

میں اپنی اس کتاب کوحصولِ برکت کیلئے اپنے پیارے پیر و مرشد حضرت ابو بلال **محمد الیاس عطار** قادری

دامت برکاتهم العالیہ کی خدمت باعظمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ۔الحمد للدعز وجل جن کی نگا <u>ہ</u> کرم

اور فیضان کے بل بوتے پر مجھنا چیز اور نا تواں میں قلم اُٹھانے کی طافت آئی۔

بسم الله الرحمين الرحيم

﴿باباوّل﴾

غذا ھی سب سے اچھی دوا ھے

ا**نسان** دوا کا ایک گھونٹ پیتا ہے یا دو گولیاں کھا تا ہے تو وہ اس کی کتنی قدر کرتا ہے اور سمجھتا ہے ہاں اب میں نے کوئی چیز لی ہے

جومیری صحت کو ہنائے گی مگر حیرانی ہے کہاس نے بھی پینہیں سوچا کہ آخراس غذا ہے بھی جسے وہ پیدائش سے لے کرموت تک

روزانه دوتین باریا زِیادہ باراینے پیٹ میں ڈالتا ہے آخراس غذا ہے بھی تو وہ تمام اجزاءا ندر پہنچتے ہیں جوتندرتی کو بڑھاتے ہیں اور

جسم میں قدرتی طور پر امراض ہے لڑنے کی طاقت پیدا کرتے ہیں اور اس نے تبھی پینہیں سوچا کہ روزمرہ کی غذا میں بھی

تھوڑی بہت مقدار میںعموماً وہ تمام صحت بخش اجزاء حاضر رہتے ہیں جوصحت بخش اجزاء جو کہا کثر دواؤں کے ذریعے مریض کو

مہیا کئے جاتے ہیں۔اس نے بھی پنہیں سوچا کہ آخر بیروزمرہ کی غذا تو ایک طرح سے دوا ہی ہے کیونکہ بیرہماری صحت پراثر انداز

ہوتی ہے۔اس نے غذا کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی جنتنی کہوہ دوا کودیتا ہے۔

ا یک دو دن کی دوا کا اتنا خیال اورروزمرہ کی دوا (غذا) کے بارے میں اتنی زیادہ لا پرواہی؟ اگرانسان اس لا پرواہی کوچھوڑ دے

اور اپنی روزمرہ کی غذا کوسدھار لے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں دوسری کوئی دوانہیں۔صحیح غذا نہصرف تندرستی بڑھانے کیلئے بلکه امراض کورفع کرنے کیلئے بھی کام دیتی ہے۔

انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے۔ قدرت نے اسے عقل سلیمہ سے نوازا ہے یہ اپنے بھلے برے میں تمیز کرسکتا ہے۔ اس لئے ایسی خوراک کھا تا ہے جواس کی نشو ونما کرے،قوت عطا کرے، بیاریوں سے محفوظ رکھ سکے اگر بھی غلط تنم کی خوراک

استعال کرے تو فوراً نتیجہ سامنے آ جا تا ہے یعنی کوئی نہ کوئی بیاری اس پرحملہ کردیتی ہے جب ایسی نوبت آ جائے تو فوراً غذا کی تبدیلی

کی طرف توجه دینی چاہیئے۔علاج اور دوااس وقت تک نہ لی جائے جب تک اس کی شدید ضرورت محسوس نہ ہو تا کہ طبعی دم بخو د

نه ہوجائے بس غذاکی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجانا جاہئے۔

آنے والے دورمیں ہر مخص غذا کوبطور دواسمجھ کر کھایا کرے گا۔ ہمارے دل کی تغمیر وتشکیل غذاہے ہوتی ہے لہٰذااس کی حرمت اور اصلاح بھی غذا ہی ہے ہوسکتی ہے۔ بیشک غذا ہے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی دوانہیں۔ایک فرانسیسی فلاسفر کے قول کے مطابق

کسی قوم کی قسمت کا دار و مداراس بات پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں ۔مغرب میں غذائی ڈا کٹرمحض غذاہی

کےردّ وبدل سے بیشتر امراض کاعلاج کرتے ہیں۔

غ**نرا** دنیا کی بہترین دواہے دیکھا جائے تو انسان نے ہزاروں سال کے تجربے سے جو لا جواب دوا حاصل کی ہے وہ غذا ہے، غذاہے بڑھ کراورکوئی بہتر دواابھی تک دریافت نہیں ہوسکی۔روزمرہ دواؤں کی قدرو قیمت ہنگامی اورمحدود ہے کیکن غذا کی افا دیت ہمہ جہت اور پائیدار ہے، قومی صحت کی اصلاح کیلئے ضروری ہے کہ پاکستان کے ہرصوبے میں غذائی سروے کیا جائے کہ لوگ کیا کھاتے ہیںاورکن اشیاء کی کمی ہے۔اس کے بعدغذائی اورزرعی ماہرین مل کرمشورہ دیں کہکون کون سی خورد نی اجناس اور کھل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کھر اس کے مطابق کسانوں اور زمینداروں کومطلوبہ کاشت کی ترغیب دی جائے اور متناسب سہولتیں مہیا کی جائیں۔ غذائی علاج کی اهمیت غ**ندائی** علاج کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہانسانی اور حیوانی جسم میں خون صرف غذا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ د نیا کی کوئی دوا اور زہر ہرگز ہرگزخون یا کوئی اورخلط نہیں بن سکتی بلکہ ماڈ رن سائنس بھی اس امرکوشلیم کرتی ہے کہخون صرف غذائی اجزاءسے پیداہوتاہے دوااورز ہرجسم کےاعضاء میں تحریک تسکین وتحلیل کا باعث ہوتے ہیں۔جاننا حیاہئے کہغذائی علاج کی بنیاد فاقہ پررکھی جاتی ہے کیونکہ جب تک بھوک پیدا نہ ہواس وقت تک غذائی علاج اثر انداز نہیں ہوسکتا۔ بھوک بیدار کرنے کیلئے ہی غذا کواس وقت تک روک دیا جا تا ہے یااس قد رلطیف اغذیہ کا استعال کرایا جا تا ہے جس میں اغذیہ کےعلاوہ ادویہ بھی موجود ہوں اور انتہائی زودہضم ہوں جن کو دوائے غذائی یا غذائے دوائی کہتے ہیں اور دوائے غذائی میں دوا زیادہ اور غذا کم ہوتی ہے اور غذائے دوائی میں غذا کی مقدارزیا دہ اور دوائی کم ہوتی ہے۔ان صورتوں میں اور تد ابیر سے مقصود شدید تتم کی بھوک کا پیدا کرنا ہے۔ شدید بھوک پیدا کرنے کیلئے مریض کو جب غذاہے کم وہیش ؤوررکھا جاتا ہے تواس کو عام طور پر فاقہ کہا جاتا ہے۔ **جانثا** چاہئے کہ جب بھوک بند ہوجاتی ہے تو جسم کے کسی عضو میں رطوبت اور بلغم کی زیادتی ہوجاتی ہے جس سے اعضاء میں سکون اورسستی پیدا ہوجاتی ہےجس کے نتیجہ میں حرارت اور طاقت قدر تی طور پر کم ہوجاتی ہے۔اس رطوبت اوربلغم کا اخراج کرنا

اورختم کرناادوبیہ سے بھی ہوسکتا ہے گراس طرح اوّل خون نہیں بنتا ، دوسرادوا کا اپناایک مضراثر بھی جسم میں رہ جا تا ہے کیکن فاقیہ میں

جب رطوبت اوربلغم ختم ہوکرحرارت پیدا ہوتی ہےتو قدرتی طور پرایک اندرونی طاقت پیدا ہوتی ہے جوفطری قوت کا مظہر ہوتی ہے

مشہور طبی مقولہ ہے کہ ہم وہی کچھ ہیں جو کچھ ہم کھاتے ہیں وراثق عوامل کے بعد صرف غذا ہی وہ بنیادی عضر ہے

جس سےاں بات کالغین کیا جاسکتا ہے کہ جسم و جان کے حوالے سے ہم کیا ہیں؟ کیسے ہیں، غذا کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے

کہ ناقص غذااوراس کے نتیجہ میں مختلف بیار یوں کا آپس میں گہراتعلق ہوتا ہے۔

سکون اورتسکین کا باعث بنتی ہیں بلکہ طمال اور اس کے تحت غددان رطوبات اور بلغم کو جذب کر لیتے ہیں۔اس طرح فاقہ سے شدید بھوک بیدار ہوجاتی ہے۔ **شد بی**ربھوک سے جبمعدہ پرگری ہوئی رطوبت اوربلغم جسم میں جذب ہوجاتی ہے یا پییثاب و پا خانے اور پسینہ سے اخراج پاجاتی ہے اور مزید رطوبات وبلغم اور ترشح وغیرہ اعضاء پر گرنا بند ہوجاتے ہیں تو اعضاء میں تحریک وحرارت پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے جس سے غذاہضم ہوکرخون میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔اس طرح امراض دفع ہوکر سیجے معنوں میں صحت حاصل ہو جاتی ہے یے سرف فاقہ کا کرشمہ ہےا گر فاقہ کی حقیقت کو مجھ لیا جائے اس سے بچپاس فیصدا مراض چند دِنوں میں بغیر دوا کے ٹتم ہوجاتے ہیں۔ فاقہ سے جب بھوک گئی ہے تو درج ذیل تین صورتیں پیدا ہوجاتی ہیں:۔ ١ فاسدرطوبت وگندے مواداورخمير وتعفن پيدا ہونا بند ہوجا تاہے۔ ۲.....اعضائے رئیسہ یعنی دل، د ماغ ،جگراورروح وذ ہن کی قوتیں بیدار ہوجاتی ہیں۔ ٣.....صفراء کی پیدائش ہوکرحرارت عزیزی کوتقویت حاصل ہوتی ہے۔ **اگر**انسان روزانه باره یا چوده گھنٹے غذا کو نہ روک سکے تو کم از کم شدید بھوک تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ یا در کھیں کہ ایک تندرست انسان میں صحیح بھوک یانچ چھ گھنٹے سے پہلےنہیں لگ سکتی اگر لگ بھی جائے تو کم از کم چھ گھنٹوں سے پہلے غذانہیں کھانی جا ہے۔ یمی صحت اور تندرت کاراز ہے اور یہی فاقہ کی برکتیں اورغذائی علاج کا کمال ہے۔

جب جسم کے کسی عضو میں رطوبت یا بلغم کی زیادتی ہوتو اس کی دوصورتیں ہوتی ہیں۔اوّل غددیا جگر کے تحت اپنی رطوبت یا بلغم کا

اخراج زیادہ کرتے ہیں یا غدد جاز بہ جوطمال کے تحت ہوتے ہیں وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے رطوبت کو جذب نہیں کر سکتے

جب فاقہ دیا جاتا ہے بینی بغیر ضرورت غذا نہیں دی جاتی تو اعضاء پر غذا کا بوجھ کم ہوجاتا ہے جس سے ایک طرف غدد

ترشح ورطوبت کا گرناروک دیتے ہیں اور دوسری طرف غد د جاز بہان رطوبات بلغم کوجذب کرنا شروع کر دیتے ہیں جواعضاء پرگر کر

انسانی مشین اور اس کی غذا ہم یہ بات بخو بی جانتے ہیں کہ شینری اسوقت تک کا منہیں کرتی جب تک اس میں ایندھن نہ ڈالا جائے ہوا کی جہاز پیٹرول کے بغیر اُرْنہیں سکتا، ریل گاڑی تیل اور کو کلے کے بغیر پڑئی پر ایک انچے بھی آ گےنہیں بڑھ سکتی، بس،ٹرک اور کاربھی تیل کے بغیر برکار ہیں اگر بجلی کے نکھے کو بجلی کی طاقت نہ ملے تو وہ ہوا کو متحرک نہیں کرسکتا۔ یہی حال انسانی مشینری کا ہے جو ہمارے جسم میں روز اوّل سے موجود ہے اور مرتے دن تک قائم رہتی ہے اگر اس مشینری کو سیح خوراک نہ ملے تو یہ اپنے افعال دُرست طریقے سے انجام نہیں دے سکتی۔ زندگی میں مختلف جسمانی اور دماغی حرکات وافعال کے سبب ہر روز بلکہ ہر لمحہ جسم انسان محلیل ہوتا رہتا ہے یعنی اس کا کوئی نہ کوئی حصہ خرچ ہوتا رہتا ہے مثلاً جس وقت ہم کوئی جسمانی کام کرتے ہیں یعنی چلنے پھرنے ، بولنے،سانس لینے یا د ماغی کام کرنے کیلئے غور وفکر کرنا یا سوچنا تو اس میں ہمارے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہوجا تا ہے جس کوہم بطور فضلہ جسم سے خارج کردیتے ہیں اور اس طرح جو حصہ جسم میں خرچ ہوتا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کیلئے غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ حرکات وافعال کے دوران جسم سے گرمی اور حرارت خارج ہوتی ہے اور خوراک ہی سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے لہذاہم ان دوفائدوں کیلئے غذا کا استعال کرتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہوسکے تازہ غذااستعال کرنی چاہئے ، باس اور گلی سڑی چیزوں سے پر ہیز لازمی ہے بلکہ ایسی چیزیں مفرصحت ہیں۔ اس کے کھانے سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ کھانے کی چیزیں صاف ستھرے برتنوں میں ڈھانپ کررکھنی حاہمیں۔ بازاروں کی چیزوں پر اکثر گرد وغبار اور کھیاں بیٹھتی ہیں جن کی وجہ سے ان میں غلاظت اور جراثیم شامل ہوجاتے ہیں۔ الیی چیزیں کھانے سے کئی خطرناک بیاریاں پیدا ہوسکتی ہیں۔

روزمرہ کی غذائی غلطیاں

اور بیار یوں کی تعداد بھی۔

گندم کے چھان میں ہے۔

پیناحاِہئے۔

بیاری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔

تیل کے چو لہے کودلی تھی سے جلانے کی کوشش کی جائے۔

ہم اپنے سے زیادہ جانوروں کی د مکھے بھال میں زیادہ توجہ دیتے ہیں ہر ما لک جانتا ہے کہاس کے جانوروں کی صحت کا دارومدار

ان کی خوراک پرہے مگر کتنے لوگ اپنی روز مرہ کی خوراک پر توجہ دیتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کا بیان ہے کہ چھوت بیاریوں کوچھوڑ دیا جائے

تو ہاقی نوے فیصد بیاریاں غلط طور پر کھانے چینے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔انسان کی روز مرہ کی کھانے چینے کی غلطیاں بڑھتی جارہی ہیں

صحت کو جہاں دوسر بےخطرے لاحق ہیں وہاںخور دونوش کےطریقہ کارمیں تبدیلیوں نے بھی صحت کا دیوالیہ کرنا شروع کر دیا ہے۔

صحت کیلئے سادہ غذا کی بہت اہمیت ہے جب تک لوگ سادہ غذا استعمال کرتے رہے ہارٹ افیک، بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد

ہم روٹی کا رنگ سفید بنانے کیلئے اس میں سے چوکر (چھان) نکال دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہاصل غذائیت اور طاقت

ڈ الڈا تھی کےعلاوہ سفیدچینی میٹھاز ہرہے جب ہے چینی کا استعال شروع ہوا ہے دل،معدہ ،جگراورگردے بے حال ہو گئے ہیں۔

ان اعضاء کا حال اس گاڑی کا ہوگیا ہے جو پیٹرول سے چلتی ہواوراس میں سپر پیٹرول کی بجائے ڈیزل ڈال دیا جائے یامٹی کے

سرخ مرچ کااستعال ہمارے ہاں تمام و نیا ہے زیاوہ ہے جس *طرح بی*زبان پرجلن پیدا کرتی ہےاس ہے کہیں زیادہ معدہ میں

ایک عادت ریجھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کھانے کے درمیان بار بار پانی پیا جاتا ہے جس سے معدہ کا جوس تیجے طریقے سے غذا کو

ہضم نہیں کرسکتا۔اُلٹا گیس اور بدہضمی کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ پانی ہمیشہ کھانے کے آ دھا گھنٹہ یااس کے بعد جب پیاسمحسوں ہو

ایک عادت جوصحت کیلئے انتہائی نقصان دہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے۔ ہمارے ہاتھوں پر بے شار جراثیم

لگے ہوتے ہیں اگر انہیں کھانے سے پہلے نہ دھویا جائے تو وہ منہ کے راستے ہمارے جسم میں داخل ہوجاتے ہیں اور

اورمعدہ کی بیاریاں سننے میں بھی نہ آئیں۔آج سومیں سے ننانوے افراد ان امراض میں مبتلا ہیں۔

جلن پیدا کرتی ہے۔ بواسیر کا شکاروہی لوگ ہوتے ہیں جولال مرچ کا استعال زیادہ کرتے ہیں۔

وہ چیز کھانے والا بیار ہوجا تا ہے۔للہزا چیز وں کوڈ ھانپ کرر کھنا چاہئے۔زیادہ گوشت خوری سے اجتناب کریں۔گوشت بہت ی بیار ماں پیدا کرتا ہے نیز کھانے کے طریقہ کار میں تصنع اور بناوٹ چھوڑ کر سادہ غذا کوتر جیح دینی چاہئے مرغن غذا نئیں اور پر تکلف کھانا نقصان وہ ہے۔ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا اس وقت تک ہرگز نہ کھائیں جب تک شدید بھوک نہ لگے نیز کھا نااس وقت چھوڑ دیں جب ابھی کچھ بھوک ہاقی ہو۔ پیطریقہ صحت اور تندرسی کا بہترین ضامن ہے۔ آ جک**ل** چاولعموماً مشینوں میں صاف کرائے جاتے ہیں کیکن سیطریقہ کارنہایت مصر ہے اس سے نہصرف حیا ولوں کےاوپر کا چھلکا حاول استعال کرنا مناسب نہیں _۔ کیونکہاس میں وٹامن بی حل ہوجا تا ہے۔اس لئے خشکہ پکاتے وقت اس امر کا خیال رکھنا چاہئے کہ یا تو خشکہ کا یانی اس میں جذب کردیا جائے یا چھ کوبھی غذا کے طور پراستعال کیا جائے۔ ہمارےگھروں میں گوشت کو پکاتے وفت خوب بھونا جاتا ہے جس سے اس کے اجزائے غذائیہ کا ایک حصہ جل جاتا ہے۔اس لئے بہتر ریہہے کہ گوشت کواُ بال کر کھایا جائے یازیادہ مناسب ریہہے کہ پہلے گوشت میں مسالہ ڈالتے ہی اسے کسی قدر بھون لیا جائے اور پھراس میں پانی شامل کردیا جائے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پرایلومینیم کے برتنوں میں غذا ایکائی جاتی ہے۔اس نشم کے برتنوں میں کھانا پکانا مناسب نہیں کیونکہ ایلومینیم کے بعض اجزاء مختلف قتم کے تمسی مرکبات میں تندیل ہوکر کھانے کے ساتھ ال جاتے ہیں اور مختلف طبائع پرمختلف قتم کے مسی اثرات کا موجب ہوتے ہیں۔ **رسالہ** میلفر اف میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں بتایا گیا کہ ایک دعوت میں دوسوآ دمی شریک ہوئے اورسب کےسب بیار ہو گئے بتحقیقات کرنے پرمعلوم ہوا کہان کی بیاری کا باعث دعوت کا کھانا تھا جوا بلومینیم کے برتنوں میں پکا کر دیر تک پڑار ہے

اُنر جاتا ہے بلکہ حیا ولوں کےاو پر کی سطح کا پرت بھی صاف ہوجا تا ہے چونکہ اس پرت میں وٹامن بی یا یا جا تا ہے اس لئے حیا ولوں کا حیات بخش حصہ ضائع ہوجا تا ہے۔مشینوں پرصاف کئے ہوئے جا ول چندروز تک چڑیوں کوکھلائے گئے تو وہ مرض بیری بیری میں مبتلا ہو کئیں کین جب انہیں چاول کےاو پر کا پرت پانی میں گھول کر دیا گیا تو مرض دُور ہوگیا۔اس لئے مشینوں پرصاف کئے ہوئے **ہمارے م**لک میں خشکہ پکاتے وقت حیا ولوں کی چھ ضائع کردی جاتی ہے حالانکہ یہ چھ خشکہ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے

غریب اورمتوسط طبقوں میں بیدد کیھنے میں آیا ہے کہان کی کھانے پینے کی اشیاءکھلی پڑی رہتی ہیں اور کھیاں ان پر رقص کرتی رہتی ہیں

مکھی میں قدرت نے عجیب قوت مدا فعت پیدا کی ہے کہ بیمختلف جرا ثیموں کواپنے جسم سے لگائے اُڑتی رہتی ہےخود جراثیم کا شکار

ہوکر بیارنہیں ہوتی دوسروں کو بیار کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے بیہس چیز پر بیٹھ جائے جراثیم اس چیز تک پہنچادیتی ہے اور

ضرورت سے زیادہ غذا کہانے کی عادت کے خطرناک نتائج

تھیم ب**قراط** کا قول ہے کہ بیاری کوئی بجل نہیں جوکسی پرآ سان سے اچا تک ٹوٹ پڑتی ہو بلکہ آپ کی ان حچھوٹی حچھوٹی غلطیوں اور

بےاعتدالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جوآپ روز مرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہایک دن ایسا آتا ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی

اور بظاہرغیراہم لغزشیں آپ کے 'اندرون' کوایک مرتبہ ہی اس طرح جکڑ لیتی ہیں جیسے باہر سے کسی آسیب نے آن د بوچ لیا ہو مثلاً اکثر لوگوں کوسگریٹ نوشی کی مصرعادت ہوتی ہے مگرانہیں شروع میں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس عادت سے ان کے

اندرون میں جوسمیت جمع ہورہی ہے وہ ان کےخون اور پھیپھڑوں کومتاثر کر رہی ہے اور پچھ مدت گزر جانے کے بعدیہی

ا یک خرابی ان کیلئے بیسیوں عوارض و تکالیف کا سبب بن جائے گی۔

ا**سی طرح** شراب نوشی ، پرخوری اورغلط اورغیرمتوازن غذا کےاستعال کا یہی نتیجہ ہے کہشروع میں نظام جسمانی ان بےاعتدالیوں

اور زیاد تیوں کو برداشت کرتا رہتا ہے اور جب وہ ایک ایسے مراحل پر پہنچتی ہیں کہ جس کے بعد مزید گنجائش باقی نہیں رہتی تو ان کے اثر ات مصرے پھرمتعددقتم کےعوارض پھوٹ نکلتے ہیں اورانسان مایوس ہوکر چیخنے چلانے لگتا ہےاورحسرت کرتا ہے کہ

کیااب پھر بھی تندرتی واپس نہیں آئے گی؟

ضرورت سے زیادہ پیٹ بھرلینایا پہلاکھا ناہضم ہونے سے قبل اور کھالینا معدے کی حرکت کو کمز وراورعصارہ معدبہ کی تا ثیرکو کم کرتا ہے

جس کے نتیجے میں کھانا ہضم نہیں ہوتا۔معدے میں پڑا پڑا سڑ جاتا ہےاوراس میں خراب بواور فاسدمواد پیدا ہوجاتے ہیں

مجھی بھی اس مواد کا کچھ حصہ حلق میں آ جا تا ہے جس کا ذا نَقہ تکنی یا ترش ہوتا ہے پیٹ پھول جا تا ہے یااس میں درد ہونے لگتا ہے۔ بد بودار ہوا خارج ہوتی ہےاورانسان سست ،تکما ، چڑ چڑااور بدمزاج ہوجا تا ہےاگراس فاسدغذا کا کچھ حصہ معدے میں پڑا رہے

تو جو کچھکھایا جائے اسے بھی خراب کر دیتا ہے جیسے دود ھے برتن میں تھوڑ اسا دہی لگار ہےتو دوسرے روز دود ھاکو پھاڑ دیتا ہے۔ میہ بات مخفی نہیں بلکہ ہرایک انسان جانتا ہے کہ ہرایک بیاری کی جڑ بدہضمی اور پہیٹ کی خرابی ہے۔ایک قدیم طبیب ذکر کرتے ہیں

اصل دوا پر ہیز ہےاوراصل بیاری پیٹ کی بیاری ہے۔اس اصول کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہایک تو انسان کو کم کھا نا چاہئے اور

دوسرا وفت مقررہ پرتا کہ بسیارخوری اور بے وفت کھانے سے پیٹے خراب نہ ہو للہذا اسے جاہئے کہ کھانے پر کھانا مت کھائے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ شکم سیری ہے عقل جاتی رہتی ہےاور بیاری پیدا ہوجاتی ہے۔افلاطون کہتا ہے کہ جسم کا آ رام کم خوری میں

ہےاور زبان کا آرام کم گوئی میں ہےاور روح کا آرام کم خوابی میں ہےاور دل کا آرام انتقام نہ لینے میں ہے۔اس قول میں

ا تنااضا فہ کرلیا جائے کہ عقل کا آ رام وہم کم کرنے میں ہے۔ان تھیحتوں کے پیش نظرانسان کو جاہئے کہ بس اتنا ہی کھانا کھائے جو اس کے جسم میں دُنیاوی کام کاج اور عبادات کی بجا آوری کیلئے طافت پیدا کر سکے۔

ا بی**ن ماسو بی**ر کہتے ہیں اگرلوگ اپنے خور دونوش کواسلامی اصولوں کےمطابق ڈھال لیں تو وہ امراض اور بیاریوں سے محفوظ رہیں گے

انہیں کلینکوں،مطبوں اور ہپتالوں سے چھٹکارامل جائے گا۔ادویات اور پنسار کی دُ کا نیں بند کرنا پڑیں گی۔ میصدافت پرمبنی ہے کہ بسیارخوری سے متعدد امراض جنم لیتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ خطرناک موٹایا، ہائی بلڈ پریشر،

فالج اورشوگر، دائمی پیچش یا دائمی قبض سرفهرست ہیں۔

مسلمان اگر آج بھی اسوہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبی تعلیمات پڑھمل کرتے ہوئے کھانے پینے کے آ داب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور

ان کےمطابق کھائیں اور پئیں تو ان کی صحت بحال رہ سکتی ہے۔انہیں بدنی امراض اور جسمانی بیاریوں سے نجات مل سکتی ہے۔

ساتھ ہی قلوب و اذبان کی روحانی بیاریاں بھی نیست و نابود ہوجا ئیں گی کیونکہ کم خوری دِلوں میں رِفت اور نرمی پیدا کرتی ،

کم خوری کے صحت بخش فوائد

خوراک کی متوازن مقدار کیا ھے؟ ا**یک** حدیث پاک میں فرمایا گیا،مومن ایک آنت سے کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں سے کھا تا ہے۔مزید فرمایا کمرکوسیدھار کھنے کیلئے ابن آ دم کو چند لقمے کافی ہیں اگر لازماً کھانا ہی پڑے تو معدہ میں ایک تہائی کھانا، ایک تہائی پانی اور ایک حصہ (ہوا) سانس کیلئے خالی رکھو۔ **ندکورہ بالا** حدیث مبارک خوراک کی متواز ن مقدار کی طرف اشارہ کرتی ہے یاد رکھئے معدہ میں پانی ،غذااوررطوبتوں کے عمل سے کاربن ڈائی آ کسائیڈ گیس بنتی ہے اور بیمعدہ کے اوپر والے حصہ میں آ جاتی ہے اگر معدہ کے اس حصے کوبھی خوراک سے بھردیا جائے تو گیس کیلئے جگہ نہ ہوگی بیمل معدہ کی بہت ہی بیایوں کا باعث اور سانس میں دُشواری پیدا کرتا ہے۔ ایک فلسفی کے سامنے جب ندکورہ بالا حدیث کا ذکر کیا تو کہنے لگا اس سے بہترا ورمضبوط بات آج تک نہیں سی۔

لہنداایسے موقع پران عادات کا خاص خیال رکھئے۔ 🖈 🛚 بسا اوقات اچار لذیذ چٹنی وغیرہ کے استعال ہے بھی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو

صرف روٹی سالن پرہی اکتفا کرنا جاہئے۔ 🖈 مہمان نوازی یا بیار کے بندھن میں زبردسی زیادہ کھانا حماقت ہے۔

🖈 🔻 آپ کم مقدارخوراک کھانے کا تجزیہ کر کے دیکھئے تین جار دِنوں تک کم مقدار میں خوراک لینے کی وجہ سے بھو کے پہیٹ ہونے کا احساس ہوگالیکن ایک دو ہفتہ میں ہی پیٹے اسی مقدار کے موافق ہوجائیگا۔اس کے بعدغور سےاپیے جسم اوراطوار کود سکھئے

آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہآپ کے جسم میں قوت احساس زیادہ ہوگی پھرتو آپ یقیناً کم کھانے کی اہمیت کوسمجھ جائیں گےاور زندگی بھراس پڑمل کرتے رہیں گے۔

غذا سے متعلق پانچ اہم نکات

اسچی بہوک کے بغیر مت کہائیے

غذا ہمیشہاس وفت کھانی جاہئے جب بھوک خوب لگی ہوئی ہواور بہتب ممکن ہے جب ہم کھانے کے اوقات کی پابندی کریں گے

کیونکہ وفت پر کھانا کھانے سےمعدہ غذا کو جلد قبول کر لیتا ہے جس سےصحت خوب بنتی اور بھوک بڑھتی ہے۔اس غلط تنم کے خیال کو

دِل سے نکال دیجئے کہ قوت کو قائم رکھنے کیلئے ہروفت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا جا ہئے۔ یا در کھئے اگر کھانے کے اوقات اور مقدار میں

بہرحال تچی بھوک کے بغیر کچھمت کھائے خواہ کھانے کا وقت بھی آ گیا ہو ورنہ آپ کا سینہ جلنے لگے گا اور کھٹی ڈ کاریں آنے لگیں گ

معدے میں تیزابیت بڑھتی محسوں ہوگی تو مجھی ریاحوں کے غیر معمولی اجتماع سے پیٹ اُپھرنے لگے گا۔غرض کہ اس قتم کی

بیسیوں تکلیف دہ علامتیں اس بات کا پتادیتی ہیں کہ بغیر بھوک کے کھانے یازیادہ کھانے سے آپکوسوؤ مضمی کی شکایت لاحق ہوگئی ہے

ا گرآپ نے اس اصول کوگرہ میں باندھ لیا تو آپ کی صحت بھی متاثر نہ ہوگی سچی بھوک کے بغیرمت کھا ہے اور ابھی تھوڑی بھوک

زیادہ پیٹ بھر کر کھانا ان لوگوں کیلئے اور بھی خطرناک ہے جوطبعًا ست اور آرام پہند ہوتے ہیں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے

معدہ کاسکڑنے اور پھیلنے کاعمل بہت کم ہوجائے گا۔غذاہے بھرامعدہ پھول جائے گا اورسکڑنے کیلئے اسے بہت زوراگا ناپڑے گا

اوروہ غذا ہضم کرنے سے عاجز ہوجائے گاجس سے بےشارامراض پیدا ہوجا ئیں گے۔ادویات پینے والی مشین جوایک کلو دوائی

یا پنج منٹ میں پینے کیلئے بنائی گئی ہے اب اس میں جارکلودوائی ڈال دیں تو دوائی باریک ہونے کے بجائے اس کی موٹرجل جائیگی یا

وہ شین جام ہوجائے گی کم کھانے سے طبیعت ہلکی پھلکی اور د ماغ روثن رہتا ہے۔ بیحقیقت ہے کہ بوجھل پیپ کیساتھ کو کی شخص

اعتدال کوملحوظ ندر کھا جائے تو غذاجسم کو پچھافا کدہ نددے گی بلکہ ہمیں بیار کردے گی۔

باقی ہوتو کھانے سے ہاتھ مینے لینا جائے اس اصول پر تندرتی کی بنیاد ہے۔

۲.....خوب پیٹ بہر کر نه کهائیے

اینی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ترقی کی راہ پرگامزن نہیں ہوسکتا۔

خراب ہوجاتے ہیں اوراگرایک طرف سے کھانا چبایا جائے تو دوسری طرف کے دانت خراب ہوجائیں گے لہذا دونوں طرف سے کھانا چبانا چاہئے اورخوب چبا چبا کرکھایا جائے اور کھانا بغیر چبائے یا کم چبائے معدہ میں جائے گا تو ورم معدہ اور تبخیر جیسے امراض پیدا ہونے کا امکان ہے اگر ہم اپنے نظام انہضام کو دُرست رکھنا چاہتے ہیں تو آ قائے مدینہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چبانے والی ایسے آ دمیوں کی اکثریت دیکھنے میں آتی ہے جو دو تین یا پانچ منٹ میں پورا کھانا کھا کر فارغ ہوجاتے ہیں اگرایسےلوگوں سے دریافت کیا جائے کہ جناب دانتوں کا کیا مقصد ہےاورلعاب دہن کی کیا ضرورت ہے؟ بعض کا جواب توبیہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں اور بعض جن کوتھوڑی واقفیت ہوتی ہے کہتے ہیں بے شک دُرست ہے مگر وقت تنگ ہے، فرصت نہیں کام پرجلدی جانا ہوتا ہے، دفتریا کچہری وغیرہ سے لیٹ ہو گئے تو صاحب ناراض وخفا ہوگا ہم کسے آدھا گھنٹہ چبانے ہی میں لگادیں۔ وانت آنت کے بڑے مددگار ہیں جوکوئی چیز پہیٹ میں جائے وہ پہلے دانتوں کے ذریعےٹھیک ہوجانی چاہئے ورنہ غذا کے ہڑپ یا نگل جانے سے دانتوں کا کام آنتوں کو کرنا پڑتا ہے جس کے نتیج میں برہضمی ہوجاتی ہے اور پیچیش دست کی شکایت بھی لاحق

ہوجاتی ہے۔خوناعصاب گردوںاوردل کےامراض عموماً غذا کو بغیر چبائے یعنی غذا کو نگلنے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔

کھاتا ہمیشہ آہتہ آہتہ اور اچھی طرح چبا کر کھانا چاہئے تا کہ ہرلقمہ لعاب دہن میں حل ہوجائے۔اس سے کھانا ہضم ہونے میں

جدید تحقیق کے مطابق ڈینٹل سرجن اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو آ دمی کھانا کم چباتا ہے اس کے دانت جلدی

٣----غذا هميشه چبا چبا كر كهائيں

زیادہ آسانی پیدا ہوتی ہے نیزلعاب دہن غذا کوزیادہ زودہضم بنادیتا ہے۔

علاء نے بھی احادیث کے حوالے سے کھانے کو چبا چبا کر کھانے کی تا کید کی ہے۔

٤وه غذا كهائيے جو بهتر هو

كيليخ مستعد موجاتے ہیں۔

نہ جسمانی انسجہ کی ٹوٹ چھوٹ کی مرمت کرسکتا ہے۔

ہ.....غ**ذا کے دوران پانی کا استعمال**

تیز ابیت بڑھ جاتی ہےجس کی وجہ سےخون اپنی بڑھی ہوئی تیز ابیت کو کم کرنے کیلئے مڈیوں اور دانتوں سے چونااور کیلٹیم لیتار ہتا ہے بیاس کا نتیجہ تو ہوتا ہے کہ بہت سےلوگوں کے دانت اورمسوڑ ھے بہت جلدخراب ہوجاتے ہیں اور وہ ہڈیوں اور پھیپھڑوں کی دق

رو تی بھی گندم کی استعمال کرنی چاہئے اس میں چوکرا یک ایسا جز وہے جوآنتوں سے چیٹے ہوئے فضلے کوبھی اُ کھاڑ کرخارج کر دیتا ہے

اور کافی معد نی نمکیات وحیاتین کا بھی حامل ہے جس کی وجہ سے خون کا کیمیائی توازن صحیح رہتا ہے اوروہ تیزابی ہونے کی بجائے

الکلائن ہوجا تا ہےاور بیخون کی وہ خصوصیت ہے اگر اس میں نہ پایا جائے تو خون پھر نہ پرورش کرنے کے قابل ہوتا ہےاور

خوشگوار اور بہتر غذا سے مراد حلوہ پوری، میدے کی کچوریاں اور عمدہ خوش ذا نقنہ مٹھائیاں اور کیک پیسٹریاں نہیں ہیں

بلکہ دودھ،مکھن، کریم، پنیر، تھجور، با دام،منقی اور دوسرےموسی پھل اورسنریاں وغیرہ ہیں۔اوّل الذکرفتم کی غذا ہےخون میں

خراب کر لیتے ہیں۔معدہ کے کیسٹرک جوس وغیرہ کوزیادہ مقدار پانی ہے رفیق اور پتلا کرکےان کےاثر کوزائل کرکے ہاضمہ کو

بدمضمی کے سومریضوں میں سے اُسٹی آ دمی ایسے ہوں گے جوغذا کے درمیان بلاضرورت کثرت سے پانی پی کراپنی قوت ِ ہاضمہ کو

نقصان پہنچانا انتہائی احمقانہ بات ہے۔للہذا بیامر بالکل دلیل سے ثابت ہے کہ غذا کےمعدہ سے تقریباً گزر جانے کے بعد یعنی ڈیڑھدو گھنٹہ بعد پانی پینا جا ہے تا کہ معدہ صاف ہوجائے اور بقایاغذا کا رس سارے جسم میں آ سانی سے پھیل جائے۔

بہرحال کھانے کے درمیان پانی سے گریز کیا جائے ہاں البتہ کھانے سے قبل پانی ضرورت کے مطابق پینے میں حرج نہیں۔

کھانے کے دوران یا آخر میں پانی پیناعمو مأم مفرصحت ہوتا ہے۔ کھانے کے درمیان پیاسعموماً ان لوگوں کو ہوتی ہے جس کی بڑی آنت میں فضلہ بھرا ہو یا جوجلدی جلدی بغیر چبائے نوالہ

نگل جاتے ہیں اور مدست سے اس کے عادی ہوں یا مصالحہ دارغذا کے بکثرت شاکق ہوں۔

پر ہیزا ختیار کرنے سے انہیں وُ ورکیا جاسکتا ہے۔

دانت یخ ہوجائیں، دانتوں اور مسوڑھوں کیلئے نقصان وہ ہے۔اس کے علاوہ برف آمیز یانی اور زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا مسلسل استعال خرابی معدہ پیدا کرتا ہے۔ ☆ کھانا کھانے کے بعد کم از کم نصف گھنٹے تک کوئی د ماغی کا منہیں کرنا چاہئے بعض لوگ کھانے کے دوران میں یا کھانا کھاتے ہی مطالعه شروع کردیتے ہیں۔اس سے دماغ اور ہاضمے پر برا اثر پڑتا ہے۔ 🖈 سخت محنت یا ورزش کےفوراً بعد کھانا خرا بی ہضم کا باعث ہوتا ہے کیونکہ بدن کی بڑھتی ہوئی حرارت اورا تکان کی حالت میں

🖈 قبض،اسہال،پیچش وغیرہ کے عام طبی اسباب محتاج تشریح نہیں۔ بیامراض کھانے پینے میں بےاعتدالی ، بدپر ہیزی اور

ناقص غذا وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں یا بےخوابی اورسستی کا ہلی ہے جڑ پکڑتی ہیں۔مناسب طبی اورغذائی علاج جسمانی عا دات اور

🖈 یہا کیے طبی اصول ہے کہ جو چیز ہم کھا ئیں اس کا درجہ حرارت ہمارے جسم کے مطابق ہو زیادہ سرد نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل

درجہ حرارات پر ہو، برف، آئس کریم ، قلفی ، برف میں لگی ہوئی بوتلیں یا برف میں لگا ہوا کوئی بھی پھل جس کے کھانے یا پینے سے

آلات ہضم د ماغ اوراعصاب پر برااثر پڑتا ہے اس طرح شدیداضطراب ، ہیجان اورعجلت کی حالت میں کھانا بھی فتورہضم کا موجب ہوجا تاہے۔ 🌣 کھانے کے فوراً بعد ورزش یا سخت محنت کے کام میں مصروف ہوجانے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ طبیعت کی توجہ اور بدن کی قوتیں دوجانب تقسیم ہوجاتی ہیں اورہضم غذا کے اعمال پورےطور پرانجام نہیں دے سکتیں کھانا ایسے وقت میں کھایا جائے

جب ذہنی اورجسمانی دونو ں حیثیتوں سے بدن میں سکون ہو۔

کن امراض میں کون سی غذائیں مفید هیں

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

یر قان ہوجائے تورس دار پھل، پھلوں کارس، گنے کارس اور گلوکوز لیتے رہنا مفید ہے۔

ا تگزیما کا مرض لاحق ہوجائے تو یا لک،مولی کے بیے ، پیاز،ٹماٹر،امروداور پیپیّازیادہ استعال کریں۔

دست کی بیاری میں حیاول، دہی چھاچھ، کیلا استعال کرتے رہنا مفیدر ہتا ہے۔

بخار کے دوران دودھ،مونگ کی دال کا یانی منقی،سا گودانہ اورمسمی استعال کرتے رہنے سے بخارٹھیک ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد چاریا نچ ون یہی خوراک لیتے رہنا جا ہے۔

ٹانسلز بڑھ جائیں یا گلا در دکرتا ہوتو جائے کی تی یانی میں اُبال کرغرارے کرنے یا نیم گرم یانی میں پھٹکڑی اورنمک ملاکر

غرارے کرنے سے گلے کا درد اور ٹانسلز ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ چیک نکل آئے تو دودھ،انگور،انار،سمی اور پیٹھے پھل کا کھانا فائدہ مندہ۔

پھری بن جائے تو موسم گر مامیں پیدا ہونے والی سنریاں اور پھل کھاتے رہنے سے پھری نکل جاتی ہے۔

بلڈ پریشر ہوجائے تو نمک لینے سے ناریل ہوجا تا ہے۔ ☆ خارش ہو تولیموں اور چنبیلی کا تیل برابر برابر وزن ملا کر مالش کریں ۔اس سے خشک اوبرساتی خارش دُور ہوجاتی ہے۔

☆ کن امراض میں کون سی غذائیں نقصان دہ ھیں

بخار کے دوران تیل میں تلی ہوئی غذائیں ، بھاری کھانے ،مٹھائی کھا تا نقصان دہ ہے۔

ا گیزیما، درد، خارش، پھوڑے، پھنسیاں نکل آئیں تو تیل کی بنی ہوئی چیزیں، جائے ہرگز استعال نہ کریں۔ آ نکھوں کی کمزوری کی صورت میں بناسپتی تھی کا استعمال نقصان پہنچا تا ہے۔

ذیا بیطس کی تکلیف میں میٹھی چیزیں، گڑ، چینی اور سیلے کھانا نقصان دہ ہے۔

تيزابيت ہو تواجارنه کھائيں۔

فالج اورلقوہ میں میٹھا کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ جگرخراب ہو تو چینی ، چکنائی ، بسکٹ اور تیل کی بنی ہوئی چیزیں استعال نہ کریں۔

السر کی صورت میں نارنگی ، لیموں اور ترش پھل کے نز دیک بھی نہ جا کیں۔

زخم ہوں تو نمک کا استعال کم کردینا جا ہے۔

سانس، دمه، ٹی بی کے مریضوں کوسگریٹ تمبا کونوشی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

ر یاح رہتی ہو تو ٹھنڈی چیزیں، دہی ،مولی بھٹی چیزیں،اچار،املی،ٹماٹر، چنے کی دال، کیلے، چاول اورآ ژو استعال کرنے سےنقصان پہنچتاہے۔

ہائی بلڈ پریشروالے مریض نمک استعال نہ کریں۔

وه غذائیں جو ایک ساتھ نه کھائی جائیں **مختلف ن**وعیت کی غذا ئیں مثلاً مچھلی کے بعد دود ھنہیں بینا چاہئے ، ترشی کے ساتھ بھی دودھ کا استعال ممنوع ہے۔ دودھ اور دہی کی کسی کوملا کر استعال کرنا بھی خطرناک ہے۔ جا ولوں کے اوپر سے سرکا کا استعال نہ کرنا جا ہے ۔حلیم کے اوپر سے انار کا استعال بھی مناسب نہیں اور نہ جانوروں کے سری پائے کے اوپر سے انگور کا استعال کرنا چاہئے۔خربوز ہ کھا کر دودھ بینا بیاری کو دعوت دینا **جاول** کھانے کے بعد تر بوزنہیں کھانا چاہئے۔ای طرح مولی، دہی اور پنیرایک ساتھ کھانامنع ہے۔لہن،شہداورخر بوزہ بھی ایک ساتھ نہ کھا ئیں اور نہ ہی تر بوز کھانے کے فوراً بعد پانی بینا چاہئے۔ کیلے کے ساتھ کی لینے سے معدہ میں گڑ بڑاور ہینے کی تکلیف ہوسکتی ہے۔

برف کے فائدیے اور نقصانات

تو کھانے سے ایک گھنٹہ بل برف کا پانی پینے سے بھوک کھل کر گئی ہے۔

میضے میں یاویسے ہی باربار پیاس کتی ہو، قے آتی ہو توبرف کا کلڑا چوسنا مفیدہے۔

نزلہ وز کام کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ کھانسی ، بلغم ، ریح اور دردوں میں سخت مضر ہے۔

موسم گر ما میں پیاس بجھانے کیلئے عام طور پر برف کا استعال کیا جا تا ہے۔اس کی تا ثیرسرد خشک ہے، پیاس بجھانے کے بجائے

پیاس بڑھاتی ہےاورمعدے کو کمزور کرتی ہے البتہ گرم معدے والوں کو مفید ہے اگر گرمی کی زیادتی کے باعث بھوک نہلتی ہو

کیکن اس کے نقصانات کی فہرست فائدہ کے مقابلے میں بہت طویل ہے۔ رینہ صرف معدے کو کمزور کرتی ہے بلکہ دانتوں اور گلے

کیلئے سخت مصر ہے۔معدے کی حرارت کم کرتی ، دانتوں کو کمز ور کرتی اوران کے جبڑ وں کو کمز ور کرکے پائیوریا کی بنیا در کھتی ہے۔

غذا کا انتخاب اور اصول

ماہرین فن نے تحقیق کے بعدان اصولوں کو مرتب کیا ہے۔غذا کے انتخاب میں ان اصولوں کو پیش نظرر کھنا جا ہے۔ موسم اور تازه غذا

ہمیشہ تازہ اورموسمی غذااستعال کرنی جاہئے۔اسےاچھی طرح رکانا جاہئے ، باس ، کچی اورخراب کِلی ہوئی اشیاء مصرصحت ہوتی ہے۔

اس سے بدہضمی اور اسہال جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ موسمی تھلوں اورسبزیوں کا استعمال

فائدہ مند ہے۔قدرت نے ہرموسم میں انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق کھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں جو کہ نہ صرف غذا کا کام دیتی ہیں بلکہ مختلف موسمی عوارض کا مداوا بھی کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں اللہ کے فضل وکرم سے ہرموسم میں انواع واقسام کے پھل اور

سنریاں دستیاب ہوتی ہیں۔ان تازہ سنریوںاور بچلوں کو چھوڑ کرڈیوں یا سرد خانوں کے محفوظ کچل استعال نہیں کرنے جا ہئیں۔

ڈیوں کی سبزیاں اور پھل تو ان ملکوں میں استعال کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے جہاں تازہ پھل اور سبزیاں دستیاب ہوں۔

انسانی فطرت تنوع اور تبدیلی کی شائق ہے۔ یہی کیفیت غذامیں ہے۔ ہر روز ایک قتم کی غذا کھانے سے طبیعت بھر جاتی ہے لہٰذااس سےاجتناب کریں۔غذا کو بدلتے رہنا جاہئے ۔اس طرح اگرایک دن کی غذامیں بعض اجزاءکم ہو نگے تو دوسرے دن ریکی

پوری ہوجائے گی کسی قتم کے اجزاء کی سلسل کمی بیشی ضرررساں ہوتی ہے۔ مرکب غذا

تمام غذائی اجزاء کسی ایک غذا میں نہیں ہوتے دودھ میں فولا د، گوشت میں چونانہیں ہوتا اس لئے غذا ملی جلی ہونی چاہئے

تا كەانسانى جىم كومختلف غذائى اجزاء حاصل ہوسكيں۔

لذت بخش غذا

ل**ذین**ہ غذاؤں کے شائق احباب کیلئے یہ بات مسرت کا باعث ہوگی کہ طبی نقطہ نگاہ سے بھی لذینہ غذاؤں کا استعال مفید ہے۔

غذا کولذیذ ہونا جاہئے اس سےطبیعت بشاش ہوجاتی ہے۔جس میںہضم کرنے والی رطوبتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں اورغذا آسانی

ہے ہضم ہوجاتی ہے۔

ملکی یا زود مضم غذائیں غذا ایس ہونی جاہئے جو جلد ہضم ہوکر جزو بدن بن جائے۔ ثقیل غذائیں کم استعال کی جائیں۔ گھی میں تلی ہوئی اشیاء،

معدہ کی روٹی ، گائے کا گوشت ، بینگن وغیر ڈفیل غذا ئیں ہیں۔

ہم ہرروز غذا سے کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں مگر بہت کم لوگ اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ غذا کے بھی اصول ہیں۔

﴿باب دوتم ﴾

جسمانی نشو و نہا کیلئے کون سی غذائیں ضروری هیں

کھل زیادہ سے زیادہ استعال کریں۔ان چیزوں سےجسم کو پروٹین حاصل ہوتی ہے۔

🖈 🔻 معدنیات کے استعال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔جسم کی قوت برقرار رہتی ہے۔ بیاریاں قریب نہیں آتیں

🕁 🔻 کار بو ہائیڈریٹس سے ہمار ہےجسم کوگرمی اورقوت ملتی ہےاور بیچا ول مکئی ، جوار ، گنا ، تھجور ، باجرہ اور میٹھے پھلوں میں باافراط

🖈 👚 تحیکتیم سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں،جسم کی رنگت میں نکھار آتا ہے، بال گھنے لمبے اور

🕁 🕏 جسم کوتندرست رکھنےاور بیار یوں سے بچانے کیلئے خوراک میں وٹا منز کا پایا جانا از حدضروری ہوتا ہے اگر ہماری روز مرہ

غذا میں وٹامنز کی کمی ہوجائے تو ہم طرح طرح کی بیار یوں میں مبتلا ہوجا ئیں بیہوٹامنز زیادہ تر گیہوں، دودھ، تاز ہ پھلوں،

🖈 🔻 ہماری غذا کا لازمی جزولوہا ہے بیہ نہ ہوتو خون کی سرخی کم ہوجائے۔خون ہرایک ریشے تک آئسیجن نہ پہنچا سکے اور

🖈 🔻 پانی بھی ہماری خوراک کالازمی جزوہے۔ پانی ہمارےجسم کی صفائی کرکے پسینہ، پییثاب اور گندےعناصر باہر نکالتاہے۔

🖈 🔻 عین سوتے وقت کھانے کی عادت صحت کیلئے انتہائی مصر ہے۔ صحیح اصول ریہ ہے کہ سونے سے قبل معدے کاعمل

تقریباً ختم ہو چکا ہواور جب ہم آرام کرتے ہوں تو ہمارے معدے کو بھی مکمل آرام حاصل ہونا چاہئے۔ رات کے وقت

اگرتمام بدن کے ساتھ ہضم کے اعضاء کو بھی آ رام نہ ملے اور ان کو تکان کی حالت میں پھر بوجھل بنا دیا جائے تو اس کا نتیجہ

بہت سے ماہرین کے نز دیک رات کا کھانا بالکل سوتے وقت کھانا رفتہ رفتہ صحت کو خراب کر دیتا ہے۔سکون سے نیندنہیں آتی ،

نا گوار سےخواب آتے رہتے ہیں اور مبح کوآ کھھلتی ہے توبدن میں چستی اور تازگی کی بجائے سستی اور سلمندی محسوس ہوتی ہے۔

غذا کوہضم کرنے میں معاون ہے۔خون کے دورے میں مدد دیتا ہےاورجسم کے درجہ حرارت میں بکسانیت پیدا کرتا ہے۔

انیمیا ہوجائے۔لوہا ہمیں ہری سبزیوں ،اناج اور خشک میوہ جات کےعلاوہ روتی اور مٹرسے ل سکتا ہے۔

جبکہ معد نیات میں تازہ ساگ ،سبریوں ، پھلوں ، چاول اور دودھ سے حاصل ہوتے ہیں۔

مضبوط ہوتے ہیں، کیلئیم ہری سنریوں، دودھ، چھاچھاوردہی میں پایاجا تاہے۔

سنریوں، ٹماٹر، دال وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

خرابی ہضم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

چکنائی حاصل کرنے کیلئے دودھ، کھن، گھی، تیل ، بادام، اخروٹ، کاجو وغیرہ استعال کرنے چاہئیں۔ان ہےجسم کو

☆

گرمی اور قوت حاصل ہوگی۔

پائے جاتے ہیں۔

🖈 🛚 جسم میں پھرتی لانے، قوت پیدا کرنے، جسمانی کمزوری کو دُور کرنے کیلئے دالیں، اناج، حِھاجِھ، پنیر، دودھ،مٹر،

تندرست اور طافتور بننے کیلئے روزانه غذا کا شیڈول

450 گرام يوميه	ا ناج (چاول، گيهول، مکئي، جوار، باجره، جو وغيره)	1
250 گرام يوميه	دوده، دېي، چهاچه وغيره	۲
100 گرام يوميه	دالیں ہرفتم کی	٣
200 گرام يوميه	سبزیاں (پنوں کے بغیر)	٤
50 گرام پومیہ	چکنائی (گھی، مکھن، تیل وغیرہ)	٥
50 گرام یومیه	کھل (انگور، کیلا، شکترہ،خربوزہ وغیرہ)	٦
«میزان»		

گوشت بنانے والی غذائیں جسم ك عضلات، دل، دماغ، معده اورآنتول كي ساخت زياده تر گوشت والے اجزاء پرمشمل ہے اور چونكه بياعضاء مسلسل اہم کاموں میں لگےرہتے ہیں اوران کے اجزاء محلیل ہوتے رہتے ہیں۔اس لئے ان اعضاء کو گوشت بنانے والی غذا کی ضرورت رہتی ہے۔لہٰذا روزانہ کی خوراک میں ایسی اشیاء کا استعال کرنا چاہئے جوان محلیل شدہ اجزاء کا بدل مہیا کرشکیں۔ بچوں ، حاملہ اور دودھ پلانے والیعورتوں کوزیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہان حالات میں ان اعضاء کا کام زیادہ تیز ہوتا ہے۔اس طرح بڑی عمر والوں کے مقابلہ میں تیزی سے بڑھنے والے بچوں کوالیی چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ ناقص غذا کے اثرات کا سروے کرنے سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ بچوں کو گوشت بنانے والی غذاؤں کے نہ دیئے جانے کے نتیجہ میں وہ خون کی کمی اورسو کھے کی بیاری میں مبتلا ہوکر ہلاک بھی ہوجاتے ہیں۔اس لئے بچوں کی صحت کے سلسلے میں خاص طور پرزیا دہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

بہرحال اچھی غذا کیلئے مناسب مقدار میں گوشت بنانے والی چیزیں استعال کرنا ضروری ہیں کیونکہ ہرعمر کےلوگوں میں بافتوں کی تغمیر اور نو جوانوں میں جنسی قوت کی بہتری کیلئے ایسی چیزیں اعتدال کے ساتھ بہت ضروری ہیں۔ عام آ دمی کیلئے سب سے بڑا مسئلہ پروٹین بنانے والی غذاؤں کا حصول ہے۔ان غذاؤں میں سب سے بہتر گوشت مرغ اور

مچھلی کا ہے۔عموماً بھیٹر بکری اور بھینس کا گوشت استعال کیا جاتا ہے۔ گوشت کا استعال اعتدال کے ساتھ ضروری ہے۔ زیادہ مقدار میں اس کا استعال گردوں، جگر وغیرہ کیلئے مصر ہے۔ گوشت کی مقدار 50 گرام پومیہ کے حساب سے صحت کو

قائم رکھنے کیلئے کافی ہےاور بیمقدارغریب عوام بھی آ سانی ہے برداشت کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔

ہیرونی سردی کا اثر اندرونی جسم پرنہیں ہوتا۔اس امر کے پیش نظرموسم سر مامیں چر بی دارروغن غذا ئیں زیادہ استعال کی جاتی ہیں

تا کہ جلد کے بیچے چر بی کی مقدار برقرار رہےاورجسم سردی کے اثر ات سے متاثر نہ ہو اس کے علاوہ حسن وصحت اور چ_{ار}ے کی رونق

کیلئے بھی چر بی ایک کارآ مدشے ہے چر بی کی کی ہوجانے پرجلد خشک اور کھر دری ہوجاتی ہے اور متعدد جلدی امراض رونما ہونے

صحت برقرارر کھنے کیلئے روزانہ کی خوراک میں 20 سے 25 گرام تک چر بی اور رغن دار چیزیں استعال میں رکھنا حاہئیں۔

بیخوراک زیادہ سے زیادہ 100 گرام تک بڑھائی جاسکتی ہے۔ چر بی کااعتدال سے زیادہ استعال بھی جسم اور صحت کیلئے نقصان کا

لگتے ہیں۔

باعث ہے اگر اسے زیادہ مقدار میں استعال کیا جائے تو بدن میں چر بی جمع ہونے لگتی ہے اور خون میں بھی اس کا تناسب بڑھ جاتا ہے جودل کے امراض کا باعث ہوتا ہے لہذا چر بی کا استعال اعتدال کے ساتھ کرنا ہی صحت کیلئے مفید ہے۔ نشاسته دار اور شکریلی غذائیں

خون کا دوران قائم رکھنے کیلئے دلمسلسل اسی طرح کا م کرتار ہتا ہے جس طرح سانس لینے کاعمل انسان کی زندگی کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔عضلات کی حرکات زندگی کی علامات ہیں۔ان حرکات کو قائم رکھنے کیلئے حرارت اور طافت کی ضرورت ہوتی ہے۔جسم کی سبھی بافتوں کو بیرطافت اورحرارت شکریلی اورنشاستہ دارغذاؤں سےملتی ہیں۔ د ماغ کے زیادہ تر کا موں کا اعضاء

انہیں اجزاء پر ہے جو کہ خون کے ذریعے د ماغ کومہیا ہوتے ہیںللمذاخوراک میں ایسی غذاؤں کا استعمال بھی کرنا چاہئے جس میں بیاجزاء پائے جاتے ہیں۔

شکراورنشاستہ دارا جزاء کےسلسلہ میں زیادہ دشواری نہیں ہے کیونکہ بیہ چیزیں سستی اور عام استعال کی ہیں۔ پیے دارسبزیوں میں یا لک، آلو، گاجر،مٹراور چنا وغیرہ _موسمی کچل بھی صحت بخش اجزاء سے بھر پور ہوتے ہیں _سیب، آم ،امرود ،تر بوز ،انگور وغیرہ

جومعدنی اجزاء کے ساتھ ساتھ گوشت بنانے والے اجزاء سے بھر پور ہوتے ہیں۔

صحت کے قیام میں صاف پانی کی اھمیت

مشروبات میںسب سے اہم چیزیانی ہے۔ یہ ایک قدرتی مشروب ہے۔اس سے بہتر کوئی اور ایسا مشروب نہیں جوخوشگوار زندگی

بخشا ہو۔ یانی خون کا بنیا دی جز وہے۔جسم میں یائے جانے والی دیگر رطوبات میں ایک بڑا حصہ یانی ہی ہوتا ہے۔ بیجسم کی حرارت

کو متوازن رکھتا ہےاورغذائی اجزاءکوجسم کے ہر حصے تک پہنچانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ بافتوں کی تغمیر ومرمت، ہڈیوں اور عضلات کی حرکت کیلئے پانی ایک ضروری شے ہے بدن کے فضلات کو خارج کرنے کیلئے جسم کے اندر پانی کی موجود گی ضروری ہے۔ جسم کے اندرستر فیصد یانی ہوتا ہے۔اس تناسب میں کمی یا زیادتی سے بہت سی بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔بعض حالات میں

ہیں فیصد تک کی بھی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔لہٰذا یانی کےاس توازن کوجسم میں قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پرپیشاب، پسیندا ورسانس کے ذریعے جسم سے سلسل پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔اسلئے پاک وصاف پانی مناسب مقدار

میں استعال کرنا جاہئے۔

صحت برقر ارر کھنے کیلئے جس طرح تازہ اور صاف ہوا کی ضرورت ہوتی ہےاسی طرح پاک وصاف پانی بھی بہت ضروری ہے

گندہ اور خراب یانی صحت کیلئے بہت مصر ہے۔ چنانچہ کثیف اور گندے یانی کے استعال سے معدہ اور آنتوں کی سوزش ، ہیضہ،

وبائی، پیچش، ریقان اور آنتوں کے کیڑے جیسی مہلک بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں دو لا کھ سے زائد اموات

انہی بیاریوں کے باعث ہوتی ہیں جن کی اصل وجہ کثیف اور گندے پانی کا استعال ہے۔

شہروں میں صاف کیا ہوا یانی نلوں کے ذر بعہ گھر میں سپلائی کیا جا تا ہے۔اس لئے شہر میں رہنے والے لوگوں کو یانی صفائی کیلئے

زیادہ پریشانی نہیں اُٹھانا پڑتی لیکن بھی بھی برسات کےموسم میں گندہ یانی آجا تا ہے۔ یانی کوصاف کرنے کی سب سے آسان

ترکیب رہے کہ یانی کو اُبال کراور پھر چھان کرصاف برتن میں ٹھنڈا کرکے پیا جائے۔اُبالنے سے یانی میں موجود آلودگی صاف ہوجاتی ہےاوراس میں موجودمصر جراثیم ختم ہوجاتے ہیں کیکن پانی کو اُبالنے سے اس کے مزے میں پچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔

اس بدمزگی کو دورکرنے کیلئے اُبالے ہوئے یانی کو پچھ دیر تک ایک برتن سے دوسرے برتن میں تبدیل کرتے رہنے سے یانی کا مزہ اصل حالت میں واپس آجا تا ہےاور پینے کے لائق ہوجا تا ہے۔ پینے کے پانی میں اگراحتیاط برتی جائے اور مذکورہ بالا با توں پر

دھیان دیا جائے تو بہت سےمہلک امراض جیسے معدہ اور آنتوں کی سوزش ، ہیضہ، ٹائیفا ئیڈ ،جگر کا ورم ، اسہال ، پیچیش اور پیٹ کے کیڑوں وغیرہ سے نجات مل جاتی ہے۔

بازاری مشروبات اور بوتلیں

جہاں مکھیوں اور گر دوغبار ہے حفاظت کا اچھاا نظام ہو۔

اورموسم گر مامیں صحت کو برقر ارر کھنے کیلئے بہترین مشروب ہے۔

صحت کے قیام میں تازہ مَوا کا حصول

ضرورت ہے۔اس سے بدن میں طاقت اور مزاج میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔

سانس کے ذریعیا ندر پہنچ کر شکی تنفس جیسے عارضہ کا باعث ہوتے ہیں۔

گرد وغبار پڑا ہوتا ہے۔ گنے کا رس خریدتے وقت بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہئے کہ وہ الیی جگہ سے خریدا جائے

آ جکل بوتلوں میں پیک کئے ہوئے سوڈے کےمشروبات عام طور پر ہرجگہ دستیاب ہیں۔ان کا کثرت سے استعال صحت کیلئے

مصرے خاص طور پر بچوں کیلئے یہ شروبات بہت نقصان دہ ہیں۔ چھاچھاور دہی کوآپ ترجیح دیجئے ۔انکی کسی پیاس کوسکین دیتی ہے

صحت منداورتوا نائی ہے بھر پورزندگی گزارنے کیلئے تاز ہاورصاف ہوا جسمانی نظام کیلئے انتہائی ضروری ہے۔ بیانسان کی بنیادی

سبزہ دار پودے اور درخت ہوا کی ہرفتم کی آلودگی کو صاف کرتے ہیں۔شہروں اورخصوصاً گنجان علاقوں میں آبادلوگوں کو

صبح کے وقت روزانہ یارکوں اور کھلی ہوئی جگہوں پر دوڑ نا یا تیز رفتار سے چل قدمی کرنا جاہئے تیز چلنے یا دوڑنے کےعمل سے

سانس کی رفتار تیز ہوجاتی ہے۔الی حالت میں منہ بند کر کے ناک کے ذریعہ گہری سانس لینے سے صاف ہوا زیادہ مقدار میں

بدن میں جذب ہوکرخون کی زیادہ مقدار کو بدن میں جذب کرے گی جس سے طبیعت قوی ہوگی اور صحت پر نمایاں اثر ہوگا۔

تکھلی اور سبزہ دار جگہوں پر جب بھی موقع ملے گہری سانس لینا چاہئے۔ اس تدبیر پرعمل کرنے سے صحت اچھی رہے گی۔

جسم میں طافت بحال رہے گی اورعمر میں بھی اضافہ ہوگا۔گرمی ہےموسم میں لوگ عام طور پر کمرے کی کھڑ کیاں کھول کر ہی سوتے ہیں

کیکن اس کے برعکس سردیوں میں کمرے بالکل بند رکھے جاتے ہیں جبکہ تازہ ہوا کی ضرورت جسم کو ہر وقت رہتی ہے۔

اسلئے سردیوں میں بھی تازہ ہوا کی آمدورفت کیلئے کھڑ کی اور دروازے کو تھوڑ اسا کھول لینا چاہئے ورنہ گندی ہوا میں موجود جراثیم

محنجان آبادی والے علاقوں اور الیی جگہوں پر جہاں صاف اور تازہ ہوا کی آمد و رفت کا معقول انتظام نہیں ہوتا، وہاں پر

زندگی بسر کرنے والے افراد مختلف عارضوں مثلاً بار بارنزلہ زکام کے حملے، در دسر، چڑ چڑا پن ، ہاضمہ کی خرابی ، تنفس کے امراض ،

بچوں کی غیرمناسب نشو ونما، سو کھے کی بیاری اورا سکےعلاوہ سل ودق جیسے مہلک امراض کا شکار ہوجاتے ہیں۔اس سے ہرانسان کو

الیی تد ابیرا ختیار کرنا ضروری ہے جس سے تازہ وصاف ہواجسم کوستفل طور پرملتی رہے اورا مراض پر قابو پایا جاسکے۔

آگرمشر وبات بازار سےخرید نے ہوں توان کی صفائی کی طرف بہت خیال رکھنا چاہئے کیونکہ عموماً مشر وبات کے برتنوں پر کھیاں اور

تازہ موا کے سلسلے میں درج ذیل اقدامات کرنے چاھئیں

مکان کے اندر دن میں کسی وقت روشنی اور دھوپ کا آتا بھی ضروری ہے تا کہ گھر کے اندر کی گندی ہوا میں موجود جراثیم

جولوگ شہروں اور گھنی آبادیوں میں رہتے ہیں انہیں سابقہ نقصان کی تلافی اور صاف ہوا کی دستیابی کیلئے مبح یا شام کے وقت

آب وہوا کی تنبدیلی کیلئے پہاڑ وں،ساحل سمندر، دیہانوں کی تھلی فضاؤں اور ہوا دارجگہوں پربطورسیر وتفریح چندروز کیلئے

ہر کمرے میں ہوا کی آمدورفت کیلئے ایک کھڑ کی اوراونچائی پرایک روشن دان کا ہونا ضروری ہے تا کہ تازہ ہوا کھڑ کی سے اندرآ سکے اور گندی ہواروشن دان کے ذریعہ باہرنکل سکے۔

ختم ہوجا ئیں اور ہواصاف ہوجائے۔

کھلی ہوئی جگہوں پرضر ورٹہلنا چاہئے۔

☆

☆

☆

☆

☆

دن کے اوقات میں جہاں تک ممکن ہو تازہ ہوا میں سانس لینا جا ہے اور رات کوجس کمرے میں سوئیں اس کی کھڑ کیا ں کھلی رکھنا جا ہے تا کہ زیادہ ہوا آسانی سے اندرآ سکے۔

کمرے میں زیادہ چراغ یالیمپ جلانے سے بھی ہوامیں کثافت پیدا ہوجاتی ہے۔

ضرور قیام کرنا چاہئے۔اس سے بہتر صحت کیلئے امیدافزانتائج حاصل ہوتے ہیں۔

ون میں کئی بار کمبی سائسیں لینے کی عادت ڈالیں۔ جہاں تک ممکن ہو گرد وآلود اور غلیظ ہوا میں سانس لینے سے بچنا چاہئے۔

سوتے وقت منہ ڈھک کر نہیں سونا جاہئے۔ منہ ڈھک کر سونے سے گندی ہوا بار بارجسم کے اندر آتی جاتی ہے

جو پھیپھر وں اورجسم کیلئے نقصان دہ ہے۔ ہوا کوصاف رکھنے کیلئے گھر کے اندر صفائی کا بہت خیال رکھنا جا ہئے۔ پھلوں کے چھلکے، سبزیوں کے ڈٹھل، کوڑا کرکٹ اور

مویشیوں کے گوبروغیرہ کو گھروں کے اندرنہیں چھوڑ نا جاہئے۔

🖈 و ماغ کو ہروفت تاز ہ اورصاف ہوا کی فراہمی کیلئے آ مادہ رکھنا چاہئے بندجگہوں اور مکانوں میں زیادہ دیریتک نہیں رہنا چاہئے۔

صحت کے قیام میں نیند کی اھمیت

توازن کو برقرارکھا جائے تو زندگی میں خوشحالی اور د ماغی وجسمانی صحت کی بحالی یقینی ہے۔ ماہرین طب نے نیند کو مکمل آ رام کا بہترین ذریعی قرار دیاہے۔حقیقت میں تندرسی قائم رکھنے کیلئے پرسکون نیند بہت ضروری ہے۔ اگر وقت پر آ رام کرلیا جائے اور نیند پوری کرلی جائے تو د ماغ تازہ دم ہوجاتا ہے اور طبیعت ہشاش بشاش رہتی ہے۔

جسم اورعام اعضاء جوسلسل کام میں لگ کرزندگی برقرارر کھتے ہیں انہیں آ رام کی بھی سخت ضرورت رہتی ہے اگر آ رام اور کام کے

اسکے برعکس جولوگ جاگتے رہنے کے عادی ہیں اور نبیند کے ذریعہ کمل آ رام نہیں کر پاتے وہ مختلف بیاریوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ متواتر جاگتے رہنے سے پاگل پن کا خدشہ بھی لاحق ہوجا تا ہے۔

۔ ع**ام طور** پر پُرسکون اور گہری نیندرات کو ہی میسر ہوسکتی ہے۔اس لئے ہررات کو مکمل طور پر نیند پوری کرکے زندگی کی خوشحالی اور

مسرتوں میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ گہری نیند آنکھوں کی تھکاوٹ دُور کرکے انہیں تر و تازہ رکھتی ہے۔ نیند پوری نہ ہونے سے آنکھوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ رات کوجلدی سونااور صبح سورے اُٹھنا انسان کو تندرست بنائے رکھتا ہے۔ رات بھر کی پوری نیند

ہ سوں و بہت تقصان پرچاہے۔ رات وجدی عوما اور سورے اسا اسان و سدرست بنامے رفعاہے۔ رات بری پوری میں اور کھمل آ رام کی اس تدبیر سے د ماغ اور اعصاب کووہ سکون میسر آتا ہے جو پھر سے دن بھر کے مسائل ، مشکلات اور تکلیف دہ حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰ ذاہرا نسان کو اس سنہرےاصول جلد سونا اور مبح سوریے اُٹھنا کو اپنانا جا ہے۔

ا کثر لوگوں کو مختلف وجو ہات کی بناء پر نیند نہیں آتی۔اس لئے بیضروری ہے کہ ان اسباب کا پتا لگوا کر انہیں وُور کیا جائے

جن سے نیندمیں خلل واقع ہوتا ہے مثلاً تفکرات اورغم وغصہ سے چونکہ د ماغ میں خون منجمد ہوجا تا ہے اس لئے ان کیفیات میں نیند بے انتہا متاثر ہوتی ہےلہٰ دااس کا خاص خیال رکھنا جا ہے کہ سوتے وقت د ماغ تمام قتم کی اُلجھنوں سے آزاد ہو اس کی تدبیر رہ ہے

اسی طرح میبھی ملحوظ رہے کہ روشنی کی کرن سونے والے کے پیوٹوں پر نہ پڑے ورنہ خون کی رسد د ماغ کی طرف بڑھ جائے گی

جوانوں اور بڑی عمر والوں کو سات سے آٹھ گھنٹہ کممل اور پرسکون نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔اس صورت میں جسمانی اور د ماغی تھکن کا حساس بہت کم ہوتا ہے۔اس کےعلاوہ بہت سی اعصا بی بیار یوں سے بھی محفوظ رہاجاسکتا ہے۔

رات کی نیند کے علاوہ بھی جب بھی کام کا بوجھ زیادہ ہو اور تھکن زیادہ محسوس ہو رہی ہو تب بھی آ رام کرلینا چاہئے۔ سیست کی سنند کے علاوہ بھی جب بھی گام کا بوجھ زیادہ ہو اور تھکن زیادہ محسوس ہو رہی ہو تب بھی آ رام کرلینا چاہئے۔

اسکی بہتر ترکیب ہیہے کہ کام سےالگ تھلگ ہوکر بدن کو کچھ دیر کیلئے ڈھیلا چھوڑ دینا جاہئے اور پاؤں کو کچھاونچائی پررکھنا جاہئے۔ اس عمل سے دماغی تکان کم ہوجاتی ہے۔اعضاءکو بے حد سکون ملتاہے اور دوبارہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔

مسلسل کام کرنے کی حالت میں اورمطلوبہ کام کوجلد از جلد ختم کرنے کے جوش میں توانائی حدسے زیادہ ضائع ہوجاتی ہے لہٰذااعتدال کے ساتھ کام کرکے فرصت کالطف بھی اُٹھانا چاہئے۔ بےاعتدالی ہرصورت میں مصر ہے۔جس طرح مسلسل کام میں

لگےر ہناصحت کیلئے مصر ہےا ہیے ہی ستی ، کا ہلی اور ایک جگہ بیٹھےر ہنا بھی صحت کیلئے نقصان دہ ہے۔اسلئے کام اور آ رام کا تواز ن تبریک سیاست میں میں میں جب میں ہے ت

برقرارر کھنا چاہئے ورنہ صحت خراب ہوجاتی ہے۔

چستی اور پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیز ورزش سے حاصل ہوسکتی ہے۔اس سے ہاضمہ اور آنتوں کا فعل بہتر ہوجا تا ہے خون کا دوران تیز ہوتا ہے۔ دل کی رگوں میں خون کی مقدار دوگنی ہوجاتی ہے اورخون کے ذریعہ لائے گئے غذائی اجزاء جسم میں بہتر طور پر جذب ہوجاتے ہیں جس سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے یعنی طبیعت قوی ہوجاتی ہے اور انسانی جسم مضبوط اور طاقتور ہوکر موسی تبدیلیوں کو برداشت کرنے کے قابل ہوجا تا ہے اور بہت سی بیاریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ورزش سے دماغ کے افعال بڑھتے ہیں اور عمرزیا دہ ہونے پر بھی تکان کا احساس کم ہوتا ہے۔خوش امنگ اور حوصلہ جیسے جذبات برقر ارر ہتے ہیں۔ ورزش نہ کرنے سے دل، دماغ ، جگر ، گردے اور پھیچر ہے وغیرہ بخو بی تح کیے نہیں کریا تے۔اس لئے ہاضمہ خراب رہتا ہے۔

تن**کرستی** قائم رکھنےاور بیاریوں سے محفوظ رہنے کیلئے کھانے چینے میں احتیاط، نینداور آ رام سے متعلق مذکورہ ہدایات پڑھمل کرنے

ورزش سے جسم کے خلیات کی مختلکی اور کمزوری دور ہوجاتی ہے۔ دل کاعمل، پھیپھر وں کی صلاحیت اور خون کی مقدار و کیفیت

بہتر رہتی ہے۔ورزش کا ایک اہم فائدہ بیہ ہے کہ رگوں میں چر بی (کولیسٹرول) جمع نہیں ہو یاتی اورخون کی لال رگیں (شریانیں)

صاف رہتی ہیں۔اس لئے دل کو اپنا کام کرنے اور خون کا دوران برقرار رکھنے میں زیادہ طاقت نہیں صَرف کرنا پڑتی۔

ورزش سےاعصابی دباؤاور تناؤ کوبھی نجات مل جاتی ہے۔عمر کے ہرحصہ میں اور خاص طور پر جوانی کے اختیام پرجسمانی کام کیلئے

صحت کے قیام میں ورزش کی اهمیت

کے ساتھ ہی روزانہ ورزش کامعمول بنانا بھی ضروری ہے۔

بچوں کے کمز ورسینے مالش سے بہت جلد طاقنور ہوجاتے ہیں۔ کمز وربچوں کیلئے مالش ایک نعمت ہے جن بچوں کا سینہ بہت کمز ور ہو ا نکے سینوں کی ماکش روزانہ کی جائے ماکش ہاتھ کی ہتھیلیوں سے آ ہتہ آ ہتہ کی جائے اور بیچے کے سینے پرزیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ سرمیں تیل کی مالش سے بال بڑھتے ہیں آئکھاور د ماغ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یاؤں اور ہاتھ کے تلوؤں پر مالش کرنے سے بینا ئی تیز ہوتی ہے۔ مالش سےخشکی رفع ہوتی ہے۔بلغم، باری،خون اور گرمی میں اعتدال پیدا ہوتا ہےاور تکان دور ہوتی ہے۔ جسم خوبصورت بنتااورطافت حاصل ہوتی ہے۔ ہاتھوں اورتکوؤں کی ماکش سے نگاہ تیز ہوتی اور کم خوابی کی شکایت رفع ہوتی ہے۔ **ماکش** سارےجسم پرکرنی جاہئے خصوصاً کمر، ناف، ہاتھوں اور یا وُں کے تلووُں پرتیل کی ماکش اور کان میں تیل ڈالنا مفید ہے۔ البیتہ بخار، کھانبی، دمہاور قے کےمریضوں کو مالش کی ممانت ہے۔ مالش کےفوراْ بعد غسل نہ کرنا چاہئے۔کم از کم ایک تھنٹے کا وقفہ ضرور ہونا جا ہئے۔

ماکش بھی ایک قشم کی ورزش ہے۔اس سےخون کی روانی تیز ہوجاتی ہےاور ماکش کی رگڑ سےخون کی رگوں میں سایا ہوا فاسد مادہ

خارج ہوجا تا ہے مالش سے جسمانی تھکن دُ ورہوتی ہے د ماغی اوراعصا بی سکون ملتا ہے قیام صحت کیلئے مالش بہت اہمیت رکھتی ہے

د ماغی کام کرنے والوں کوخصوصیت سے ماکش کرنی چاہئے۔ ماکش کیلئے تیل کا استعمال ضروری نہیں ہےصرف ملکے ہاتھوں سے ہی

جسم کوآ ہستہ آ ہستہ رگڑنے سے بھی ماکش ہوجاتی ہے۔اس کیلئے کسی دوسرے آ دمی کا اعضا بھی ضروری نہیں بلکہ اسےخود اپنے ہاتھ

بچوں کیلئے ہفتہ میں کم از کم ایک بار مالش کرنا بہت ضروری ہے۔اس کیلئے مونگ پھلی کا تیل یا زیتون کا تیل بہت مفید ہے۔

صحت کے قیام میں مالش کی اھمیت

ہے ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔سرکی مالش کیلئے بھی کوئی تیل استعال کیا جاسکتا ہے۔

قوت مردمی اور مالش کے کرشمے **سوزش ،** چوٹ اورموچ وغیرہ کا علاج مالش ہی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ بونانی طریقہ علاج ،آبورویدک اورانگریزی طب

دکھاتی ہے۔

طاقتور ہوتے ہیں۔

پٹھوں پر بہت گہرااثر پڑتا ہے۔جسم کے کمزوراور بےحس اعضاء پر ماکش کرنے سے چستی اورحس پیدا ہوجاتی ہے۔عضومخصوص کی

متواتر ماکش کرنے سے عضو میں تازگی اور قوت آتی ہے اور قوت مردمی بڑھانے کیلئے تو ماکش اپنا حیرت انگیز اور جسمانی اثر

جسم کےجس حصے پرمتواتر تیل کی مالش کی جائے اس میں تر و تازگی اورقوت پیدا ہوجاتی ہے مگر بیرحقیقت بہت کم لوگوں کومعلوم ہے

کہ جسم کی مالش سےاعضا مخصوصہ میں بھی خون کی گردش تیز ہوجاتی ہےاور توت باہ بڑھانے کیلئے تو مالش حیرت انگیز اثر رکھتی ہے۔

(۱) رانوں کی اندرونی جانب (۲) ناف کی مجھیلی طرف کا حصہ (۳) سرکا بچھلا حصہ (٤) کانوں کے اوپر کی طرف کا حصہ

جسم کے ان حیاروں حصوں کا عضومخصوص کے ساتھ بہت گہراتعلق ہے۔اس لئے ان حیاروں حصوں کی مالش خاص طور پر

اچھی طرح کرنی جاہئے اگر کان کے اوپر کی رگیں کاٹ دی جائیں توانسان نا مرد ہوجا تا ہے۔اس سے ظاہر ہے کہاس جھے کی

رگوں کا تعلق براہِ راست عضو مخصوص سے ہے چنانچہ اس حصے کی مالش قوت مردمی کیلئے بہت مفید ہے۔ کا نوں کے او پر کے حصے کو

انسانی جسم میں سب سے زیادہ مشکل اور اہم مالش عضومخصوص کی ہے۔اس کی مالش بہت احتیاط سے کرنی چاہئے۔ یادر کھئے

عضومخصوص سے متعلقہ اعضاء کی مالش رگڑ کرنہیں کرنی چاہئے ورنہ بجائے فائدہ نقصان پہنچتا ہے۔ پوشیدہ اعضاء کےان حصوں کو

جہاں گوشت زیادہ ہو اُنگلیوں سے کھنیچنا اورآ ہستہ آ ہستہ چھوڑ نا چاہئے ۔اس طرح مالش کرنے سے رگ وریشہاور پٹھے مضبوط اور

مالش کرتے وقت اگرعضو میں حس بڑھ جائے تو ماکش اسی وقت بند کردینی چاہئے۔ فوطوں کی ماکش کرتے وقت انہیں صرف ملنا

چاہئے اور گولیوں کوآ ہتہ آ ہتہ بہت احتیاط سےاو پرینچے کرنا چاہئے۔اس طرح قوت باہ میں اضا فیہاورامساک کی قدرتی طاقت

بڑھتی ہے۔ روغن زینون یا سرسوں کے تیل سے خصیوں اور پہیٹ کے نیلے حصے اور رانوں کے اندر کی طرف آ ہستہ آ ہستہ

ویسے بھی دن میں دوحار دفعہ آ ہتہ آ ہتہ ملنا قوت باہ کیلئے مفید ہے۔

با قاعدہ روزانہ مالش کرنا قوت مردمی کیلئے بہت مفید ہے۔

میں بھی مالش کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔مختلف امراض میں مختلف طریق سے مالش کی جاتی ہے۔ مالش کا اثر خون ، رگوں اور

مقابله نہیں کر سکتے اور بہت آسانی سے امراض کا شکار ہوجاتے ہیں۔

غسل سے متعلق چند ضروری هدایات

نہانے کیلئے تازہ یانی سب سے بہتر ہوتا ہے۔

روزانہ نہانے سے جلد کی صفائی کے علاوہ اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں،جسم میں چستی پھرتی ،فرحت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔

دورانِ خون تیز ہوتا ہے۔ د ماغ میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد کھل کر بھوک لگتی ہے۔جسم کی خارش میل کچیل، پسینہ اور

تکان دور ہوکرطبیعت میں تازگی محسوس ہوتی ہے۔روزانہ نہا کرجلد کوصاف رکھ کرانسان بچاس فیصد بیاریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے

کیونکہ جسم میں بیار یوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ کم نہاتے ہیں وہ معمولی ہی بیاری کا بھی

☆ گرمیوں میں روزانغنسل کرنا چاہیۓ اورسر دیوں میں اگر روزانے ممکن نہ ہوتو کم از کم دوسرے یا تیسرے روزضرورنہا نا چاہئے۔

جوافراد تازه یانی سے نہانے کےعادی ہیں وہ سردی ، نزلہ ، زکام وغیرہ امراض سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔

کھانے سے قبل غسل کرناصحت کیلئے مفیدہے جبکہ کھانے کے فوراً بعد غسل کرنا نامناسب ہے۔

تکان، ما ندگی اورطبیعت کی سستی کے وقت نہا لینے سے بہت راحت ملتی ہے۔

صابن کا زیادہ استعال نقصان دہ ہے۔ بیجسم کے مساموں کو شک اور خشک کرتا ہے۔

نہانے کے بعد خشک اور کھر درے کپڑے سے جسم کو رگڑ رگڑ کر خشک کرنا جاہئے۔

بخار، دست، جلاب، در د، ز کام، لقوہ، فالج ،نمونیہ اور حیض کے دوران نہا نامنع ہے۔

بیاری کی حالت میں ماصفائی کے خیال سے بھی بھارگرم یانی سے نہایا جاسکتا ہے۔

نہاتے وفت آنکھوں پر مھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔

بوڑھےاور کمزورآ دمیوں کو زیادہ سردیانی سے نہانا اچھانہیں۔اس سے نزلہ، زکام اور بخار کا اندیشہر ہتا ہے۔

اليي جگه برنهيس نها ناحائي جهال موا كے جھو كئے آتے ہوں۔

کھانا کھانے اور ورزش کے فوراً بعد نہانا قطعاً اچھانہیں۔

نہانے کیلئے یانی معتدل استعال کرنا جا ہے نہ بہت گرم اور نہ ہی بہت سرد ۔ زیادہ سرد یانی سے جلد کھر دری ہوجاتی ہے۔

-	. **
_	

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

کہ دانتوں کا ہضم کے ساتھ قریبی تعلق ہے اگر بیرصاف نہ ہوں گے تو غذا کے ساتھ فاسداور خراب مادے حل ہوکر غذا کو بھی فاسد کردیں گے جس کے نتیجے میں جسم انسانی کی نشو ونما کرنے والے افلاط بھی خراب ہو کرصحت کو تباہ کرنے اور مختلف امراض کی پیدائش کاسبب بنیں گے۔ **تا جدارِ انبیا**ء صلی الله تعالیٰ علیه وَسلم نے دانتوں کی صفائی پر بہت زور دیا ہے اور فر مایا ، اپنا منہ صاف رکھو۔ایک اور جگہ ارشا دفر مایا ، اگر میں اپنی اُمت پر باعث دُشواری نہ مجھتا تو انہیں ہرنماز میں مسواک کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیندے بیدار ہوتے تواینے دہن مبارک کو مسواک سے صاف فرماتے۔ کھانے کے بعدا چھی طرح کلی نہ کرنا بھی دانتوں سے دشمنی رکھنے کے مترادف ہےاور کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ غذا کے چھوٹے چھوٹے ذر سے دانتوں میں تھنے رہتے ہیں اور پھرسڑ کر بوپیدا کردیتے ہیں۔بوپیدا ہونے سے دا نتوں میں جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں جو کہ ایک مہلک مرض یا ئیوریا کی علامت ہے۔ یا ئیوریا موذی مرض ہےجس میں دانتوں کو جڑ ہے اُ کھاڑ پھینکنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا لہٰذا اس مرض ہے محفوظ رہنے کیلئے ابتداء ہی میں اور کھانے کے فوراً بعد کلی اور مسواک کی عادت ڈالنی چاہئے۔ **مٹھائی** اور گوشت کا زیادہ استعال بھی دانتوں کے حق میں مصر ہے۔ گرم گرم کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پی لینے سے بھی دانتوں کی جڑیں کمزور ہوجاتی ہیں۔ عام طور پر پان کے زیادہ استعال سے بھی دانت خراب ہوجاتے ہیں اور مسوڑھوں میں خراش پیدا ہوجاتی ہے۔ دانتوں کی صفائی کیلئے سب سے ستی اور بہترین چیزینم یا کیکر کی مسواک ہے۔

طبی نقطهٔ نظرے دانتوں کی صفائی حفظان صحت کے حوالے سے امراض معدہ کے سد باب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بات واضح ہے

صحت کے قیام میں دانتوں کی صفائی کی اھمیت

صحت کے قیام میں فضلات کے اخراج کی اھمیت

انسانی صحت کا دارو مدار بڑی حد تک جسم ہے فضلات خارج کرنے کے نظام کا اپنے فرائض وظا کف کی انجام دہی میں ہمہوفت

مستعدر ہنے پر بھی موقوف ہے بصحت کو برقر ارر کھنے کیلئے جو کچھ کھایا پیا جا تا ہے وہ سارا ہی جسم میں جذب ہوکر جز و بدن نہیں ہوتا بلکہان میں پچھکام کی چیزیں ہوتی ہیں،وہی جز وبدن بنتی ہیں۔باقی فضلہ جسم کے جارراستوں، پھیپھر وں،گردوںاورآ نتوں وجلد

کے ذریعیہ خارج ہوجا تا ہے۔اس لئے جسم کےان چاروں اعضاء کا فضلات اور فاسد مادوں کےاخراج کے فعل میں مستعدر ہنا

ضروری ہے۔ان کی بہتر کارکرد گی صحت کی بقاء کیلئے نہایت ضروری ہےاگر بیاعضاءست پڑ جائیں اوراپنے فرائض کی انجام دہی

میں غفلت برینے لگیں توجسم کےاندر پیدا ہونے والے زہریلے مادے فوری طور پرتوانسانی ہلاکت کا سبب نہیں بنتے کیکن رفتہ رفتہ غیرمحسوس طریقه پرجسم کےمختلف حصوں کومتاثر کرتے رہتے ہیں اگراس کی بروفت اصلاح نہ کی جائے اوران اعضاء کواپنے فرائض کی انجام دہی کیلئےمستعد نہ رکھا جائے تو آخر کاربیز ہر پورےجسم کی طاقت کوختم کرسکتا ہے اور پیدا ہونے والی مختلف بیاریوں کی

چھوٹ اور تغذیہ دوسروں کوبھی لگ سکتا ہے۔ نیز در دسر، نزلہ، زکام، کھانسی ، جوڑوں کا درد، پھوڑے، پھنسیاں اور متعدداس قتم کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔

فضلات کے اخراج کی مناسب تداہیر

🖈 🔻 پھیپھڑوں کے ذریعے مادوں کے اخراج کاعمل صحیح رکھنے کیلئے روزانہ کھلی ہوئی سبزہ زارجگہ پرتازہ ہوامیں گہری اور کمبی کمبی سانس کینی چاہئے۔

🖈 🔻 غذامیں گوشت کےعلاوہ تر کاریوں کا سلاد ، بغیر چھانے ہوئے آئے کی روٹی ، کچی پیازاور کھن اوراس نتم کی سادہ چیزیں

استعال میں ہوں تو جسم میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی اور فاسد رطوبات اور فضلات کا اخراج بھی جسم کے مخارج سے طبعی طور پر

🖈 🔻 پیینه کا اخراج جاری رکھنے کیلئے جلد کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔اس لئے ہاتھ منہاور کھلے ہوئے اعضاء کو دن میں

کئی بار پانی سے دھونے کے علاوہ گرمیوں میں دو مرتبہ اور سردیوں میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور نہانا چاہئے۔

صحت کے قیام میں نشہ آور چیزوں سے گریز

۔ الکحل کی طرح تمام ہی نشہآ ورچیزیں صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔الکحل کے استعال سے جگر جو کہ جسم میں خون بنانے کا ایک اہم ترین عضو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور ناقص خون پیدا کرنے لگتا ہے۔خون کا سرطان زیادہ تر انہی لوگوں میں

دیکھا گیاہے جوشراب پینے کے عادی ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ معدہ ،آنتیں ، دل ، د ماغ ،جگر ،گر دےاوراعصاب اس قدر کمزور ہوجاتے ہیں کہ زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان موت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔اس لئے بہترصحت کیلئے ہرانسان کو

ہوجائے ہیں لدر مذی ابیرن ہوجاں ہے۔ یہاں تک نہانسان موت و تر پی دیے لگا ہے۔ا ل سے بہتر حق سیعے ہرانسان شراباور دیگرنشہآ وراشیاء سے دُورر ہنا چاہئے کیونکہان چیزوں کےاستعمال سے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔

صحت اور چائے کا زیادہ استعمال

چائے بچوں اورعورتوں کوخصوصیت سے نقصان پہنچاتی ہے۔ یا در کھئے چائے کی عادت بھی نشہ آور چیزوں کی طرح کہ معنز نہیں

پ کے پہلی ہے۔ لہذا بغیر کسی سخت ضرورت کے جائے سے اجتناب کرنا جاہئے کیونکہ معدہ کی جو بیاریاں آج کثرت سے پیدا ہو رہی ہیں

ان میں جائے کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔خصوصاً معدہ میں تیزاہیت، جلن اور بھوک کی کمی اس کے نتائج میں عرصہ دراز تک استعال سے مناب نائی کی سے قدم مناب کی میں میں ہے کہ جہوں تھیں۔ تاہم سے میں مناب کے میں عرصہ دراز تک استعال

کرنے سے بینائی کو کمزورکرتی ہے۔خون کو فاسداور جگر کومتاثر کرتی ہے۔محرک ہونے کی وجہ سے مثانہ میں گرمی پیدا کرتی ہےاور گردے ضرورت سے زیادہ پانی خارج کرنے لگتے ہیں۔ پسینہ کی کثرت سے نمکیات جلد کے راستے خارج ہوتے ہیں۔

خون میں غلیظ مادے جمع ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ بےخوابی اور دائمی قبض لاحق ہوجاتی ہے۔ بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں کیا جب میں میں نہذر میں میں میں میں میں ایسان میں میں تازیہ سے میں نہ کریم

کیلئے چائے نہایت مفنرہے بخونی بواسیر کے مریضوں کیلئے از حدنقصان دہ ہے۔ تبخیر معدہ کے مریض کوبھی چائے نہایت مفنرہے۔ جریان ،احتلام اور سرعت انزال بھی پیدا کرتی ہے۔صحت عامہ کیلئے گھن کا اثر رکھتی ہے۔

نو جوانوں کو چائے پلائے جانا اور پا کہازی کی اُمیدرکھنا ایک احتقانہ سوچ ہے۔ جائے سے د ماغ پراس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ذراکسی بات پر جائے پینے والا مرنے مارنے پراُتر آتا ہے اورغصہ بڑھ جاتا ہے۔ تیز دل کی دھڑکن پیدا ہوکرنقصان بڑھ جاتا ہے

جسم سے چربی تیسلنے گئی ہے۔ وُ بلے پتلے مریض مزید دیلے ہوجاتے ہیں۔ یہ یا درہے کہ چائے میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں۔

اسے ایک خاص مقدار میں بطور دوا بھی بھار پینے میں کوئی حرج نہیں کیکن اسے بطور عادت روزانہ استعال کرنا نہایت مصر ہے۔ بعض لوگوں کامعمول ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کےفوراً بعد جائے پیتے ہیں۔اس خیال سے کہ کھانا ہضم ہوجائے جبکہ اس کا ہضم کے

عمل سے کوئی تعلق نہیں اُلٹا معدہ میں تیزابیت پیدا کرتی ہے اکثر مریض بیشکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں ایباعموماً چائے کی مہر ہانی سے ہوتا ہے۔بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ چائے سے گندی رطوبتیں ختم ہوجاتی ہیں مزاج کو مفید ہے

الیاعموما جائے کی مہر ہائی سے ہوتا ہے۔ بھی لوک یہ کہتے ہیں کہ جائے سے کندی رطوبتیں سم ہوجائی ہیں مزاج کو مفید ہے مصنوعی پیاس اگر ختم نہ ہوتو جائے سے بچھ جاتی ہے حالانکہ ان اُمور سے خفلت نہیں برتنی جاہئے کہ یہ فوائدتو صرف گرم پانی پینے

ہے بھی حاصل ہوجاتے ہیں۔

در دسر دور ہوگیا حالانکہ ریاصلیت سے کوسوں وُ ورہے۔

صحت اور درد سر کی دوائیں

حقیقت بیہ ہے کہ در دسرکسی اور بیاری کی علامت کےطور پر ظاہر ہوتا ہے اکثر و بیشتر حالات میں در دسراندرونی خرابی کا بتا دیتا ہے

جس سے بچھدارطبیباصل مرض کو بھانپ لیتا ہےا گرجسم کوایک فوجی کیمپ تصور کیا جائے تو در دسر گویااس کا پہرہ دارہے جس طرح

پہرہ دار دشمن کی تباہ کن نقل وحرکت دیکھ کرعین موقع پر فوج کوآگاہ کر دیتا ہے اور فوج اپنے بچاؤ کیلئے انتہائی کوشش کر لیتی ہے۔

ور دِ سر کوئی مستقل بیاری نہیں _لوگ درد سرکوا پنی جگہ ایک مستقل بیاری خیال کرتے ہیں پھراسی غلط خیال کی بناء پرغلط درغلط میرطریقه اختیار کیا جاتا ہے کہ درد سر کی کوئی مشہور دوا استعال کی جاتی ہے اور جب اس سے فائدہ ہوجاتا ہے توسمجھ لیا جاتا ہے کہ

اس طرح در دسر بھی کسی آنے والی خطرناک بیاری کی خبر دے دیتا ہے اور طبیب صحت کی حفاظت کیلئے اصل تکلیف کے تدارک میں مصروف ہوجا تا ہے۔ در دسرمحسوں تو ہوتا ہے سرمیں کیکن تشخیص کے بعد پتا چاتا ہے کہاصل تکلیف کا سرچشمہ آنتیں یاجسم کا کوئی اور

حصہ ہے۔ بسا اوقات درد کی شدت سے سرپھٹا جا تا ہے لیکن حقیقت میں اصل بیاری سے بلا واسطہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناواقفعوام میں بیہ بات عام ہے کہادھرسر میں درد ہواورادھرکوئی مجرب دوا استعال کر لی بس درد رفع ہوگیا۔اسی رواج سے

متاثر ہوکر دوا فروشوں نے ایسی بیسیوں دوا کمیں تیار کرڈ الیں جن سے در دسرد کیھتے دیکھتے پانچے سات منٹ میں کا فور ہوجا تا ہے۔

ورد مرکے مختلف اور متعدد اسباب ہیں جو کم خوابی پاکسی ایسی جگہ رہنے جہاں تا زہ ہوانہ آسکے لاحق ہوجاتے ہیں۔ **بعض** دفعہ آ دھےسرمیں درد ہوتا ہے جیےطبی اصطلاح میں شقیقہ کہتے ہیں۔ بیہ بالعموم موروثی اوراس کا فوری سبب بیہ ہوتا ہے کہ

کسی خاص قتم کی غذا کھانے سے کوئی خاص قتم کی تکلیف شروع ہوجاتی ہے۔بعض اوقات د ماغ میں رسولی یا پھوڑا ہوجانے کے باعث ایک خاص حصے میں در دہونے لگتاہے۔

و ماغ کی ہڑیوں اور سیجوں کے خلاکا تقدیہ ہوجانے سے بھی در دسرلاحق ہوجا تا ہے جونہایت شدید تشم کا ہے۔

آتکھوں پر غیرمعمولی دباؤ پڑجانے سے بھی دردسر ہونے لگتا ہے بیسر کے پچھلے جھے میں ہوتا ہے۔ ہضم غذا کے انتظام میں نقص آ جانے کے باعث بھی درد سرشروع ہوجا تاہے۔عام طور پر در د سرشروع ہوتے و**نت ن**وراًاس کاعلاج شروع کر دیا جا تاہے۔

اس سلسلے میں بعض پیٹنٹ دوائیں استعال کی جاتی ہیں جن کے کھاتے ہی درد رفع ہوجا تا ہے حالانکہ رمیخض وقتی سکون ہوتا ہے

اس کئے ایسی ادویات مصرہونے کے باعث قطعاً استعال نہیں کرنی حیاہئیں۔

انگریزی دواہے جو در دسراورجسمانی دردوں کی تسکین کیلئے بکثر ت استعال کی جاتی ہے حالانکہ علمی اورعملی ہرفتم کے تجربات سے اس کا استعمال مصنر ثابت ہو چکا ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر ڈاؤتھ ویٹ اور ڈاکٹر بن ٹاٹ نامی محققین نے اس دوا کے اثر ات کی تحقیقات کی ہےان کا بیان ہے کہ بیرمعدے میں جا کرخراش پیدا کردیتی ہے۔اس سے شدیدنتم کی بدہضمی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کا استعال قلب کیلئے بہت مصر ہے، دل کو کمز ور کر دیتی ہے، اس کامسلسل استعال معدے میں ورم کی شکایت بھی پیدا کرسکتا ہے البتةاگراسے غذاکے بعد یا دودھ کے ساتھ استعال کیا جائے تو اس کے بیم عنرا ٹرات زیادہ شدید ظاہر نہیں ہوتے۔ **اس**سلسلے میں کارنیل یو نیورٹی کے میڈیکل سکول کے ڈاکٹر کیری کے درج ذیل اعلان نے دنیائے طب میں جومسکن درد دوائیں استعال کرنے کی عادی ہے تہلکہ ڈال دیا ہے۔ **ڈسپر مین** دردکو کم کرکےموت کیلئے راستہ کھول دیتی ہے۔ درد کے متعلق انسان کو غلط^{ونہ}ی میں نہر ہنا چاہئے دردیقیناً نا خوشگوار کیفیت ہےلیکناس کےاندر فوائد پنہاں ہیں۔وہ حقیقتاً حجنڈی ہے جوقدرت اس غرض سے دکھاتی ہے کہانسان کومعلوم ہوجائے اس کی جسمانی حالت سیحے نہیں ہےاوراس کےا ندر کچھ نہ کچھٹرانی واقع ہوگئی ہے۔ جولوگ در دسروغیرہ کیلئے ڈسپرین کےعادی ہیں انہیںاس کااستعال ہمیشہ کیلئے ترک کردینا جا ہئے۔

ورو مسر کی پیٹنٹ دواؤں میں سے مثال کےطور پریہاں ڈسپرین کے نقصانات بیان کئے جاتے ہیں۔ ڈسپرین ایک مشہور

غذائیں اور ان کے افعال و خواص اناج اور دالوں کی افادیت

ان میں تھوڑی بہت رطوبت بھی ہوتی ہے۔اناج کے پودوں میں سے کثیر تعداد کا تعلق گھاس کے خاندان سے ہوتا ہے۔

سارے اناج کیمیائی ترکیب اورغذائی اہمیت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ان میں کاربوہا ئیڈریٹس سب سے زیادہ

ہوتے ہیں اس لئے بیکار بو ہائیڈریٹس سے مالا مال غذائیں کہلاتی ہیں۔اناج توانائی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ پروٹین کی

کچھ مقدار بھی فراہم کرتے ہیں۔ بیہ پروٹین عمدہ قتم کی ہوتی ہے البتہ مختلف اناجوں میں پروٹین کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے۔

ا ناج کیلشیم اور آئر ن بھی مہیا کرتے ہیں۔ان میں ایسکا ریک ایسڈنہیں ہوتا جبکہ وٹامن اے تو بالکل نہیں ہوتا۔زردمکئ ایسا واحد

ا ناج ہےجس میں کیروٹین پایا جا تا ہےاور کیروٹین ہی وٹامن اے مہیا کرتا ہے۔سالم اناجوں میں وٹامن بی کےسارے گروپ

شامل ہوتے ہیں۔انا جوں کومتوازن غذا ہنانے کیلئے ان میں کئیشم کی پروٹین شامل کی جاتی ہے۔اس کےعلاوہ وٹامن اےاور س

ا**ناج** جب سالم ہوتے ہیں تو ہماری غذا میں اہم کر دارا دا کرتے ہیں۔ یہ پروٹین کے توازن کو بڑھاتے ہیں۔ دیگر غذائی اجزاء

فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ وٹامن سی کے فعل کوموثر بناتے ہیں۔سالم اناج میں پائے جانے والے کاربوہا ئیڈریٹس کا مرکب

حاصل کرنے کیلئے اناج کے ساتھ دودھ، جج، پھل اور سبزتر کاریاں شامل کی جاتی ہیں۔

ہاضمے کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ ریشے بھی مہیا کرتے ہیں۔

﴿بابسوتم ﴾

ا**ناج** کے پودوں کے بیج کو غلہ کہا جاتا ہے۔غلہ کی خاص خوبی بیہ ہوتی ہے کہ بیہ چھوٹے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔

موجودہ تر قی یافتہ دور میں انا جوں کو ملوں میں پیس کر باریک آٹا تیار کرلیا جا تا ہے۔ملوں کے ذریعے پیسے جانے والے آئے سے غذائی اجزاء کی بہت زیادہ مقدارضا کع ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہآج کل جوآٹا مار کیٹ میں مل رہاہےوہ پیسائی ، صفائی کےعلاوہ ایسے کیمیائی عمل سے گزارا جاتا ہے جو غذائیت سے خالی صرف سفوف بن کر رہ گیا ہے۔موجودہ زمانے میں گندم کا آثا سب سے زیادہ استعال ہور ہا ہے کیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس آئے سے جب چوکرسوجی اور میدہ نکال لیا جا تا ہے تو یہ بیکار ہوجاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سالم آٹے اور سفید آٹے میں زمین آسان کا فرق ہے۔ سالم آٹا وہ ہوتا ہے جس میں چوکر،سوجی اورمیدہ شامل ہوتا ہے جبکہ سفید آئے میں سے اجزاء نکال لئے جاتے ہیں۔اسے ریفائن کرنے کیلئے مختلف پراسیس سے گزارا جا تا ہے۔ایسا کرنے سے آئے کی بنیادی غذائی صلاحیت مہیا کرنے والا اہم جزوضائع ہوجا تا ہےاور ضائع ہوجانے والا جزوہی وٹامن ای مہیا کرتا ہے۔ **وٹامن ای** انسانی صحت کیلئے اشد ضروری اوراہم ہوتا ہے۔آٹا باریک کرنے کا مقصد اسے سفید کرنا، ذا نقه بہتر بنانا ہوتا ہے۔ اس آئے سے روٹی ، کیک، پیسٹری اور دیگرلذت بخش پکوان تیار کرنا تو آسان ہوجا تا ہے کیکن ان میں نہتو گودا شامل ہوتا ہے اور نہ ہی فضر اور چوکر۔ان اجزاء کے نہ ہونے کی وجہ ہے کئی قتم کی بیاریاں پیدا ہورہی ہیں حتی کہ کینسرجیسا موزی مرض بھی

دالیں اور ان کی افادیت

والول کی کاشت بوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ انسانی خوراک میں دالوں کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ دالوں میں اتنی پروٹین

کشر تعداد کی ضرور تیں بھی پوری کرتی ہیں اگران کوغریب آ دمی کا گوشت کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ ان میں یائی جانے والی قلیل رطوبت اور سخت غلاف ان کو کافی عرصہ تک محفوظ رکھتے ہیں۔ دالوں کے بودوں کی کاشت

پائی جاتی ہے جوتمام اقسام کے پودوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیہ پروٹین سب سے کم خرچ ہوتی ہے اور لوگوں کی

صرف دالیں حاصل کرنے کیلئے نہیں کی جاتی بلکہان ہے سنر پھلیاں اور کیے بھی حاصل کئے جاتے ہیں۔ان کیے پھلوں اور

پختہ بیجوں کے اجزاء میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ کیچے پھلوں میں گو پروٹین کم ہوتی ہے مگر وٹامنز اور حل پذیر کاربوہا ئیڈریئس کا فی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دالوں کے کچھ بودے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کوسبزی کی طرح بھی پکایا جا تا ہے۔

0 0 1 گرام دال میں پروٹین کی مقدار 20 تا 28 فیصد ہوتی ہے البتہ سویابین میں پیہ مقدار 47 فیصد ہوتی ہے۔

والوں میں کار بوہائیڈریٹس کی مقدار عام طور پر 60 فیصد تک جبکہ سویا بین میں کار بوہائیڈریٹس 30 فیصد کے قریب ہوتے ہیں۔

والوں میں نا یاسین کیکشیم، فاسفورس ، تھایا مین اور آئزن مہیا کرنے کا بہت اچھا ذریعیہ ہیں۔ دالوں میں پروٹین 24.5 گرام،

تحیکشیم 40 ملی گرام، فاسفورس 000ملی گرام، آئزن 8ملی گرام، نایاسین 2 ملی گرام، تھایامین 5.0 ملی گرام اور

ر پیوفلاوین 0.3 گرام تک شامل ہوتے ہیں۔

ا کثر دالیں اینے غذائی اجزاء کی وجہ سے اناج کے سالم دانوں سے ملتی جلتی ہیں کیکن ان میں اہم فرق بیہ ہے پہلا بیہ کہ دالوں کی پروٹمین میںامینوایسڈزمہیا کرنے والیسلفر کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جبکہ دالوں میں لائیسین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی

ہے جوانا جوں میں نہیں ہوتی۔اس کمی کو پورا کرنے کیلئے دالوں کو اناج کے ساتھ ملا کراستعال کیا جاتا ہے اس طرح ان پروٹین کا معیارحیوانی پروٹین جیسا ہوجا تا ہے۔ان کا دوسرا فرق بیہ ہے کہ دالوں میں ریبوفلا وین کے سوا وٹامن بی کا پورا گروپ وافر مقدار

میں ہوتا ہے۔ دالوں میں پائے جانے والے وٹامنز بآسانی جزو بدن بن جاتے ہیں جبکہ اناجوں کو پیپنے سے جوغذائی اجزاء ضائع ہوجاتے ہیں، دالوں میں بیاجزاءضائع نہیں ہوتے ،اسی وجہ سے دالیں بیری بیری کے مرض سے محفوظ رکھتی ہیں۔

والول کاہضم ہونا نظام ہضم کی بے قاعد گی میں نامکمل رہ سکتا ہے جن افراد کا معدہ کمزور ہوتا ہے انہیں والیں کم سے کم استعمال

كرنى حابئيں اگروہ استعال كريں توپہلے دالوں كوخوب يكالينا جا ہے۔

و**الیس مختلف صورتوں میں لوگوں کی عام غذا ہیں ان کو ریکا کرروٹی اور حیا ول کے ساتھ استعال کرنا برصغیر کا مقبول ترین پکوان ہے۔**

والیس زیادہ تر وَل کراستعال کی جاتی ہیں کیونکہ سالم وال کو پکانے میں زیاوہ وفت لگتا ہے نیز سالم وال دریے ہضم ہوتی ہے۔ م الوں کوآئے کی طرح پیس کراستعال کیا جاتا ہے جیسے چنے کی دال کے آئے کو بیس کہتے ہیں۔

گندم کے بغیر چھنے آئے کے 10 گرام میں رطوبت میں 12.2 فیصد چکنائی 1.7 فیصد، پروٹین 12.1 فیصد، ریشے 1.9 فیصد

معدنی اجزاء 2.7 فیصداور کار بوہائیڈریٹس کی مقدار 69.4 فیصد ہوتی ہے بغیر چھنے گندم کے آٹے کے 100 گرام میں

معدنی اور حیاتینی اجزاء میں فاسفورس 355 ملی گرام، آئرن 11.5 ملی گرامی جمیلشیم 48 ملی گرام کےعلاوہ تھوڑی مقدار میں

غ**ن**را کے طور پر گندم کا زیادہ استعال آئے کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ پرانے وقنوں میں گندم کو دو بڑے پھروں میں کچل کر

قابل استعال بنالیا جاتا تھا۔ وفت گزرنے کے ساتھ ان بڑے پھروں کو بہترشکل دے کر ہاتھ سے چلنے والی چکی بنا دی گئی۔

اس چکی میں گندم پیسی جانے لگی ،اس ہاتھ سے چلنے والی چکی میں گندم پینے کے کئی فائدے تھے۔اوّل ہے کہ پینے کاعمل ست ہوتا تھا

آ ٹا گرم نہ ہوتا تھا۔ دوسرے بیر کہاس چکی کا آ ٹاغذائیت سے بھر پور ہوتا تھا۔ آج کے ترقی یا فتہ دور میں سٹیل رولر گندم پیپنے کیلئے

استعال کئے جاتے ہیں۔ان رولروں سے پیائی کاعمل سینکڑوں گنا تیز ہوگیا ہے۔اس تیزی کی وجہ ہے آٹا گرم ہوجا تا ہے۔

اس طرح گندم میں پائے جانے والےغذائی اجزاء ضائع ہوجاتے ہیں اورسب سے زیادہ نقصان بیہوتا ہے کہ گندم کاجنبین بھی

باقی نہیں رہتا۔علاوہ ازیں ان بڑی بڑی ملوں میں ریفائنگ پراسیس سے وٹامنزاورمعدنی اجزاءبھی آئے میں باقی نہیں رہبے

گندم ایسااناج ہے جود نیا بھر میں سب سے زیادہ استعال ہوتا ہے۔ بیابیاا ناج ہے جوغذائیت سے بھر پور ہونے کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مہیا کرتا ہے۔گندم کے بیرونی حصے میں وٹامنزاورمعدنی اجزاء کی وافرمقدار پائی جاتی ہے۔ بیربہترین اورعمہ ہشم کا

وٹامن بی میلیکس شامل ہیں جبکہ اسی مقدارا آنے کی غذائی صلاحیت 341 کیلوریز ہے۔

گویا جوآٹا ہم آج کل استعال کررہے ہیں اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے۔

صحت بخش جزوہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

ان چھنے آئے کی روٹی عمدہ ہوتی ہے۔ یہ بدن کو طاقت دیتی اور عمدہ خون پیدا کرتی ہے۔ اپینڈس ، معدہ کے السریا پھوڑا،

آنت کے زخم، قولخ، پتے کی پچھری، سرسام اور ہڑیوں کی کمزوری جیسے امراض میں ان چھنے آئے کی روثی استعال کرنے والے بہت کم مبتلا ہوتے ہیں۔ان چھنا آٹا کھانے سے گیہوہ کی روٹی جسم کومضبوط کرتی ، دل د ماغ اور آٹکھوں کو طاقت دیتی ہے۔ خون گوشت اور مادہ تو لید پیدا کرتی ہے اور قبض کو دور کرتی ہے۔

گندم ایبااناج ہے جو یا ئیوریا سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یا ئیوریا کا بھی علاج ہے۔ گندم کو چبا چبا کر کھانے میں ونت لگتا ہے۔گندم کا استعال عام طور پر دیگرغذاؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اس لئے بیہ چبانے کے ممل سے مسوڑھوں کی ورزش

ہوتی رہتی ہے۔اس عمل سے نظام ہضم کوبھی بہت زیادہ مددملتی ہے۔گندم کی گھاس کا جوس بہترین ماؤتھ واش ہے۔اس سے گلے

کی خراش اور پائیوریا کے مرض کو فائدہ ہوتا ہے۔ گندم کی گھاس میں پایا جانے والا کلوروفل دل اور پھیپروں کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے خون میں

ز ہر ملیے مادے کم ہوجاتے ہیں اورخون کی دریدوں کی کارکردگی بہتر ہوجاتی ہے۔خون میں ریڈسیلز (سرخ ذرّات) میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے۔ پھیپھروں کی کارکردگی میں بہتری آجاتی ہے۔ بدن میں آئسیجن کی مقدار میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

کاربن ڈائی آ کسائیڈ میں کمی آ جاتی ہے۔

قدرتی علاج کے ماہر ڈاکٹر کیلانگ نے بھوی (چوکر) کو قبض کا بہترین علاج قرار دیا ہے۔ائے پاس قبض کا جوبھی مریض آتا ہے تو وہ صرف اس کو گندم کے چوکر کی روٹی پکا کر کھانے کا مشورہ دیتے اور مریض کو اُمیدسے بڑھ کرفائدہ ہوتا۔

گندم کے بیودے سے علاج کو جلدی امراض اور ناسوروں کوختم کرنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔ اس علاج سے بیکٹیریا ہلاک ہوجاتے ہیں۔ نے صحت مندخلیوں کی تخلیق کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے۔ گندم کا جوس با قاعد گی ہے پیتے رہنے سے

بیکٹیریا کی افزائش رُک جاتی ہے۔ نیز گندم کے بودے کا جوس بطور پلٹس زخموں پر باندھنے سے متاثرہ حصہ جلدٹھیک ہوجا تا ہے۔ گندم کے بودے کا جوس بہترین جرافیم کش بھی ہے۔ یہ بات بھی بار بار کے سائنسی تجربات سے ثابت ہو چکی ہے کہ

کلوروفل ایسامادہ ہے جونقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کی افزائش کوروک دیتا ہے۔

گندم کا آٹا (چوکرسمیت) میں سر کہ ملا کراً بال لیں۔اسے بیرونی طور پراستعال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دُور ہوجاتی ہیں۔

پروٹین اور چربی بہت کم ہوتی ہے جبکہ وٹامن اے کی مقدار بھی نہ ہونے کے برابر ہے حالانکہ انسانی صحت کی برقراری کیلئے

وٹامن اے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔وٹامن اے کی تھی سے پیدا ہونے والی بیاریاں پاکستان میں بکثرت یا ئی جاتی ہیں۔

اس کی ایک مثال آنکھوں کی بیاریاں ہیں جوجنو بی ہندمیں بہت عام ہیں۔ پاکستان کے متعدد باشندےاس وٹامن کی کمی سے

ڈاکٹر انصاری کہتے ہیں کہ چاول ہی ایسااناج ہے جس میں بہت زیادہ یعنی پچاس فیصد سٹارچ پایاجا تا ہے۔اس سٹارچ کا فائدہ

یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اور آ سانی سے بضم ہوجانے والے ذرّات کی شکل میں ہوتا ہے۔ حیا ول اُبالنے کے بعد پھول جا تا ہے

جاولوں کے متعلق اتنی احتیاط ضروری ہے کہ شین سے صاف کئے ہوئے جا ول جنہیں سیلا جا ول کہتے ہیں ،استعال نہ کئے جا کیں

کیونکہ مشین میں صفائی کے دوران میں ان کا لطیف چھلکا ضائع ہوجا تا ہے جس میں وٹامن بی ہوتا ہے۔ وٹامن بی ضائع ہونے

کے بعدان چاولوں کے کھانے سے مرض ہیری ہیری ہوجا تا ہے۔اس کےانسداد کی بہترین تدبیریہ ہے کہ شین کے ذریعے

جاول دوسرے اناجوں ہے کم طافت بخش ہیں۔اس لئے حاولوں میں تھی یا مکھن یا دودھ کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہیں۔

اس سےان کی غذائیت بڑھ کروٹامنز کی کمی پوری ہوجاتی ہے چونکہ جاولوں میں تحمی (گوشت) پیدا کرنے والےا جزاء کی مقدار بھی

کم ہوتی ہےاس لئے چاولوں میں دال شامل کر کے یا خشک چاول سبزی اور دال وغیرہ کے ساتھ کھا ئیں تو یہ کی پوری ہوجاتی ہے

لہذا جن لوگوں کی غذا زیادہ تر چاول ہو انہیں بیاحتیاط کرنی چاہئے کہ دودھ، دہی ، انڈا،مچھلی ، گوشت اورسبزی کا استعال رکھیں

چونکہ چاولوں میں تحمی اجزاء بھی کم ہوتے ہیں اس لئے ان میں تھی یا مکھن ملا کر کھانا چاہئے کیونکہ تھی اور مکھن میں وٹامن اے کی

صاف کئے ہوئے جا ولوں کے بجائے اوکھلی میں ہاتھ سے کوٹ کرصاف کئے ہوئے جا ول استعال کرنے جا ہئیں۔

اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔

کا فی مقدار ہوتی ہے۔

اوراپنے وزن سے پانچ گنا پانی جذب کر لیتا ہے۔

یا کستان میں طول وعرض چاول کھانے والوں کی تعداد 80 تا 90 فیصد تعداد ہے۔ چاول میں دوسری اناج کے مقابلے میں

ہاتھ سے صاف کئے ہوئے جاولوں کے 100 گرام میں پروٹین 7.5 فیصد،معدنی اجزاء 0.9 فیصد، رطوبت 13.3 فیصد، چكناكى 1.0 فيصد ،كاربومائيدريش 76.7 فيصداور ريشے 0.6 فيصد پائے جاتے ہيں۔

100 گرام چاول کےمعدنی اور حیاتینی اجزاء میں فاسفورس 190 ملی گرام، آئرن3.2 ملی گرام بمیکشیم 10 ملی گرام کےعلاوہ کچھ مقدار میں وٹامن بی کمپلیس شامل ہوتی ہے۔ 100 گرام چاول کی غذائی صلاحیت 345 کیلوریز ہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾ **جاول** زودہضم مگر قابض غذا ہے تا ثیر کے لحاظ سے سردخشک ہیں۔گرمی کومٹاتے ، دست ، پیچش میں دہی جاول مفید ہیں۔

تپ دق اور شکرین میں عمدہ غذا کیں۔

چاول دودھ کےساتھ مل کرایک عمدہ قتم کا جسمانی توازن پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ چاول پکاتے وقت نمک شامل نہیں کرنا چاہئے۔چاول اور دودھ جب آپس میں ملتے ہیں تو منفر دشم کا توازن پیدا کردیتے ہیں۔چاول اور دودھ بدن کو فربہ کرتے ہیں۔

جا ولوں میں نباتاتی ریشے بہت کم ہوتے ہیں۔ بینظام ہضم کوتسکین پہنچاتے ہیں۔ چا ولوں کے گاڑھے دلیہ میں دودھ کا ایک گلاس

اور پکا ہوا ایک کیلا ملاکر دِن میں دو بار لینے سے ٹائیفا ئیڈ، معدےاور آنتوں کے کینسر، بواسیر،غذائی نالی کی سوزش، چھوٹی آنت کی سوزش، ریقان،معدے کا پھیل جانا،جگری کی سوزش، ہر نیا کی وجہ سے بدہضمی اورجکن اور بخار کی مختلف حالتوں میں استعال کرنا

ب**لند فشارخون** (ہائی بلڈ پریشر) کے ایسے مریض جن کو بغیرنمک غذا لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے اس کیلئے حاول بہت مفید ہیں

کیونکہ ان میں کولیسٹرول،نمک، چکنائی کے اجزاء برائے نام رہ جاتے ہیں۔ جدید شخقیق سے بیہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ جن علاقوں میں حیاول کو مرکزی غذا کا درجہ حاصل ہے وہاں کے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کا مرض برائے نام ہوتا ہے۔

دھان میں پائی جانے والی کیکشیم خاص طور پر اعصابی نظام کو پر سکون کرکے ہائی بلڈ پریشر کی علامتوں کا قلع قمع کرنے میں

معاون ہوتی ہے۔

چنے کا شاران اہم ترین دالوں میں کیا جاتا ہے جو برصغیر پاک و ہند میں زیادہ استعال کی جاتی ہیں۔ تا ثیر کے اعتبار سے

گرم خشک ہے کیکن پانی میں بھگو یا ہوا چنا سرد ہوتا ہے۔موجودہ دور میں چنے کی زیادہ کاشت مصر، پاکستان،جنو بی امریکیہ،آسٹریلیا،

چنے کو تبین طرح سے استعال کیا جاتا ہے بیعنی بھون کر، اُبال کر اور پکا کر۔ چنے کا کچا کچل اور اس کی نرم و نازک شاخیس

سنری کے طور پر پکائی جاتی ہیں جب اس کا کھل کینے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پودے کو کاٹ کر کھل سمیت آگ پر بھون کر بھی

100 گرام ختک چنوں میں پروٹین 17.1 فیصد،معد نیات3.0 فیصد، رطوبت9.8 فیصد، ریشے3.9 فیصد، چکنا کی5.3 فیصد

اور کار بوہا ئیڈریٹس 60.9 فیصد ہوتے ہیں۔ اسی مقدار کے معدنی اور حیاتینی اجزاء میں فاسفورس 312 ملی گرام،

وٹامن سی 3 ملی گرام بھیشیم 2.2 ملی گرام ، آئزن 10.2 ملی گرام کے علاوہ قلیل مقدار میں وٹامن بی تمپلیکس شامل ہوتے ہیں۔

چناجسم اور کمرکوطافت دیتا ہے۔ چنے کا شور بہز ودہضم اور طافت بخش ہے۔ بھوک لگا تا اور مادہ تولید کوزیا دہ کرتا ہے۔ نزلہ ز کا م کو

دور کرتا اورمصفیٰ خون بھی ہے۔ پانی یا دودھ میں بھیکے ہوئے چنے مقوی باہ ہوتے ہیں۔ان کےاستعال سے مادہ تولید بڑھتا اور

چنے کا آٹا (بیسن) سرعت انزال اور کمزوری کا بہترین علاج ہے۔اس کے بہترنتائج حاصل کرنے کیلئے بیسن دوکھانے کے چیچ میں

ینے کے بودوں کا تازہ جوس آئرن کا خزانہ ہے۔اس لئے خون کی کمی یا خون کے سرخ ذرّات کی کمی کی صورت میں بیہ جوس استعمال

كرنابهت مفيد ہے۔اليي حالتوں ميں صرف ايك كھانے كاچمچيشهد ملاكرروزاندايك بارپيتے رہنے سے مرض كاخاتمہ ہوجاتا ہے۔

بھارت، بحرروم کے ممالک اورا پتھو پیا کے وسیع رقبہ پر کی جاتی ہے۔

100 گرام سالم چنے کی غذائی صلاحیت 360 کیلوریز ہوتی ہے۔

چھوہاروں کاسفوف،چینی ملاکر بالائی اُترے دودھ کے ساتھ استعال کرنا جاہئے۔

استعال کئے جاتے ہیں۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

قوت باہ میں اضافہ ہوتاہے۔

•4	
	*

١	Ľ	٠,		٩
	Ī		Ī	۲

Т	*

•,	4
	۳

اوران کی صحت بھی بہتر ہوجاتی ہے۔ **ایک** ماہر غذائیت کی رائے میں چنے کے غذائی اجزاءانڈے کی زردی کے برابر ہیں اور بدل ہیں۔ چنے کا شور بہ قبض کشا اور پییثاب آ ور ہے۔خون کوصاف کرتا اور چہرے کونکھارتا ہے۔ بدن کو گندے اور فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے۔ پھیپھڑوں کیلئے مفیدغذاہے۔ گردے کے سرے کھولتا ہے، آواز کوصاف کرتا ہے۔ **طعبیب مختلف امراض ذیابیطس، برص وغیرہ میں بیسنی رو ٹی تجویز کرتے ہیں _ بیسن چ_{ار}ے کے اُبٹن میں بھی استعال کیا جا تا ہے۔** اس کےاستعال سے چہرے کی چھائیاں دور ہوجاتی ہیں۔الیی جلدی بیاریاں جوالرجی والی ہوں جیسےا میکزیما،خارش،تریا جلد کی سوزش میں متاثر ہ جلد کوبیسن سے دھونا موثر ثابت ہوتا ہے۔اسکےعلاوہ چہرہ کو بیسن سے دھونے سے کیل مہاسے بھی ختم ہوتے ہیں اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ دہی اور بیسن کو ملاکر پبیٹ بنا کر چہرے پر لگا ئیں اور پچھ دریر رہنے دیں پھرتھوڑی دریے بعد چېرے کونیم گرم پانی سے دھولیں، چېره صاف، تر وتازه ہوجائے گا۔ اگرسرکے بالوں کو بیس سے دھویا جائے توبیصاف، نرم اور امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ چنے استعمال کرنے میں احتیاط چنے زیادہ استعال کرنے سے بدہضمی اور پییٹاب میں کیکٹیم کا اخراج زیادہ ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ ریہ ہے کہ چنے میں ا مگزالک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ان کے کثرت استعال سے مثانے میں پھری بن جانے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔

چنے کا یانی صحت منداور ذیا بیطس کے مریضوں میں گلوکوز کا استعال بڑھا دیتا ہے۔شوگر کے ایک پرانے مریض کوتجر بے کے طور پر

چنے کا یانی چنددن وافر مقدار میں پلایا گیا تو اس کی انسولین کی ضرورت 40 یونٹ سے20 یونٹ روزانہ روگئی۔شوگر کے مریض

پر ہیزی غذا تو استعال کرتے ہی نہیں، انہیں کار بوہا ئیڈریٹس کے استعال کی زیادہ ممانعت نہیں ہوتی اگر ایسے مریض روزانہ

چنے کا پانی وافرمقدار میں چیتے رہیں توان کی فاسٹنگ بلڈشوگر کالیول بہت کم ہوجا تا ہے۔ان کو بییثاب میں شوگر آنا رُک جاتی ہے

کو پسندتھی۔ جَو ایساعمدہ اناج ہے جو بدن کی تغمیر کرتا اور زبر دست قتم کا غذائیت بخش اناج ہے۔غذائی اعتبار سے بیگندم کا ہم پلہ ہے

البته اس کا ذا لَقه گندم سے کمتر ہے۔ دُنیا بھر میں جُو کی سب سے زیادہ پیداوار کیلئے وسط ایشیائی ریاستیں، جرمنی، چین اور

بجو کے 100 گرام خوردنی حصہ میں پروٹین 11.5 فیصد، ریشے 1.2 فیصد، رطوبت 12.5 فیصد، چکنائی 1.3 فیصد،

معدنی اجزاء 3.9 فیصد، کاروہائیڈریٹس 69.9 فیصد، فاسفورس 215 ملی گرام، وٹامن سی 5 ملی گرام، کیکشیم 26 ملی گرام،

تا ثیر کے لحاظ سے سرد خشک اور پیشاب آ ور ہے۔معدے کوطافت دیتا اور بادی وبلغم کورفع کرتا ہے۔گرمی کا درد سر، پیاس اور

موسم گر ما میں بُو کے ستو بڑی مفید غذا ہیں۔ستو نہ صرف بدن کی گرمی کو دُور کرتے ہیں بلکہ غذائی اجزاء سے بھرپور ہیں۔

بھو میں بخار دُور کرنے اور مدت کم کرنے کی تا ثیر بہت پائی جاتی ہے۔اس لئے بخار اورسوزش کے علاج میں بھو کا استعال

بھو کا بیرونی چھلکا اُ تارکرمقامی اطباءنظام ہضم کی اصلاح اورنئی طاقت لانے کیلئے ہمیشہ سے استعال کراتے چلے آ رہے ہیں۔

ایسے بُوکو' پرل ہار لئے کہاجا تا ہے۔انہی کاموں کیلئے ایک آسان ترین نسخہ یہ بھی ہے کہ بُو کا پانی دن بھر گھونٹ گھونٹ پیتے رہنے

ہے بھی نظام ہضم کی اصلاح ہوتی ہےاور مریض کوئی طافت بھی میسر آتی ہے۔البتۃ اس دوران کوئی دوسری غذا لینے کی ممانعت کی

جاتی ہے۔ یہی علاج آج بھی اصلاح معدہ کیلئے استعال کرنے کامشورہ دیاجا تا ہےاور بیعلاج بہت زیادہ مقبول ہور ہاہے۔

ستوپیشاب آور ہیں، پیشاب کی جلن اور تیزی کودور کرتا ہے۔خون کی حدت، تیز ابی مادہ اور صفراء کو زائل کرتا ہے۔

بعض غذا وُل کو بارگا ہِ رسالت صلی الله تعالی علیہ وسلم میں مقبولیت حاصل ہے۔ان میں بھو بھی سرفہرست ہے۔آ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم

جوش خون کور فع کرتا ہے، کھانسی ، دمہ، پسلی کا در د ،سل ودق میں فائدہ مند ہے۔

بھو یانی میں بھگوکر چھلکا اُتار کر دودھ میں کھیرتیار کی جائے ہے توبدن کو موٹا کرتی ہے۔

نے نہ صرف جوکو پسندیدگی کا شرف عطا فر مایا بلکہ اکثر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو تنا ول فر ماتے تتھے بھو کی روثی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم


ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے علاقے مشہور ہیں۔

آئرن3 ملى گرام، وٹامن بى كمپليكس قليل مقدار۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

فائدہ پہنچا تاہے۔



جُو کا پانی بنانے کا طریقہ یہ ھے

بھی کہا جاتا ہے۔ مکئی کا پوداز مین سے چھتا آٹھ فٹ اونچا ہوتا ہے۔اس کے دانے ایک الگ بھٹے میں پیدا ہوتے ہیں جو پتے نما

تمام اناجوں میں مکئ کا ایک منفرد مقام ہے۔اس میں دیگراناجوں سے زیادہ شوگر پائی جاتی ہے۔اسی نسبت سے اسے میٹھا اناج

اور بھٹے ہرشاخ پر لگتے ہیں۔ بھٹے میں دانے رس اور گودے سے بھرے ہوئے ہونے کے باوجود نرم اور ملائم رہتے ہیں۔

مکئی کے100 گرام قابل خور دنی دانوں میں رطوبت 14.9 فیصد، چکتائی 1.5 فیصد، ریشے 0.5 فیصد، پروٹین 3.6 فیصد،

کار بو ہا ئیڈریٹس 66.2 فیصد، فاسفورس 348 ملی گرام، آئرن 2 ملی گرام، کیکشیم 10 ملی گرام، وٹامن بی اور وٹامن ای

کمکی کا مزاج سرد خشک ہے۔ بیطافت بخش غلہ ہے۔خون اور گوشت پیدا کرتی ، طافت بڑھاتی اور پھو لے ہوئے جسم کو اعتدال پر

لاتی ہے۔اس کی روٹی تھی لگا کر کھانے سے خشکی پیدانہیں کرتی ۔مکئ کا تازہ بھٹا بھون کر کھانا معدے کو طاقت دیتا ہے اور

کمکی کے دانے اگر بھون کر استعمال کئے جا ئیں تو بیکمل غذا بن جاتے ہیں اور بآسانی ہضم بھی ہوجاتے ہیں۔ان کا نشاستہ

مکئی کوئی طریقوں سے کھانے پکانے کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔سب سے زیادہ استعال اس کوآٹا پیس کر کیا جاتا ہے۔

مکئ کا تیل کھانا پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بیتیل دیگر روغنی بیجوں کے تیلوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔

بھونے کے دوران ڈیکٹرائن اور دوسرے درجے کے کاربو ہائیڈریٹس میں تبدیل ہوکر بہت جلدہضم ہوجا تا ہے۔

٩		
•		

حفاظتی غلاف میں ملفوف ہوتے ہیں۔ایک پودے پر پانچ سات بھٹے پیدا ہوتے ہیں جبکہایک پودے کی تین چارشاخیں ہوتی ہیں

نو خیزاورکومل کمئی ایپے شکری جزو کی بدولت بہت پسند کی جاتی ہے۔

خون پیدا کرتا ہے۔قدر تے بف کرتی ہے، بھنی ہوئی مکی قبض کشاہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

قلیل مقدار۔

مونگ ان دالوں میں سے ایک ہے جوغذائیت بخش ہونے کی وجہ سے برصغیر میں کثرت سے استعال کی جاتی ہے۔ بیالی دال ہے جس سے معدے میں بوجھل پن نہیں پیدا ہوتا۔اس کے کھانے سے ریاح بھی پیدانہیں ہوتی جبکہ دیگر والوں کے استعال سے

ریاح پیدا ہوجاتی ہے۔مونگ کے بودے کا آبائی وطن ہندوستان ہے جہاں اس کی کاشت زمانہ قدیم سے ہوتی چکی آ رہی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

100 گرام سالم مونگ میں پروٹین24.0 فیصد، چکنائی1.3 فیصد، رطوبت10.4 فیصد،معدنی اجزاء3.5 فیصد، ریشے4.1 فیصد

كار بو ہائيڈريٹس 56.7 فيصد، فاسفورس326 ملى گرام ،آئزن 7.36 ملى گرام بميلتيم 124 ملى گرام ، وٹامن بى كمپليكس قليل مقدار۔ 100 گرام سالم مونگ کی غذائی صلاحیت 334 کیلوریز ہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

م کھی اور زود ہضم ہوتی ہے۔اس لئے عام طور پر مریضوں کو اطباء مونگ کی دال اور تھچڑی کھلانے کی ہدایت کرتے ہیں۔

مریضوں اور کمز ورمعدہ والوں کیلئے نہایت مفید بخش غذا ہے۔ دل کوتقویت دیتی ہے۔خون، گوشت اور طافت بڑھاتی ہے۔

بادى مزاج والول كيلئے مصر ہےاس ميں تھی ،سياه مرچ اورزىر ہ سياہ ڈ النامفيد ہےالبتۃ اگر بخار ميں كھائی جائے تو تھی نہ ڈ الناحیا ہے۔ مونگ جس یانی میں بھگو کرر کھے گئے ہوں وہ پانی چیک، بخار ہرفتم اور ٹائیفائیڈ میں شفا بخش ہیں اگریہی پانی شدید قتم کے

اینڈیسائیٹس میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے پلایا جائے تو مفیدر ہتا ہے۔

مونگ کی دال کا آٹا بہترین مصفی جلداور ڈٹر جنٹ ہے۔اس کوصابن کے بجائے بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ بیگرد وغبار کو صاف کردیتا ہےاورجلد پرکوئی برااثر نہیں پڑتا۔اس آئے ہے بال بھی دھوئے جاتے ہیں۔ بالوں کولمبا کرنے اور خشکی سکری

دُ وركرنے كيلئے مونگ كاپييث مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مونگ کا سفوف پوٹس بنا کرآ تکھوں پر لگایا جائے تو آنکھوں کی جلن اور گرمی دور ہوجاتی ہے نیز سفوف چھاتیوں پر باندھنے سے

چھاتیوں میں دودھاُتر نابندہوجا تاہے کیونکہ بیممالیہ غدودوں کے پھو لنے میں رُکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔

مونگ کی دال بنا کر یا سالم یا اُبال کربطور غذا کھایا جا تا ہے۔اس کے حھلکے کو پیس کرآٹا بنایا جاسکتا ہے۔ بیآٹا گئ پکوانوں میں (خصوصاً چینی اور ہندوستانی)استعال کیا جاتا ہے۔موتگ کی سنر پھلیوں کوسنری کےطور پربھی پکا کرکھایا جاتا ہے۔شالی امریکہ اور

چین جیسے ملکوں میں مونگ کی پنیری بہت ہی استعال کی جاتی ہے۔

آج اسکی کاشت پورےایشیا،افریقہ اورمغربی ہندوستان میں ہورہی ہے کیکن جنتنی اہمیت اسے برصغیر پاک و ہند میں دی جاتی ہے

100 گرام ارد میں پروٹین24.0 فیصد، معدنی 3.2 فیصد، رطوبت10.9 فیصد، چکنائی 1.4 فیصد، ریشے0.9 فیصد،

كاربومائية رينس 59.6 فيصد، فاسفورس 385 ملى كرام، آئرن 9.1 ملى كرام بيكشيم 154 ملى كرام، وثامن بي كمپليكس قليل مقدار ـ

ارد کی دال سرعت انزال اور مادہ تولید کو گاڑھا کرنے میں موثر ہے، اس کیلئے ارد کی دال کو چھے گھنٹے یانی میں بھگو کر رکھیں

پھراس کو یانی میں پیس کرخالص تھی میں بھون لیں۔اس بھونی ہوئی دال کو گندم کی روٹی اور شہد کے ساتھ کھانے سے مذکورہ امراض

خون، گوشت اور چربی بڑھاتی ہے۔عورتوں کے دودھ میں اضا فہ کرتی ہے، بے حدمقوی ہے۔جدید شخفیق کے مطابق بعض دالوں

میں وٹامن ای پایا جا تا ہے جو بانجھ پن کو دور کرتا ہے۔اس لئے دالوں کو چھکے سمیت اور تیز آنچ کے بجائے نرم آنچ پر پکانا چاہئے

اس دال کوزیادہ استعال کیا جائے تو ریاح پیدا کرتی ہے۔ایسےافراد جو گنٹھیااور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں یا جن کومثانہ کی

رقع ہوجاتے ہیں۔اردی دال جب تھی میں بھون لی جاتی ہے توز بردست جنسی ٹاک بن جاتی ہے۔

مسى اورملك ميں اسے اتن اہميت نہيں دی جاتی۔

کیونکہ تیز آ گ سے بہت سےمفیدا جزاء جل جاتے ہیں۔

پھری کی شکایت ہو انہیں چاہے کہ ارد کی دال کسی بھی شکل میں استعال نہ کریں۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

ارد کی دال برصغیریاک و ہند کی ایک بیش قیمت شے ہے۔اس میں دیگر تمام اقسام کی دالوں سے زیادہ غذائیت حاصل ہوتی ہے۔

	4	
Ā	۱	
3	,	
,	-	

ار ہر کی دال برصغیر کے لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔اس کا بودا سارا سال اُ گنا رہتا ہے کیکن اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔

اس کا تنا کافی سخت ہوتا ہے جبکہ قند ایک سے ڈیڑھ میٹر تک ہوتا ہے۔فصل کے طور پر اسے سالانہ کاشت کیا جاتا ہے۔

ار ہر کے پودے کی جڑیں گہری اور چپٹی ہوتی ہیں جبکہ اس کی شاخیس روئی سے بھری ہوئی اور خمدار ہوتی ہیں۔اس کے پتے چکر دار

اورتر تیب سےاُ گئے ہیں۔ار ہر کا کچل چیٹی کچلیوں میں پیدا ہوتا ہے۔اس کے بیج جسامت ،شکل اور رنگ میں مختلف ہوتے ہیں۔

آ جکل اس کی کاشت انڈونیشیا، برصغیر جزائر ُغرب الہند ملائیشیا کے علاوہ مشرقی ومغربی افریقیہ میں با قاعدہ فصل کےطور پر

کاشت کیا جا تا ہے۔ار ہرکے بودے کے تازہ پتے بھی سنری کےطور پر پکا کراستعال کئے جاتے ہیں جبکہ پکے ہوئے خشک بیجوں کو

100 گرام ار ہر کے بیجوں میں پروٹین 22.3 فیصد، ریشے 1.5 فیصد، رطوبت 13.4 فیصد، چکنا کی 1.7 فیصد، وٹامن بی کمپلیکس

قليل مقدار، معدنی اجزاء3.5 فيصد، کار بومائيڈریٹس57.6 فيصد، فاسفورس3.4 فيصد، آئرن5.8 فيصد بميلشيم73 ملی گرام_

مزاج کے اعتبار سے گرم خشک ہے، طاقت بخش ہے، بلغم کودور کرتی ہے، پیشاب آوراور مدر حیض ہے،ار ہر کی دال کا بار یک پییٹ

بنا کراستعال کرنے سے جزوی گنجا پن دورہوجا تاہے۔اسکو با قاعدگی سےسرکےان حصوں پرلگاتے رہنے سے جہاں بال نہہوں

بال ازسرنو اُ گنا شروع ہوجاتے ہیں۔اندرونی اعضاء کی سوزش کا خاتمہ کرتی ہے۔معدہ میں السریا دل کے عارضہ میں مبتلا کو

سالم أبال كركھايا جاتا ہے۔ار ہر كے خشك جج شور ہے اور مختلف پكوانوں ميں بھی شامل كئے جاتے ہیں۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

استعال نہیں کرنی چاہئے۔

عام طور پر بہج بیضوی یا گول شکل کے ہوتے ہیں جن کا رنگ سفیدیا خانستری ہوتا ہے جبکہ کچھ نیج سرخ یا بھورے بھی ہوتے ہیں۔

آئے میں تھوڑ اسا بو کا آٹا ملا کر بنائی جاتی تھی جبکہ گندم کی روٹی خواص کی خوراک تھی۔

خسرہ چیک اور پھوڑ ہے پھنسیوں پرمسور کے آئے کالیپ لگا نا موثر ثابت ہوتا ہے۔

بڑے جج والی مسور کو ' ملکہ مسور' کہتے ہیں۔

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹا منز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

پیشاب اور حیض کی زیادتی کو روکتی ہے۔

مسور کو عربی میں 'عدس' اورانگریزی میں 'لنٹل' کہتے ہیں۔

	ć	L	
	_	Ī	_

. 4	١.	
٠.	_	•
_	_	٠.
		•

ز مانہ قدیم میں یونان اور روم کے بازاروں میں عام لوگوں کیلئے ایک روٹی بکتی تھی جس کو ' رویلنا ء برکا' کہتے تھے بیروٹی مسور کے

مصر فلسطین کےعلاوہ بحیرہ روم کے چاروں طرف کےمما لک میں مسور کی جارا قسام کاشت کی جاتی تھیں۔ان جاروں اقسام میں

صرف لال رنگ کی قشم مقبول عام وخواص تھی ۔ یہی لال رنگ کی مسور ہندوستان کے بہت سےصوبوں کی بھی خاص پیداوار ہے۔

مسور کی دال گرم خشک ہے۔ چھلکا اُ تار دینے سے اس کی گرمی کم ہوجاتی ہے۔بلغم کو چھانٹتی ہے۔ سینےاور پھیپھر سے کے امراض

میں اس کا پتلاشور با مفید ہے۔قدر یے بیش پیدا کرتی ہے۔اس لئے قبض اور بواسیر کے مریضوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔

رطوبت12.0 فيصد، پروٹين25 فيصد، كاربو ہائيڈريٹس60 فيصد، پوٹاشيم وافرمقدار، فاسفورس وافرمقدار۔

سبزیوں کی افادیت

برصغیر میں عام طور پرسبز تر کاریاں غذا کےطور پر کھائی جاتی ہیں۔سبزیاں قدرتی نمکیات معدنیات اور وٹامنز کا خزانہ ہیں۔

اسلئے ان کا استعمال جگر،گر دے،مثانہ کی پھری اور پرانے قبض میں بہت مفید ہیں۔آ نتوں کوصاف کر کےانہیں طافت بخشی ہیں۔

اسلئے سبزیوں کا استعال صحت اور زندگی کیلئے نہایت مفیدا ورضروری ہے۔سبزیوں کے نمکیات سے خون معتدل اور صاف رہتا ہے

شختنی ہی سبزیاں ایسی ہیں جن میں ایک خاص نشم کا مادہ جسے کیروٹین کہتے ہیں، پایا جاتا ہے۔ جب ہم سبزیاں بطورغذااستعال

کرتے ہیں تو پیرمادہ ہمارےجسم میں جا کروٹامن اے میں بدل جاتا ہے۔وٹامن اے ہمارےجسم کی نشو ونمااور قوت حیات کے

ساتھ ساتھ اچھی نظراورصحت مند جلد کیلئے ضروری ہے۔اس سے کئ قتم کی بیاریاں خصوصاً اعضاء تنفس کی بیاریوں سے تحفظ ملتا ہے

آتکھوں میں انفیکشن ،نظر کی کمزوری،شب کوری، بار بارزُ کام ہونا، کمی بھوک اور کئی جلدی امراض جو وٹامنزاے کی کمی کی وجہ سے

لاحق ہوتی ہیں۔ گہری سنر رنگ، زرد رنگ اور نارنگی رنگ والی سنر یاں جیسے گاجر، پیپتا، ٹماٹر، کدو، کیروٹین کا خزانہ ہیں۔

شلغم بمیتھی ، چقندر، یا لک، چولائی وغیرہ ایسی سنریاں ہیں جن میں وٹامن بی کمپلیکس گروپ کا اہم رکن ریپوفلا وین پایا جا تا ہے۔

وٹامن بی کمپلیس کا بیرکن ہماری آنکھوں، جلد، ناخن اور بالوں کی نشو ونما کیلئے ضروری شار کیا جاتا ہے اگر ہماری غذا میں

ریپوفلا وین کی مقدار کم ہوجائے تو ہمیں ایگزیما کا مرض ہوجا تا ہے۔ چہرے پرجھریاں سی پڑجاتی ہیں اور خدوخال بھدے اور

کچھے سبزیاں ایسی ہیں جو وٹامن سی کا بھنڈار ہوتی ہیں جیسے کریلا، آملہ، ستجانا کے پتے وغیرہ خشک سبزیوں کے مقابلہ میں

تاز ہسبزیوں میں وٹامن سی کی مقدارزیادہ ہوتی ہےوٹامن سی کا کام ہمارےجسم کی نشوونما کرنابدن کےخلیوں اور ہافتوں کو مشحکم کرنا

جوڑوں، دانتوں، ہڑیوں اور مسوڑھوں کو فائدہ پہنچانا اور انفیکشن سے محفوظ رکھنا۔ وٹامن سی ہمارے جسم میں کم ہوجائے

تو ہمارے دانت کمزور ہوکر ملنے لگتے ہیں،مسوڑھوں سےخون نکلنےلگتا ہے،سکروی کا شکار ہوجاتے ہیں۔قبل از وقت بڑھایا

سبز مان بیان جسم انسانی کیلئے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی ہوا اور پانی ،اگرانسان کو ہوا اور پانی ن<u>ہ ملے تووہ زیا</u>دہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا،

اسی طرح سنریاں نہلیں تو ہماری جسمانی صحت برقر ارنہیں رہ سکتی۔

خون اورجلد کے امراض لاحی نہیں ہوتے۔

سبزیاں اور وثامنز

بے ڈھب ہوجاتے ہیں۔

نمودارہونے لگتاہے۔

﴿باب چہارم﴾

سبریوں میں جلد جذب ہونے والے اجزاء جیسے آئرن ، پوٹاشیم نمیلشیم اور فاسفورس کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ان اجزاء کا کام ہمارےجسم کی بافتوں میں ہائیڈروجن کےار تکاز سے پیدا ہونے والی تیزابیت کےتوازن کو برقراررکھنا ہے۔ بیمعدنی اجزاء وٹا منز ، کار بو ہائیڈیٹس ، پروٹین اور چکنائی کوٹکمل طور پرجذب ہونے میں مدددیتے ہیں نیزجسم میں پائے جانے والے فالتونمکیات اور پانی کوخارج کرنے میںمعاونت کرتے ہیں۔ پیشاب آورخاصیت رکھنےوالی سبزیاں جیسے پالک،مولی، شلغم اور بینکن وغیرہ سوجن دورکرنے میں مدد کرتی ہیں اور گردوں کی تکالیف میں بھی اہم کر دارا دا کرتی ہیں۔ آ مُرِن اور کیکشیم ایسے معدنی اجزاء ہیں جو سبزیوں میں پائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کارآ مد ہیں۔ آئرن کا کام خون بنانا ہے جبکہ کیاشیم کا کام ہڈیوں اور دانتوں کومضبوط بنا تا ہے۔آئر ن ہیموگلو بن کا اہم جز و ہےاور ہیموگلو بن کا کام جسم کے مختلف حصوں میں آ تحسیجن پہنچانا ہے جن سنریوں میں آئرن اور کیلشیم وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ سنر تر کاریاں ہیں۔ گاجر، میتھی، پالک، ٹماٹراور پیاز وغیرہ۔

سبزیوں کو پکانے کا طریقہ **سبریوں** کی قدرتی افادیت ہمیں تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم ان کو کیا استعال کریں بعنی سلاد کی طرح۔ جب سبزیوں کو

	سبزی کے نکڑوں کودیچی میں اس وقت ڈالیں جب پانی اُبلنا شروع کرے۔	7
*	تیجی مدیدن می در سهان مورس مرا کبریساط جروم و اکونید به	

دیکچی میں سبزی ڈالنے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کیں ،اس طرح وٹامن ضائع نہیں ہوتے۔	7
سبریاں پکانے کیلئے برتن میں پانی زیادہ مت ڈالیں بلکہ کچھ سبزیوں جیسے پالک، بھوا اور سبز تر کاریوں میں پانی	7

بن بلکہ کچھ سنریوں جیسے یا لک، بھوا اور سنر تر کاریوں میں	سبزیاں پکانے کیلئے برتن میں پانی زیادہ مت ڈالی

			، پکایا جا سکتا ہے۔	ا فی پانی کے	بغيراض	ئے کیونکہان کو	ن نەۋالاجا_
*	1	6 11		/	2		

<u>.</u>	ے بھاپ ضائع ہوجاتی	ِ جائے کیونکہ ڈھکن ہٹانے ہے	 >

آسانی سے چبایا جاسکتا ہے۔

الیمی سبزیاں جن کی جڑیں ہم استعال کرتے ہیں ان کے چھلکوں میں بہت زیادہ معد نی اجزاء پائے جاتے ہیں اگرانہیں چھیل کر حھلکے پھینک دیئے جائیں تو وہ معد نی اجزاء ضائع ہوجاتے ہیں۔سنریوں کی غذائی افادیت کو برقر ارر کھنے کیلئے انہیں زیادہ دیر تک يانى ميں ڈبو کرنہ رتھیں۔ **سبریاں** ایلومینیم کے برتنوں میں نہیں پکانی چاہئیں کیونکہ ایلومینیم (سلور) بہت نرم دھات ہوتی ہے جب اسے گرم کیا جائے تو سبریوں میں پائے جانے والے ایسڈز اور الکائیڈ متاثر ہوتے ہیں۔سائنس نے یہ بات محقیق سے ثابت کردی ہے کہ ایلومینیم کے برتنوں میں جب کھانا پکایا جاتا ہے تو برتن کے باریک ذرّات کھانے میں شامل ہوجاتے ہیں۔ جب بیکھانا ہم کھاتے ہیں تواملومینیم کے باریک باریک ذرّات ہمارے معدے ہمیں پہنچ کراس کی دیواروں کونقصان پہنچاتے ہیں۔جس کے نتیجہ میں نظام ہضم کی خرابی ،غذائی نالی کی خراش اورانتز یوں کی بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں۔ غ**ندائی** ماہرین کےمطابق اچھی صحت قائم رکھنے کیلئے ایک بالغ مرد کو 280 گرام سبزیوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ يتول والى سبزيال (يالك، بقوا، چولائي وغيره) 40 فيصد يا 112 كرام جڑوں والی سبزیاں (شلغم، مولی، گاجر، آلو) 30 فیصد یا 84 گرام پھلیوں والی سبزیاں (کریلا، توری، سجنڈی، بینگن وغیرہ) 30 فیصد یا 84 گرام

سبزیاں اور پھل بطور غذا و دوا

ماہرین کےمطابق پالک کوسب سے پہلے عربول نے با قاعدہ فصل کےطور پر کاشت کیا جبکہ بیاریان میں آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے کاشت کی گئی۔ عربوں کے ذریعے پالک 'سپین' میں متعارف ہوئی اور یہیں سے تمام دنیا میں پھیل گئی۔

یا لکسرد مرطوب علاقوں میں خوب پھلتی پھولتی ہے۔ایساموسم جس میں بہت زیادہ رطوبت یائی جاتی ہواورسردموسم میں یا لک کی

نشوونما تیزی سے ہوتی ہےاوراس میں رس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے برصغیریاک و ہندمیں یا لک وسیع پیانے پر کاشت کی جاتی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾ **يا لك مي**س في 100 گرام ميں رطوبت 1.19 فيصد، پروٹين 2.0 فيصد، چيئائی 0.7 فيصد، معدنی اجزاء 1.7 فيصد،

ریشے0.6 فیصد، کاربوہا ئیڈریٹس 2.9 فیصد، تیکشیم 73 ملی گرام، فاسفورس21 ملی گرام، آئزن 10.9 ملی گرام، وٹامن سی

28 ملى گرام، وٹامن بی کمپلیکس قلیل مقدار، کیلوریز 17۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

یا لک تا ثیر کے لحاظ سے سرد تر ہے یہ جلد مضم ہونے والی اور قبض کشا ہے۔ معدہ کی سوزش اور پیاس میں مفید ہے۔ پیشاب آور ہے اور جگر کی کمزوری کو دُور کرتی ہے۔ حاملہ عورتوں کیلئے یا لک کا استعمال بڑا فائدہ مند ہے۔اس کے کھانے سے


عورت کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں اور داغ نہیں پڑتے ، چھوٹے بچوں کیلئے یا لک کا شور بامفید ہے۔

یا لک پھیپھر وں اورسانس کی نالیوں کی خراش دور کرتی ہےا وربلغم کو پتلا کر کے بآسانی فارغ ہونے میں مدد کرتی ہے۔ یا لک میں خون پیدا کرنے والےغذائی اجزء کی مقدارسب سبزیوں سے زیادہ اور وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ یا لک کی سبزی ملٹی وٹامنزغذاؤں

اور داؤں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ پانچے اقسام کے وٹامنز اور گوشت بنانے والے اجزاء ہمارے بدن میں پیدا کرتی ہے۔ **یا لک**معدہ کی ہاضم رطوبت کوزیادہ کرتی اور تیز ابیت دور کرتی ہے۔انتڑیوں کے حرکت کوتیز اوران *کے ڈ*کے ہوئے زہر بلے فضلے کو

بدن سے باہر نکال چھینگتی ہے۔ یا لک جگر کے فعل کو تیز کرنے کے علاوہ انسان کی قوت بینائی کو تیز کرتی ہے۔خون کے زہر ملے فضلات کی آمیزش سے خونی رگوں (شریانیوں) میں تھہر کر فالج اور پھوں کی حس وحرکت زائل ہونے کی بیاری عام ہے،

پا لک کا کثرت استعال ان پھوں کونا کارہ ہونے سے اور ان کی قدرتی کچک بحال کرنے میں مدددیتا ہے۔



مولى

مو لیموسم سرما کی وہ پسندیدہ اورمشہورسبزی ہے جسے تقریباً سبھی ذوق وشوق سے کھاتے ہیں۔ تا ثیر کے لحاظ سے میگرم وخشک ہوتی ہے

مولی کی کئی اقسام ہوتی ہیں جن کے سائز اور رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں مگر سرخ یا سفید رنگ کی مولی زیادہ پیند کی جاتی ہے۔

مولی اپنے اُگنے کے ابتدائی دور میں بہت زیادہ نرم و نازک ہوتی ہے۔جوں جوں پکتی جاتی ہے اس میں بختی پیدا ہوتی جاتی ہے۔

مولی کی جڑ کی نسبت اس کے پتوں میں کیلشیم، پروٹین، فاسفورس اوروٹامن سی زیادہ پایا جا تا ہے۔مولی کا فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے

جب اس کو کیا استعال کیا جائے اگر مولی کوآگ پر پکایا جائے تو اس کے حیاتینی اجزاء ضائع ہوجاتے ہیں خصوصاً ایسے اجزاء

جوسکروی دورکرتے ہیں۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

مولی کی100 گرام جڑمیں رطوبت94.4 فیصد، ریشے0.8 فیصد، چکنائی0.1 فیصد، پروٹین0.7 فیصد،معدنی اجزاء0.6 فیصد،

كلور يز17 بمياشيم 35 ملى گرام ، آئرن 0.4 ملى گرام ، فاسفورس 22 ملى گرام ، وٹامن سى 15 ملى گرام ، وٹامن بى نمپليكس قليل مقدار۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

مولی جگر کیلئے بالحضوص مفیدغذا ہے۔اسکےاستعال سے برقان کا مریض چندروز میں صحت یاب ہوجا تا ہے جولوگ بواسیر یا جگر کی

کمزوری کا شکارہوں انہیں مولی ضروراستعال کرنی چاہئے ۔گردہ ،مثانہ کی ریگ اور پتھری میں انتہائی مفید ہے۔علاوہ ازیں قبض ،

استسقاء، تلی کا درم اور پییثاب کی جلن میں فائدہ مند ہے۔اس کےاستعال سےخون صاف رہتا ہےاور جلد کا کوئی مرض نہیں ہوتا۔

مولیجسم کوطافت بہم پہنچاتی اور فاسد مادوں کوخارج کرتی ہے۔اس کےاستعال سےخون میں ایسی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے کہ مصرصحت جراثیم ہلاک ہوجاتے ہیں،مولی کے بیج پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں، سیاہی اور دیگر نشانات

دُ ورہوجاتے ہیں۔مولی کی تازہ جڑ کا جوس روزانہ شبح وشام بقدر60 تا90 ملی لیٹر پینے رہنے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ مولی کے سبز پتوں کا جوس مرتان کا شافی علاج ہے۔ پیٹ کے کیڑے خاص طور پر رنگ ورم کی ہلاکت کیلئے مولی کے پتوں کا

استعال آ زمودہ علاج ہے۔

رحم کی شدید در د کی حالت میں پیشاب تکلیف ہے آنے کی صورت میں مولی کا جوس بہترین علاج بالغذاہے۔ تکلیف کی شدت کے مطابق 60 تا90 کیٹر تک مولی کا جوس پینے سے تکلیف میں افاقہ ہوجا تا ہے۔مولی کے پتوں کا جوس بفتررا یک کپ روزانہ

پندرہ دن تک پینے سے مثانے کی پچھری محلیل ہو جاتی اورسوزش ختم ہو جاتی ہے۔مولی کا تاز ہ جوس ایک چچچے شہد، ایک چچچ نمک، تھوڑ اسا ملا کر استعال کرنے سے کالی کھانسی، گلا بیٹھنا، سرونکا ئیٹس کے علاوہ سینے کے دیگر امراض دور ہوجاتے ہیں۔

ىيدوادن ميں تين باراستعال كرنى جاہئے۔

ول کی تقویت کیلئے گا جریاسیب کا مربہ جویز کرتے تھے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

وٹامن بی قلیل مقدار۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

ر مارے جسم میں پہنچ کر جگر کے ذریعے وٹامن اے میں بدل جاتا ہے۔

گاجر کی بوں تو کئی اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں تاہم ان کو دوگروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے بینی ایشیائی قشم اور بور بی قشم۔

ایشیائیقتم کی گاجر جسامت کےلحاظ سے کمبی ،رنگ میں گہری اور ذائقے میں میٹھی ہوتی ہے جبکہ ترجیح زیادہ تربیورپی قتم کودی جاتی ہے

کیونکہاس کی جسامت بہتر، گودا پتلا، جلد ملائم اورریشہ بھی کم پایا جا تا ہے۔غذائی اعتبار سے گاجروٹامن اے کےحصول کا سب سے

بڑا ذریعہ ہے۔اس میں ایک خاص قتم کا مادہ پایا جاتا ہے جسے کیروٹین کہتے ہیں۔ کیروٹین وٹامن اے کی ابتدائی شکل ہے۔

گاجر کے100 گرام خوردنی حصہ میں رطوبت86.0 فیصد، چکنائی0.2 فیصد، ریشے1.2 فیصد، کاربوہائیڈریٹس10.6 فیصد،

پروٹین 0.9 فیصد، معدنی اجزاء 1.1 فیصد، فاسفورس 530 ملی گرام، آئزن 2.2 گرام، ٹیلشیم 80 ملی گرام، وٹامن سی 3 ملی گرام،

گا جر کی تا ٹیرگرم تر ہے۔ بیمفرح مقوی قلب وجگر ہے۔ پھری اور گردے کے مریضوں کی عمدہ غذا ہے۔ عام جسمانی کمزوری میں

موثر ہے۔اس کا گجریلا بڑی مقوی اور حیاتین ہے بھر پورغذا ہے۔موسم سرمامیں اس کا استعمال عمدہ غذا ہے۔ پکی گا جرچبا کرکھانے

ہے آنتوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے جس سے اجابت میں تکلیف نہیں ہوتی۔گا جرمیں موجودہ ریشے فضلہ کے اخراج کو آسان

بناتے ہیں۔گا جرکا جوس محافظ صحت ہے۔اس میں اعلیٰ قشم کی غذائیت ہوتی ہے۔اس سےخون صالح پیدا ہوتا ہے۔آئکھوں اور

بینائی کومفید ہے۔اس سے پیشاب کھل کرآتا ہے۔گردےاورمثانے کی پھری ٹوٹ کرخارج ہوتی ہے۔اس کا مربہ قوت بخش

روح افزاء اور خوشی مہیا کرتا ہے۔ گاجر میں کھاری اجزاء بکثرت ہوتے ہیں جس سے خون صاف اور توانا ہوتا ہے۔

تیز ابیت آج کے دور کی اذبت ناک بیماری ہے۔گا جرکھانے سے معدے سے تیز ابی مادے خارج ہوجاتے ہیں۔اس سے قلب و

ذ ہن اور جگر کی کار کردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ گا جر کچی چبانے سے مسوڑ ھے مضبوط اور دانتوں کو شفاف کرتی ہے۔

سینکڑوں برس قبل عرب اطباء نے گا جرکوسیب کالغم البدل قرار دیا۔عرب اطباءسیب کے بجائے گا جراستعال کرایا کرتے تھے۔

میکی گاجریں کھانے والی عورتوں کولیکوریا کا مرض نہیں ہوتا۔اس سے بانجھ پن کا موثر علاج کیا جاتا ہے تا ہم حمل کے ابتدائی دِنوں میں گا جرکا جوس ہرگز استعال نہیں کرنا چاہئے۔گا جرکا جوس چونکہ پییثا بآ ورہےجس سے پییثا ب کی نالیوں کی دیواروں میں زہریلا پن پیدا ہونے سے اسقاط حمل کا خطرہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعدایک گاجر چبا چبا کرکھانے سے خوراک کے ذریعے منہ میں پہنچنے والےمصر جراثیم ہلاک ہوتے ہیں۔ گا جر کا با قاعدہ استعال معدے کا السرختم کردیتا ہے۔اس کے علاوہ گا جر کا جوس انتز یوں کے قولخ، بڑی آنت کی سوزش، اپنڈے سائٹس اور بدہضمی کا شافی علاج ہے۔گاجر ہرفتم کے طفیلی جراقیم، بیکٹیریا وغیرہ کی دشمن ہے۔اس کے استعال سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔ صبح کے وفت سات عددمغز بادام کھا کر اوپر سے100 ملی لیٹر جوس میں500 ملی لیٹر دودھ ملاکر پینے سے د ماغ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔اعصابی کمزوری کیصورت میں 4سے 6 گرام گاجر کے بیج کھانے سےاعصاب کی کمزوری ختم ہوجاتی ہے۔ گا جرکے بتوں کارس در دشقیقہ کا بہترین علاج ہے۔

آ لو کےاستعال کا طریقہ ہرملک میں جدا جدا ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ آلوصدیوں پرانی سبزی ہے مگراس کااصل وطن جنو بی امریکہ ہے۔

100 گرام آلو کا کیمیائی تجزیه رطوبت74.7 فیصد، کاربوما ئیڈریٹس22.6 فیصد، پروٹین 1.6 فیصد، چکنائی0.1 فیصد،

معدنی اجزاء0.6 فیصد، ریشه 0.4 فیصد، کیکشیم 10 ملی گرام، فاسفورس40 ملی گرام، فولاد0.7 ملی گرام، وٹامن بی 17 ملی گرام _

آلو ایسی غذائی چیز ہے جو کئی بیار یوں کا کامیاب علاج خیال کی جاتی ہے جیسے گردے کی پھری، آنتوں میں زہریلا پن،

مرض استسقاءاور پورک ایسڈ سے پیدا ہونے والی بیاریاں وغیرہ۔آلو تیزابیت کےخلاف بھرپور مدافعت رکھتا ہے۔سرخ آلو کا

جوس معدہ کے زخموں کیلئے مفید ہے۔آلوجس یانی میں اُبالے جائیں وہ یانی ضائع نہیں کرنا جا ہے کیونکہاس یانی میں زیادہ مقدار

میں وٹامن اور کھا رہوتے ہیں۔ دوسری ہار بھی اسی پانی میں آلواً ہالیں۔اگر آلو دھوکر صاف کرے اُبالے جا کیں تو اس پانی کو

بطورسوپ استنعال کرلینا چاہئے ۔ آلوکو چھلکے سمیت اُبال کر چھلکے سمیت استعال کرلینا چاہئے ۔اس طرح کرنے ہے آپ نہ صرف

آ لو کے تمام غذائی فوائد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ایسا کرنے سے بیآ نتوں سے چیٹے ہوئے فضلہ کو بھی خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔

کچھلوگ بیرخیال کرتے ہیں کہ آلو دہر ہے ہضم ہونے اور ریاح پیدا کرنے والی سبزی ہے کیکن ماہرین کا کہنا ہے کہان لوگوں کا

خیال غلط ہے کیونکہ آلو جلد ہضم ہونے والی شے ہے۔اس میں قدرتی کھار بھی پائے جاتے ہیں۔اسی لئے اس کے ستعال سے

جسم میں پیدا ہونے والی کھٹائی اور پورک ایسڈ کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ یہ ریاح پیدا نہیں کرتا بلکہ ریاح کو دور کرتا ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

ریاح خواہ کسی قشم کی ہو وہ ختم ہوجاتی ہے۔

آلو دُنیا بھر میں کھائی جانے والی سب سے زیادہ مقبول اور ارزاں سبزی ہے۔ اپنی لذت اور غذائی کمالات کی بدولت

آلو کے ساتھ مختلف سبزیوں جیسے کا ہووغیرہ کا ساگ، چقندر، شلغم، ٹماٹر، یا لک، بینگن وغیرہ استعال کی جاسکتی ہیں البتہ آلو کے ساتھ جاول استعال نہیں کرنے جاہئیں، ایسا کرنے سے غذا میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور ایسے اجزاء پیدا ہوجاتے ہیں جوصحت مند بنانے کے بجائے بیاری پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔فربہ اندام لوگوں کو آلو کا استعال کم کرنا حاہیے كيونكه آلوك استعال مصمونا يابره حاتاب-آلو کے حکیکے میں اہم معدنی نمک پائے جاتے ہیں اگر حکیکے کو اُبال کر پانی چھان کر گنٹھیا کا مریض پیتا رہے تو اس کے جسم کی تیزابیت کم ہونے سے گنٹھیا کا مرض ختم ہوجا تا ہے۔ سرخ آلوکا جوس معدے کےالسر کاعمدہ علاج ہےاور کیج آلو کا جوس معدےاور آنتوں کی با قاعد گیوں میں استعال کرتے رہنا مفید ہوتا ہے۔اس کےعلاوہ آلو کا جوس معدے کے ورم کوبھیٹھیک کر دیتا ہے۔اس مقصد کیلئے آ دھا کپ جوس دن میں تین بار کھا نا کھانے سے تقریباً آ دھا گھنٹہ پہلے بینا فائدہ پہنچا تا ہے۔آلو کا نشاستہ غذائی نالیوں کے امراض اور زہر ملے پن کی وجہ سے ہونے والی سوجن کوختم کرتاہے۔ کیچ آلوکا جوس جلد کے داغ و صبے دُور کرنے کی آ زمودہ دواہے۔

گوبھیموسم سرما کیمشہورسبزی ہے۔اس کی کئی اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ ہرتشم رنگ بشکل اور جسامت میں ایک دوسرے سے

پھول گوبھی 100 گرام میں پروٹین 3.5 فیصد، چکنائی 0.4 فیصد، معدنی نمکیات1.4 فیصد، کاربوہائیڈریٹ 5.3 فیصد،

كيكشيم0.03 فيصد، فاسفورس 0.06 گرام، فولاد 1.3 گرام، كيكشيم 0.03 گرام، وڻامن اے38 ملى گرام، وڻامن بي 0.10

پھول گوبھی سرد خشک پییثاب آ وراور دیرہضم ہے۔ بیلغم کوروکتی اورمسوڑھوں کومفید ہے۔اسکےاستعال سےخون صاف ہوتا ہے

جس کی وجہ سے پھوڑ ہے پھنسیاں ختم ہوجاتی ہیں۔آلو کے ہمراہ اسے پکا نا مناسب نہیں کیونکہ بیا پھارہ اور بدہضمی پیدا کرتی ہے۔

مختلف ہوتی ہے۔اس کے پتوں کارنگ،ساخت اورسائز بھی الگ الگ ہوتا ہے۔اس کا ذا نَقبہ پھیکا اور تا ثیر سرد خشک ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

ا درک کے بغیراستعال میں نہ لا نا چاہئے۔

ملى گرام، وٹامن بى ۴ 0.08 ملى گرام، وٹامن سى 66 ملى گرام_

بند گوبھی

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

بندگوبھی 100 گرام کا کیمیائی تجزیہ ہیہ ہے۔رطوبت91.9 فیصد، پروٹین1.8 فیصد،معدنی اجزاء0.6 فیصد، ریشے1.0 فیصد، چكنانى 0.1 فيصد، كاربوم ئيدريش 4.6 فيصد، آئرن 0.8 ملى كرام، كياشيم 39 ملى كرام، وثامن س 124 ملى كرام، فاسفورس 44 ملى گرام، وثامن بي كمپليك قليل مقدار، كيلوريز 27_

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

ب**ند گوبھی ق**بض کشااور **قدرے پیشاب آور ہے۔خون کی خرابی کو** دُور کر تی ہے چونکہاس میں نشاستہاورشکرنہیں ہوتی اسلئے ذیا بیطس کے مریضوں کیلئے بہت مفید ہے۔ بیلغم کو بننے سے روکتی ہے اور مسوڑھوں کیلئے بھی بہت مفید ہے ۔صفراء اور فسادِخون کے

مریضوں میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بند گوبھی کا جوس چھوٹی آنت کےالسر کامعجزاتی علاج ہے۔شین فورڈیو نیورشی کے

ڈاکٹر گارنٹ چنے بیدعویٰ کرتے ہیں کہانہوں نے معدے کےالسر کے شکارمتعدد مریضوں کو بند گوبھی کا جوس دے کراس مرض کا ازالہ ہوا ہے۔اسکی تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہاس جوس میں اینٹی السر جز ویعنی وٹامن یو پی شفاء کا باعث بنتا ہے

بیابیاوٹامن ہے جوآ گ پر پکانے سے ضائع ہوجا تا ہے۔السر کے مریض کوروزا نہ 90 سے 180 گرام بندگوبھی کا جوس دن میں تین بار یعنی صبح ، دو پہراور شام کھانا کھانے کے بعد پلایا جائے۔

ب**ند گوبھی** کا استعال بڑی عمر کے لوگوں کیلئے مفید رہتا ہے کیونکہ اس میں پائے جانے والے اجزاء انسانی جسم کو انحطاط سے بچاتے ہیںاس میںایسےاجزاء پائے جاتے ہیں جوخون کی نالیوں کی دیواروں پر بننے والےاجتاعات کی تشکیل کوروک دیتے ہیں۔

اس کےعلاوہ تلی میں پیدا ہونے والی پیھریوں کو محلیل کرتے ہیں۔اس میں پائے جانے والی وٹامن سی اور پی خون کی نالیوں کو صحت مند بناتی ہے۔

ب**ند گوبھی** نظام ہضم کے ممل کے بعدمواد بن کرمعدے میں داخل ہوتی ہے تو بیالیشکل اختیار کرلیتی ہے جوآ نتوں میں پہنچ کر جذبنہیں ہوتااورآ نتوں کواجابت کیلئے متحرک کر دیتا ہے۔اسلئے بند گوبھی کا کیااستعال قبض وُ ورکرنے میں بہت مدوفرا ہم کرتا ہے اورکسی قشم کے منفی اثرات پیدا کئے بغیر فوراً اپنا کام شروع کردیتا ہے۔ جب قبض کیلئے اس کا استعمال کیا جائے تو اسے کاٹ کر

تھوڑ اسانمک اور کالی مرچ اور چندقطرے لیموں کارس ملالیٹا چاہئے۔

میرایک مشہورسبزی ہےاور اس کا شارموسم گر ما کی سبزیوں میں ہوتا ہے۔ بیاگرم مرطوب علاقوں میں خوب پھلتی پھولتی ہے۔

لوگ اسے یکا کرشوق سے کھاتے ہیں۔اس کا رائۃ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اس کی کئی قشمیں اُ گائی جاتی ہیں

جن میںسب سے مقبول قتم کمبی بوتل نما ہوتی ہے۔اسے لوکی کہا جا تا ہے۔ایک قتم گول ہوتی ہےاس کی گردن صراحی دار ہوتی ہے۔

ہندوستان میں اس قتم کے کدو کو خشک کر کے کمنڈل بنائے جاتے ہیں۔ ایک اور قتم بھی ہوتی ہے جس سے تان پورے اور

100 گرام كدو ميں رطوبت 96.1 فيصد، چكنائى5.1 فيصد، كار بوما ئيڈريٹس2.5 فيصد، پروٹين0.2 فيصد، ريشے0.6 فيصد،

معدنی اجزاء 0.5 فیصد، کیکشیم 20 ملی گرام، فاسفورس 10 ملی گرام، آئرن 0.7 ملی گرام، وٹامن بی تمپلیکس قلیل مقدار،

کدو سرد تر ہے۔جگر کی گرمی اورصغراوی ، بے چینی اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔قبض ، بلڈ پریشر اورخون کی مدت میں نافع ہے۔

جدید خفیق کے مطابق کدو کا یانی پرانی بلغمی کھانسی اور دمہ کے مریضوں کو پلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کدو کے یانی کو

ر قان (پیلیا) کے مرض میں انتہائی مفید پایا گیا ہے۔ بدن کی گرمی اور خشکی کو زائل کرتا ہے۔ایک فاضل طبیب کی رائے میں

دق میں حفظ ما تقدم کےطور پر کدو کا استعال فائدہ مند ہے۔کدومریضوں کیلئے مفیداورتسکین آ ورغذا ہے۔ پیشاب کے ذریعے

بدن کے فاسد مادے خارج کرتا ہے۔ جوش خون اورصغرا کی حدت کو دور کرتا ہے۔ پاگل بن میں عمدہ غذا ہے۔ بخار ، کھانسی ،

سر در داور ہزیان میں مفیدغذا ہے۔کدوموسم گر ماکی موزوں غذا ہے۔اس کے کھانے سے نیندخوب ہ تی ہے۔خون کے دباؤ میں

فائدہ مند ہے۔ تیزانی بواسیر میں نافع ہے۔ د ماغی کمزوری اور دل کی کمزوری میں مفیداور بدن میں قوت پیدا کرتا ہے۔اعصاب

اورآ پھوں کےامراض میںموثر ہے۔کدو کے بیج اعصابی کمزوری اور د ماغی کمزوری میںموثر ، د ماغ کا اہم جز وکدو کے بیج ہیں۔

کدوکا جوس تلوں کے تیل میں ملا کرسر پر ماکش کرنے سے بےخوابی کی شکایت وُ ور ہوجاتی ہےاور پرسکون گہری نیندآ جاتی ہے۔

ستار بنائے جاتے ہیں۔ تا جدا رمدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کولو کی کی تر کا ری بہت مرغوب تھی۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

غذائی حرارے12۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

_	۲	

نیزاس کااستعال قوت ِ باہ کو بڑھا تاہےا درجسم کوفر بہکرتاہے۔

ایک پورا کدوکدوکش کر کےاس کا جوس نچوڑ کرا یک گلاس بھرلیں ۔اس جوس میں ایک چچیے لیموں کارس ملا کرروزانہ پیتے رہنے سے

پیشاب کی جلن دُور ہوجاتی ہے۔ جب پیشاب میں تیزاہیت بڑھ جاتی ہےتو جلن کا احساس ہوتا ہے جبکہ لیموں اور کدو کے جوس

کے کھاری اثرات پیشاب کی تیزاہیت کا خاتمہ کردیتی ہےاورجلن خود بخو د جاتی رہتی ہے۔اگر پیشاب کے اجزاء میں انفیکشن ہو

کدو کا مربہ جسم اور د ماغ کو تا زگی اور طافت بخشا ہے۔کدو کھانے سے بھوک بڑھتی ہےاوراس کےاستعال سے وزن بڑھتا ہے

تو یہی مشروب پیشاب آورالکلائن کاعمل انجام دیتاہے۔اس کے بیجوں کا تیل نکال کرسر پرلگانے سے سر کا دردختم ہوجا تاہے۔

کر میلا الیی مشہور ومعروف سبزی ہے جو پورے برصغیر ہند و پاک میں کثرت سے اُ گائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے۔

اس کااصل وطن چین، ہا تگ کا نگ، تا ئیوان اورفلپائن بیان کیا جا تا ہے۔اس کا ذا کقہ قدر بےکڑ وا ہوتا ہے۔اس کی دوشمیس ہیں

ایک عام اورایک جنگلی جسے ککوڑ ہ کہتے ہیں۔ **بہت** سےلوگ کریلا اس لئے نہیں کھاتے کہاس کا ذا نقہ کڑوا ہوتا ہے۔ایسےلوگوں کواس کی افادیت کاعلم نہیں ۔خواتین اس کی

کڑ واہٹ کو دور کرنے کیلئے اسے بار بارنمک لگا کر دھوتی ہیں۔اس طرح کرنے سے کریلے کے نمکیات ضائع ہوجاتے ہیں۔

اس کے بعداس کو تھی یا تیل میں خوب تلاجا تا ہے جس سے اس کے خواص میں مزید کمی واقع ہوجاتی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

کر ملیے کے 100 گرام کے اجزائے ترکیبی اس طرح ہیں۔رطوبت 29.4 فیصد، پروٹین 1.6 فیصد،معدنی اجزاء 0.8 فیصد، چکنائی 0.2 فیصد، ریشے 0.8 فیصد، کار بو ہائیڈریٹس 4.2 فیصد، فاسفورس 70 ملی گرام، آئزن 1.8 ملی گرام، کیلشیم 30 ملی گرام،

وٹامن ی 88 ملی گرام، وٹامن بی کمپلیکس قلیل مقدار،غذائی صلاحیت 25 کیلوریز۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

کر پلا اندرونی اعضاء کے فعل کو بیدار کرکے نظام ہضم کو سیح رکھتا اور معدہ کو تقویت دیتا ہے۔مصفی خون غذا ہے۔

کریلا اینے گرم خشک مزاج کی وجہ ہے جسم میں بلغم کو جمع نہیں ہونے دیتا اور رطوبت کو محلیل کرتا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں

تو کر بلے کا یانی بہت مفید ہے۔علاوہ ازیں کریلا جوڑوں کے درد اور گنٹھیا میں فائدہ مند ہے۔لقوہ، فالج اوراعصا بی امراض میں

بھی اس کا استعال مفید ثابت ہوتا ہے۔کریلے کا استعال گردہ ومثانہ کی پتھری کوریزہ ریزہ کردیتا ہے۔موٹا بے کیلئے کریلاسبزی کےعلاوہ ایک انچھی دوابھی ہے۔کریلوں کوخشک کر کے دوگرام روزانہ کھانے سےموٹا یا جاتار ہتا ہے۔کریلاملین اورقبض کشاہے۔

یہ جسم انسانی سے ہرفتم کے زہروں اور رُ کے ہوئے فاسد مادوں کو بتدر بج خارج کرتا ہے۔معدہ،جگراورگردوں کی غلاظتوں اور

انتزیوں سے رتکے کوخارج کرتا ہے۔ قبض کشا ہونے کے باوجود پیٹ میں مروڑ پیدانہیں کرتا۔ گرمی کےموسم میں ٹھنڈے یانی اور مشروبات کا استعال بڑھ جاتا ہے جس سے معدے کی رطوبت کمزور پڑجاتی ہے اور پیچیش سے معدے میں سدے پیدا ہوکر

بدہضمی اورجلن کی تکلیف بڑھادیتے ہیں۔فاسدرطوبات پیداہوتی ہیں۔الییصورتِ حال میں کریلاایک عمدہ غذائیت اور دوائی کا کام کرتاہے۔ کر یلے کا ایک خاص فائدہ لبلبہ کی اصلاح کرنا بھی ہے۔شوگر کی وجہ سے معدہ کافعل سیجے نہیں رہتا اور رطوبت انسولین بنانا کم کردیتا ہے۔ پیشاب سےشوگر کااخراج شروع ہوجا تا ہےاورتمام دن بار بار پیشاب آتا ہے۔ کریلااس کیلئے ایک عمدہ تدبیراور علاج ہے۔لبلبہ کی اصلاح کیلئے اس سے بہتر کوئی اورسبزی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کوکر یلے کے استعمال کی ہدایت کی جاتی ہے۔کریلااعصاب کوطافت دیتاہےاور دَمہ کے مریضوں کیلئے فائدہ بخش سنری اور دواہے۔ کر میلے کا با قاعدگی سے استعال کئی امراض میں مفیدر ہتا ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر، اعصاب سوزش، آٹھھوں سے متعلق امراض، كاربو ہائيڈريٹس كامضم نہ ہونا۔ **کر بلا** دافع زہر، دافع صغراء، دافع بخار ہونے کے ساتھ ساتھ مسہل بھی ہے۔ بیاشتہاانگیز ہونے کے علاوہ مقوی معدہ بھی ہے۔ جگرے امراض میں کریلوں کا پانی اچھی تدبیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کریلا برقان میں بھی استعال کرایا جاتا ہے۔

مجنڈی کا تعلق ان سبریوں سے ہے جن کا پھل بطور غذا استعال کیا جاتا ہے۔ اسے موسم گرما میں کاشت کیا جاتا ہے۔

ہے۔ بیاکی کا مزاج سردتر ہے۔ بیالی سبزی ہے جوبلغم پیدا کرتی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

پوٹاشیم 2.2 فیصد ، سوڈیم 1.0 ملی گرام۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

جریان کیلئے بہت مفید ہوتاہے۔

اس کا بودا کھل لگنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہاس کی اونچائی زمین سے تین چارفٹ ہوجاتی ہے۔

بھنڈیوں کی عام طور پرتین قشمیں بیان کی گئی ہیں۔اس کی پہلی قشم کو بستانی ، دوسری کو کپوری بھنڈی اور تیسری قشم کو بوجھنڈی کے

نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں بستانی تجنڈی تو عام بھنڈی ہے جو بازار میں فروخت ہوتی ہے مگر دوسری قشم کی مجنڈی

جو کپور بھنڈی کہلاتی ہے اس کا بیرونی حصہ چکنا ہوتا ہے اور اس پر رویاں یا رواں نہیں ہوتا مگر اس میں سے کا فور کی خوشبوآتی ہے

جبکہ بھنڈی کی تیسری قتم جو بھنڈی کے نام سے پکاری جاتی ہے اس کے خشک بیجوں سے 'خشک' کی مہک دارخوشبو پھیکتی رہتی ہے۔

100 گرام ہےنڈی کے اجزائے ترکیبی اس طرح ہیں۔نمی 88 فیصد، پروٹین 4.6 فیصد، فیٹ 0.2 فیصد، فائبر 1.2 فیصد،

كار بو ہائيڈريث7.7 فيصد ،سلفر 14 ملى گرام بميكشيم 0.9 فيصد ، فاسفورس 0.8 فيصد ، فولاد 1.5 ملى گرام ميكنيشم 0.38 ملى گرام ،

جولوگ خونی پیچش کے مرض میں مبتلا ہوں ان کیلئے بنڈی کی تر کاری کھانا بہت مفید ہے کیونکہ بھنڈی کا استعال خونی پیچش کے

ساتھ ساتھ پیشاب کی سوزش کوبھی ختم کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے جن لوگوں کوسوزاک یا جنہیں پیشاب آنے میں جلن محسوس

ہوتی ہوان کیلئے اس سبزی کی تر کاری بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔خاص کرمثانے کی سوزش کیلئے تو بھنڈی کا استعال اکسیر کا کام

کرتی ہے۔ بیسبزی چونکہ لیس دار ہوتی ہے اس لئے دہر سے ہضم ہوتی ہےاوراس کی ثقالت دور کرنے کیلئے اسے گرم مصالحہاور

ا درک کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔اگر نرم نرم بھنڈیوں کا خشک کر کے ان کا سفوف بنالیا جائے تو وہ پیشاب کی جلن اور

سوزاک کے مریض کیلئے بھنڈی اچھی دواہے۔ 75 گرام تازہ بھنڈی کوایک لیٹر پانی میں اتنا جوش دیں کہ پانی 600 گرام تک چ جائے۔اس پانی کو چھان کر اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر سوزاک کے مریض کو تھوڑا تھوڑا کرکے پلاتے رہنے سے بہت جلد سوزاک کا خاتمہ ہوجا تاہے۔ **اگر** پھوڑا پک نەر ہا ہوتو بھنڈی کا گودہ خشک کر کے کوٹ کر پلٹس بنا کر گرم گرم پھوڑے پر باندھنے سے پھوڑا پک کرخود بخو د پھٹ جائے گا۔ **جنء**ورتوں کوسیلان الرحیم (لیکوریا) کی شکایت ہو یا مردوں کو جریان ہوتو ہجنڈی کا پنج چھاؤں میں خشک کر کےاس میں ہموزن چھلکا اسپغول اورچینی ملا کر بقنر رتین گرام روزانه استعال کرنے سے شفاء ہوجاتی ہے۔ احتیاط.....بلغمی کھانسی اور دمہ کے مریض بھنڈی استعال نہ کریں۔ ایسے مریض جنہیں بادی ہو، ریح ہو یا قبض رہتی ہو حتى المقدور بجندُى استعال نهكريں۔

مثلغم کاتعلق سنریوں کےاس گروپ سے ہے جن کی جڑیں بطورغذااستعال کی جاتی ہیں۔ یہ برصغیر میں بکثر ت کاشت کیا جاتا ہے

کچھعرصہ بیشتر بیہ جانوروں کوبطور چارہ بھی کھلا یا جا تا تھا۔اسے پکاتے ہوئے اکثر بیلطی کی جاتی ہے کہاس کے ہرے پتوں کو کاٹ

جدید سائنسی شخقیق نے یہ ثابت کردیا ہے کہ اس کے ہرے پتوں میں جڑ کی نسبت زیادہ مفید اجزاء پائے جاتے ہیں

جبکہ ہری سبزیاں ہمیشہ پتوں کوملا کر پکانی چاہئیں تو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔شلغم کے پتوں میں پائے جانے والےمقوی اجزاء

مثلغم میں پائے جانے والے معدنی اور حیاتینی اجزاء اس نسبت سے ہوتے ہیں۔ پروٹین 4 فیصد، چونا 29 فیصد،

مثلغم کا مزاج گرم تر ہے بیہ بیک وقت پیشاب آور اور قبض کشا ہے۔ فاسد مواد کو پیشاب کے ذریعہ خارج کرتا ہے۔

شلغم گردہ و مثانہ کی پھری جوڑوں کے درد اور گردہ کی کمزوری میں مفید غذا ہے۔ یہ جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے

جن لوگوں کو میکشیم کی کمی ہو، ہڈیوں، دانتوں اور پھوں میں اس وجہ سے نقص ہوتو ان کیلئے شلغم کا فی مفید ثابت ہوتا ہے۔

جو حضرات د ماغی کام کرتے ہیں اور آئکھوں کی کمزوری کا شکار ہیں انہیں شلغم ذوق شوق سے کھا نا چاہئے۔

ذیا بیطس میں شکنم کا استعال بہت مفید ہے۔ شکنم پیٹ کوصاف کرتا اور بھوک لگا تا ہے۔

كرىچىنك دياجا تاہے اور صرف جڑجوگول مالئے كى طرح ہوتى ہے كو چھيل كر پكالياجا تاہے۔

جسم کی نشو ونما کیلیے ضروری ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

فاسفورس11 فيصدءآ ئرك 9 فيصد ـ

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

پروٹین 7.2 گرام، چکنائی 0.1 گرام، معدنی نمکیات 0.8 گرام، کاربوہائیڈریٹ 19.8 گرام، کیکٹیم 0.02 گرام،

فاسفورس 0.08 گرام،فولاد 1.5 گرام،وٹامن اے139 ملی گرام،وٹامن بی0.25 ملی گرام،وٹامن بی۴ 0.01 ملی گرام،

مٹر قبض کشااورجسم میں صالح خون پیدا کرتا ہے۔جسم کی لاغری کو دور کرتا ہے۔جگر کوطافت دیتا، سینےاور آنتوں کو نرم کرتا ہے۔

جسم کے اندرمعدنی ذرّات کی کمی کو مٹر سے پورا کیا جاسکتا ہے۔مٹر دیر سے ہضم ہوتا ہے اس لئے کو ئی میٹھی چیز ضروراستعال

اعصاب کوطافت دینے میں مفید دوااورغذاہے۔قوتِ باہ کی کمزوری دورکر کے منی پیدا کرنے میں بے حدمفید ہے۔

كركيني چاہئے۔ تفخ پيدا كرتا ہے اس لئے زيرہ ، ادرك وغيرہ كے بغيراستعال نہ كرنا چاہئے۔

مشر ایک پھلی کے دانے ہیں جنہیں پکا کربطور سالن کھایا جا تا ہے۔مجموعی طور پر بیایک عمدہ سنری ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

وٹامن ی 9 ملی گرام۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

اسلئے اس سبزی کوسر دیوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ بیدوقتم کی ہوتی ہے۔ایک قتم کوقصوری میتھی اور دوسری کو مارواڑی کہتے ہیں۔ دونوں اقسام خوشبودار ہوتی ہیں۔میتھی کا آبائی وطن ایتھو پیا اورمشر تی یورپ خیال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کےشالی علاقوں اور پاکستان میںخوردوحالت میں ملتی ہے۔ برصغیر میں اس کی با قاعدہ کاشت سردی کےموسم میں کی جاتی ہے۔ بحرروم اورایشیا کےلوگ

میتھی کے 100 گرام میں اجزائے ترکیبی اس طرح ہیں۔ رطوبت 86.1 فیصد، پروٹین 4.4 فیصد، چکنائی 0.9 فیصد،

ریشے 1.1 فیصد، کاربوہائیڈریٹ 6.0 فیصد، معدنی اجزاء 1.5 فیصد، تیکشیم 395 ملی گرام، آئرن 16.5 ملی گرام،

میتھی بلغم اور بادی کو دور کرنے میں بے حد مفید غذا ہے۔میتھی بھوک پیدا کرتی اور قوتِ ہاضمہ کو دُرست کرتی ہے۔

مثانہ کو طافت دیتی ہے۔اس سے حیض اور پییثا ب کھل کرآتا ہے۔ در دِ کمراور در دِجگر کو دور کرتی ہے۔اعصاب کو طافت دیتی اور

جسم کی کیکیا ہٹ ختم کرتی ہے۔لاغری کودور کرتی اور ورم کو تحلیل کرتی ہے۔ دَ مہاور کھانسی کے مریضوں کومیتھی کے پتوں کا جوشا ندہ

میتھی کی جائے پیتے رہنے سےمعدےاورآ نتوں کی سوزش دور ہوجاتی ہے۔معدے گردے،سانس کی نالیوں اور بڑی آنت کو

معدے کے السر کو دور کرتی ہے۔اس کی وجہ ریہ بیان کی جاتی ہے کہ پتھی کے بیجوں میں ایسی گوند پائی جاتی ہے جواعضائے ہضم

وٹامن کی 52 ملی گرام، فاسفورس 51 ملی گرام، وٹامن فی قلیل مقدار،غذائی صلاحیت 49 کیلوریز۔

کئی سوسالوں سے میتھی کو بطورغذااور دوااستعال کرتے چلے آ رہے ہیں۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

بنا کراس میں شہد ملا کردینا بے حدمفید ہے۔

بلغم کے ساتھ ساتھ دیگر آلائشوں سے پاک کرتی ہے۔

ہے گزرتے ہوئے معدے کی دیواروں پرایک حفاظتی تہہ جمادیتی ہے۔

میتھی ایک پودے کے پتے ہیں جوخوشبودار ہوتے ہیں اوراسے پکانے سے بےحدلذیذ ہوجاتے ہیں۔میتھی کی تا ثیرگرم ہوتی ہے

L	**		
		_	
		##	

ŧ		
7.	4	_
	•	

1400 کیلوریز پرمنحصر ہوتو میتھی کے بیج زبر دست اثرات مرتب کرتے ہیں ۔شوگر کے مریضوں کوروزانہالیی غذا دی جاتی ہے جو 1200 سے 1400 کیلوریز مہیا کرتی ہو۔ **سانس** کی ایسی بیاریاں جوانفیکشن سے پیدا ہوتی ہیں جیسے بلغم ، برونکا ئیٹس مشتبہنمونیا ، ناک کےاستر کی سوزش اورانفلوئنزا وغیرہ کی ابتدائی حالتوں میں اگر مریض کومیتھی کی حائے پلا دی جائے تو اس کو بدن پر پسیندآ جا تا ہےاور فاسد مادہ بھی خارج ہوجا تا ہے۔ بخار کا دورانیہ بھی کم ہوجا تا ہے ۔ ان تکالیف میں روزانہ جار کپ جائے پلائی جاسکتی ہے۔ جوں جوں مریض کی حالت درست ہوتی جائے جائے کی مقدار میں کمی کرتے جائیں اگر مریض کو جائے کا ذا کقہ پیند نہ آئے تو جائے میں چندقطرے لیموں کا رس ملا لیا جائے جب تک بیعلاج کیا جاتا رہے مریض کو کسی قتم کی اور غذانہیں دینی چاہئے۔ چند ہی دِنوں میں میتھی کی چائے سانس سے متعلق ہر طرح کی بیاری پر قابو یالیتی ہے۔

شوگر کے مریضوں کومیتھی کے بہج بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔حال ہی میں کی جانے والی شخفیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ

شوگر کے مختلف مریضوں کوان کی شدت مرض کوسا منے رکھتے ہوئے 25 گرام سے 100 گرام تک میتھی کے بیچ روزا نہاستعال

کرائے گئے توان کی شوگر کالیول معمول پرآ گیا۔ نیزان ہیجوں کےاستعال سے کولیسٹرول گلوکوزاورٹر بگرائیڈز کی شرح بھی کم ہوگئی

گو یا میتھی کے بیجوں نے شوگر کے مریض میں معجزانہ نتائج دیئے ہیں اگر مریض کو دی جانے والی روز مرہ کی غذا 1200 سے

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

	ı	Ĺ	
_	~	•	-

بینگن ایک مشہور سبزی ہے۔اس کی دواقسام پائی جاتی ہیں۔ایک گول اور دوسری کمبی۔

پروفین 0.3 گرام، چکنائی 0.5 گرام، معدنی نمکیات 6.4 گرام، کاربوهائیڈریٹ 0.02 گرام، کیکٹیم 0.06 ملی گرام،

ب**ینگن** تا ثیر کے لحاظ سے گرم خشک ہے۔اس کا استعال بھوک میں اضافہ کرتا ہے اور معدہ کو تقویت بخشا ہے۔ بواسیر کیلئے

بینگن ایک مفیدسبزی ہے۔اطباء کے نز دیک بینگن کو جلا کر اس کی را کھ شہد میں ملا کر اس کو بواسیر کے مسوں پر لگانے سے

ان سے نجات مل جاتی ہے۔ بینگن کا زیادہ استعال خون کوخراب کرتا ہے اور رطوبت کوضائع کرتا ہے۔ البتہ بلغی مزاج والوں کو

اس سے خاطرخواہ فائدہ ہوتا ہے۔اس کواعتدال سے استعال کرنا چاہئے زیاہ استعال نقصان دہ ہے۔بینگن کا چھلکا اُ تارکر پکانا

فاسفورس 1.3 ملى گرام، فولاد 5 ملى گرام، وٹامن اے0.05 ملى گرام، وٹامن بى 0.06 ملى گرام، وٹامن سى 23 ملى گرام۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

فولاد 9 ملی گرام، وٹامن اے28 یونٹ۔

اس کا اچار بھی بنایا جاتا ہے۔اس کے بیجوں کو بھون کر کھایا جاتا ہے۔

اس کے 100 گرام کے اندرغذائیت اس طرح ہوتی ہے۔ پروٹین 1.7 فیصد، روغن 1 فیصد، نمکیات 6 فیصد، نشاستہ 5.3 فیصد،

م**نڈا** سرد تر ہے۔ پییثاب کی جلن اور پییثاب کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گرمی کے بخار، پیاس اور گرمی کی دوسری تکلیفوں میں

مفید ثابت ہوتا ہے۔نزلہ،ز کام اوربلغمی مزاج والےاشخاص اسےاستعال مت کریں ۔سوکھی کھانسی میں بیہ گلے کوتر اوٹ بخشا ہے۔

کالی مرچ، بڑی الا پنجی اور سیاہ زریہ ملاکر بیہ سب مزاج والوں کیلئے معتدل بن جاتا ہے۔ بیاگرمی کی مشہور سبزی ہے۔

بینوی ہوتی ہے۔ان دونوں اقسام کی رنگت سرخ عنابی ہوتی ہے۔

گرم گرم رس شوق سے پیاجا تاہے۔

اس کئے شوگر کے مریضوں کونہیں دینا جا ہے۔

تحیکشیم 18 ملی گرام، فولاد 1.0 ملی گرام، وٹامن اے بی خاصی مقدار۔

﴿ غذا كَي اجزاءاوروثامنز ﴾

برصغیر پاک و ہندمیں چقندر کی دواقسام کی کاشت کی جاتی ہے۔ان میں سے ایک کی جڑ گول (شلغم کی طرح)اور دوسری کی جڑ

جرمنی کے ماہرین کےمطابق سرخ چقندر کا جوس قوت مدا فعت بڑھا تا ہے۔ بیا پنمیا کاعمدہ علاج بھی ہے۔ بیہ پاکستان ، بھارت ،

یورپ اورشالی افریقہ میں کثرت سے کاشت کی جاتی ہے۔ یورپ میں چقندر سے چینی تیار کی جاتی ہے۔ایران میں چقندر کا

مغربیمما لک میں چقندرایک کثیرالوا کدسبزی شارہوتی ہے جوغذائیت سے بھرپورہونے کے ساتھ ساتھ دورِجدید کی مہلک بیاری

کینسرکوبھی روکتی ہے۔فرانس کےمعالج اپنے مریضوں کوایک کلوچقندرروز کھانے کامشورہ دیتے ہیں۔آئر لینڈ کےساحلی علاقوں

میں اس کے پتے بہت پسند کئے جاتے ہیں۔ پتوں کے ڈنٹھلوں کو ساگ کی طرح پکا کر کھایا جاتا ہے۔ چقندر میٹھا ہوتا ہے

چھندر کے 100 گرام خوردنی حصہ میں رطوبت 87.0 فیصد، چکنائی 0.8 فیصد، ریشے 0.9 فیصد، پروٹین 0.8 فیصد،

معدنی اجزاء9.9 فیصد،غذائی صلاحیت 43 حرار ہے، کار بو ہائیڈریٹس8.8 فیصد، فاسفورس55 ملی گرام، وٹامن ہی 10 ملی گرام،

چقندر کا تھوڑا ساجوں لے کراس میں سر کہ شامل کر کے سر پرلگاتے رہنے سے سر کی خشکی سکری کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ چقندر کا پانی ا درک کے ٹکڑے سے روز اندرات کو سونے سے پہلے سر پررگڑنے (مساج کی طرح) سے بھی سکری کا نام ونشان مٹ جاتا ہے۔ **چقندر** کا جوس جسم انسانی میں جمع شدہ غیر نامیاتی ^{سمیلش}یم کو خلیل کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔اس لئے بلند فشارخون (ہائی بلڈ پریشر)، دل کی تکلیف اور والوکی ناقص کار کردگی کے باعث پھولی ہوئی وریدوں کےعلاوہ شریانوں کی بندش کا بہترین علاج ہے۔ **سرخ چقندر** کا انسانی خون اورخون بنانے کی صلاحیت سے گہراتعلق ہے۔ چقندر میں آئرن کی مقدار وافر ہونے کی وجہ سے انسانی خون کے سرخ ذرّات کواز سرنو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ خون میں موجود ذرّات کومتحرک کرتی ہے۔جسم انسانی کو

سے متاثرہ حصہ بار بار دھونے سے درد اور ورم دور ہوجا تاہے۔

چقندر قبض کشاہے، ورم دور کرتی ہے اور گیس تحلیل کرتی ہے۔جسم کوغذائیت بخشتی ہے۔ بواسیر، جوڑوں کے درد ،سر درد کیلئے

مفید ہے۔ چقندر کا جوس سرقان کے مریضوں کیلئے نہایت مفید ہے۔اس کے جوس میں اگرایک چمچیے لیموں کا رس بھی ملالیا جائے

تو اس کے طبی اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ چقندر کے استعال سے معدہ کی اصلاح ہوتی ہے اور السر کا مرض رفع ہوجا تا ہے۔

چقندر میں موجودہ ریشے آنتوں میں حرکت لا کر فضلہ کو خارج کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ چقندر کا جوس اور بطور سلاد

اس کا استعمال قبض اور بواسیر میں فائدہ پہنچا تا ہے۔ سیاہ داغ اور چھائیوں کیلئے چقندر کو پانی میں اُبال کر منہ دھونے یا منہ پر روئی سے یہ پانی لگا کر پانچ منٹ بعد مند دھونے سے فائدہ ہوتا ہے۔اس کے سلسل استعال سے داغ دور ہوجاتے ہیں۔ **جوڑوں م**یں درد ہویا وہ سوج گئے ہوں توایک کلوچقندر کے قتلے کر کے پانچ کلوپانی میں اُبالئے جب خوب اُبل جا ^تیں تواس پانی

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

تازہ آئسیجن مہیا کرتی ہے۔سانس لینے کے ممل کو ہا قاعدہ اور معمول پرلاتی ہے۔انیمیا (خون کی کمی) کاعمدہ علاج ہے۔

توریموسم گر ما کی ایکمشہورسبزی ہے۔ ویسے توبی تقریباً سارا سال بازار میں دستیاب ہوتی ہے مگرزیادہ مقدار میں اورعمرہ اقسام

میں بیموسم گر مامیں ہی دستیاب ہوتی ہے۔اسے گھیا توری یا کالی توری کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ایران کے نفیس مزاج

باشندوں کو بیسبزی اس قدر پسند آئی کہ وہ اسے شاہ تر ٹی ہے موسوم کرتے ہیں ۔ممکن ہے کہ ایران کے کسی صاحب ذوق بادشاہ کو

میہ مرغوب ہواس وجہ سے اسے شاہ تر ٹی سے موسوم کیا ^گیا ہو۔ میہ موسم گر ما کیلئے مخصوص غذا ہے گرمیوں کی غذائی ضروریات کو

جدید غذا کی شخقیق کےمطابق توری میں مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں۔اس میں تحمی اجزاء، چکنا کی ،نشاستہ اورشکر یلے اجزاء کے

علاوہ چونا اور فاسفورس بھی ہے، فولاد کی خاص مقدار ہے۔ حیاتین الف، ببھی پایا جاتا ہے وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے۔

میہ بدن کی حدت اور خشکی کو دور کرتی ہے۔ گرمیوں میں تیزابیت کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کیلئے توری مفید غذا ہے۔

بواسیر کے مریضوں کیلئے مفیدغذا ہے۔ پیشا ب آوربھی ہے۔ بدن سے فاسد مادوں کوخارج کرتی ہے۔سرکے درد اورپیشا ب میں

خون آنے کی صورت میں توری پکا کر کھا ئیں۔توری دائمی قبض کا بھی اچھا تدارک ہے۔ بخار کی شکایت میں منہ کا ذا نقنہ

خراب ہوجا تا ہے۔توری کےاستعال سے منہ کا ذا کقہ ٹھیک ہوجا تا ہے۔توری کی ایک شم کڑ وی بھی پائی جاتی ہے اس کےاستعال

سے دمہ کی شکایت دور ہوجاتی ہے۔کڑوی توری اعصابی امراض مثلًا لقوہ ، فالج ،مرگی اورخون کی خرابی سے پیدا شدہ امراض میں

پورا کرتی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

مفید ثابت ہوتی ہے۔

ایک چھٹا نک توری میں دس غذائی حرار ہے قوت ہوتی ہے۔

سرسوں کا ساگ بھی سبز تر کاریوں میں شامل ہے۔اس میں تحمی مواد، چکنائی، فاسفورس اور فولاد ہے۔فولاد کی خاصی مقدار

سرسوں کے ساگ میں ہوتی ہے۔ایک چھٹا نک ساگ میں تمیں حرارے ہوتے ہیں۔ایک شخص کوایک وفت میں کم از کم نصف پاؤ

اس کے مسلسل استعال سے دائمی قبض کو فائدہ ہوتا ہے۔ خارش اور پھنسیوں کی صورت میں سرسوں کا ساگ مفید غذا ہے۔

اس سبزی کے استعال سے معدہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ہضم کے فعل کو دُرست کرتا ہے اورخوب بھوک گئتی ہے جن لوگوں کو پوری

طرح بھوکے نہیں گتی انہیں سرسوں کا ساگ استعال کرنا چاہئے ۔ بواسیر کے مریضوں کیلئے بیہ بہت مفید ہے ۔ بچوں طالب علموں اور

گزشتہ چندسالوں میں سرسوں کے ساگ کا استعال کم ہوگیا ہے۔تعلیم یافتہ طبقہ سرسوں کا ساگ کھانا کسر شان سمجھتا ہے۔

ہماراتعلیم یا فتہ طبقہاس حقیقت سے بےخبر ہے کہ ساگ بڑی مفیداورغذائی اجزاء سے بھرپورغذا ہے۔مغرب میں غذا پر بڑے وسیع

پیانے پر شخقیق کی گئی ہے۔اس غذائی شخقیق کے مطابق سبز پنے والی تر کاریاں انسانی غذا کا ضروری حصہ ہیں۔سبز تر کاریوں میں

ٹماٹر، کھیرا، ساگ، پالک، کاہو، فرفہ اور کاسنی وغیرہ شامل ہیں۔ان کے استعال سے قبض دور ہوجا تا ہے۔خون صاف رہتا ہے،

جلدی امراض ہیں ہوتے ،ان سنریوں میں حیاتین الف اورج ہوتے ہیں اوران میں چونے کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے۔

سرسوں کا ساگ

جسمانی مشقت کرنے والوں کیلئے سرسوں کا ساگ بے حدمفید ہے۔

﴿ غذائی اجزاء ﴾

ساگ کھانا چاہئے۔

﴿ طبی فوائد ﴾

ٹماٹر دنیا بھرمیںسب سےمشہوراور بکثرت پیدا ہونے والی سنری ہے بلکہ بعض لوگ تواسے پھل بھی کہتے ہیں جیسے پھلوں کا با دشاہ

آم کو ما ناجا تا ہے ویسے ہی سبر یوں کا بادشاہ ٹماٹر کو کہا جاتا ہے۔

ناڑی کی دیگر بیار یوں کےعلاوہ کئی دوسرے امراض میں کام آتی ہے۔

وٹامن ی 27 ملی گرام، وٹامن بی کمپلیکس قلیل مقدار،غذائی صلاحیت 20 کیلوریز۔

تندرستی میں اضافہ ہوگا۔ٹماٹر میں موجود تیز ابی خاصیت خون کوصاف کرتی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

8	Ċ	3	١
٠			۱

	٩	L	^
ſ,			ü
•			

و نیا بھر میں سب سے زیادہ آلوکاشت کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پرٹماٹر کاشت ہوتا ہے۔ٹماٹرالیی سبزی ہےجس میں تین طرح کی

ترشیاں پائی جاتی ہیں جبکہ دیگرسنریوں میں ایک یا دوترشیاں انتھی پائی جاتی ہیں۔ٹماٹر میں پائے جانے والی پہلی ترشی مہلک ایسٹر

کہلاتی ہے جوزیادہ ترسیب میں پائی جاتی ہے۔ دوسری ترشی کوسڑک ایسٹہ کہتے ہیں ۔ بیترشی کیموں،سٹکترہ، نارنگی وغیرہ میں

پا جاتی ہے جبکہ تیسری ترشی فاسفورک ایسڈ ہے۔ان متیوں ترشیوں کا کام الگ الگ ہے۔ پہلی ترشی سیب کو کھٹا بناتی ہے۔

دوسری ترشی جراثیم کش اور پیشاب آ ور ہے۔ یہ بیری بیری کے مرض میں فائدہ پہنچاتی ہے جبکہ تیسری ترشی ناڑی کے درد اور

100 گرام ٹماٹر کا کیمیائی تجزیہ کچھاس طرح سے ہے۔ رطوبت 94.0 فیصد، ریشے 0.8 فیصد، کاربوہائیڈریٹس 3.4 فیصد،

چکنائی 0.2 فیصد،معدنی اجزاء 0.5 فیصد، پروٹین 0.9 فیصد بمیکشیم 48 ملی گرام، فاسفورس 20 ملی گرام، آئرن 0.4 ملی گرام،

ٹماٹرصحت قائم رکھنے والی غذاؤں کا سرتاج ہے۔ بیرنہ صرف بیاری کے جراثیموں سے بچا تا ہے بلکہ کمز وری اورسستی کوبھی دور کرتا

اورقوت ِ ہاضمہ کو بڑھا تا ہے۔ پھیپھڑوں کی بیار یوں کا خاتمہ کرتا ہے۔جسم میں پیداشدہ ترشی کونیست و نا بود کرتا ہے،ٹماٹر کا استعال

کرنے ہے جسم کوایک خاص قتم کا رس ملتا ہے جوجسم میں جمع شدہ کف اورا نول کوتحلیل کرکے نکال دیتا ہے۔اس کےاستعال سے

مثانے کی پتھری بھی تحکیل ہوکرخارج ہوجاتی ہے۔ کمزوراورلاغراشخاص اس کااستعال با قاعد گی ہے کرتے رہیں توان کی صحت اور

ٹماٹر ایک گھنٹہ میں ہضم ہوجا تا ہے۔ بدہضمی کے شکار مریضوں کوٹماٹر کا رس پینا چاہئے۔جن مریضوں کوجلدی امراض ہوں انہیں علاج کے ساتھ ساتھ ٹماٹر کا رس بھی استعال کرنا جاہئے۔ ہرروزصبح سویرے ایک ٹماٹر کھاتے رہنے سے مثانے میں پتھری نہیں بنتی اس کی وجہ ریہ بیان کی جاتی ہے کہ روزانہ ٹماٹر کھانے سے جسم کومعقول مقدار میں ترشیاں (ایسڈز) وٹامن اےاور س میسر ہوتی رہتی ہے۔ بیہ بات بھی ہرنتم کے شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ وٹامن اےاورس کی کمی کے ساتھ ساتھ اعضائے پییثا ب میں آئے دن کی انفیکشن ایسے عوامل ہیں جو مثانے میں پھری پیدا کرنے والے ہیں چونکہ ٹماٹراستعال کرتے رہنے سے پیشاب میں تیز ابیت کی شرح 5.5 یااس سے بھی کم رکھتا ہے اس لئے پھری پیدا ہونے کے خطرات نہ ہونے کے برابر ہوجاتے ہیں۔ **ٹماٹر** کھانے سے جسم میں سرخ خون وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کیلئے ٹماٹرایک مناسب غذاہے۔ ف**یابیطس** کے مریضوں کیلئے ٹماٹر بہت اچھی غذا ہے۔اس کی وجہ رہ ہے کہ ٹماٹر میں کار بوہا ئیڈریٹس بہت کم ہوتے ہیں۔ حکماء کا کہنا ہے کہ ذیا بیطس کے پیشاب میں شوگر کنٹرول کرنے کیلئے ٹماٹر بہت ہی موثر علاج بالغذاہے۔

عر بی زبان میں ادرک کو زنجیل کہتے ہیں۔ادرک کا اصل وطن برصغیر ہے۔ یہاں سے بیچین کے ملک میں متعارف کرایا گیا

چونکہاس کی زندہ جڑوں کومنتقل کرنا بہت آ سان ہے۔اس وجہ سے بیدد مکھتے ہی دیکھتے منطقہ حارہ کے تمام ممالک میں پھیل گیا۔ اس کی زیادہ کاشت چین، برصغیر، ہندو پاک اور تائیوان میں کی جاتی ہے کیکن جتنا زیادہ بہتر اوراچھی ادرک ہندوستان کےصوبہ

کیرالہ میں پیدا ہوتا ہے، ویساا درک پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ کیرالہ میں اُ گائے جانے والےا درک کی خوشبواور ذا کقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ حکیم جالنیوس اور بوعلی سینا کی کتابوں میں ادرک کے طبی فوائد کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

تازہ ادرک کے 100 گرام کا کیمیائی تجزیہ اس طرح ہے۔ رطوبت 80.9 فیصد، پروٹین 2.3 فیصد، ریشے 2.4 فیصد،

کار بوہا ئیڈریٹس 12.3 فیصد، معدنی اجزاء 1.2 فیصد، چکنائی 0.9 فیصد، فاسفورس 60 ملی گرام، وٹامن سی 6 ملی گرام،

کیلشیم 20 ملی گرام ، آئرن 2.6 ملی گرام ، وٹامن بی کمپلیک قلیل مقدار ، غذائی صلاحیت 67 کیلوریز۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

ا**درک** ہاضم ہونے کے ساتھ ساتھ معدہ اور آنتوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔سانس میں مبتلا مریضوں کو ادرک کے استعال سے

ا فاقہ ہوتا ہے۔ ادرک ایک ایسی بوٹی ہے کہ نظام ہضم سے متعلق تمام خرابیوں کا علاج ہے۔خصوصاً بدہضمی ، اینٹھن ، ریاح ، معدے کی تکلیف,قولخ، قے اورآ نتوں کی تکلیف کا از الہ کرتی ہے۔کھا نا کھانے کے بعدا درک کا ایک چھوٹا سائکڑا منہ میں رکھ کر

چباتے رہنے سے مندرجہ بالانکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہا درک چباتے رہنے سے لعاب وہن کی مقدار

بڑھ جاتی ہے۔ ہاضم انزائمنر کی پیدا وار میں اضافہ ہوتا ہے۔

اورک بادی پن اور پھارہ اور ہر طرح کے پیٹ در دکودور کرتا ہے۔

ا**درک** کا جوس شہد ملا کر دن میں تنین حار بار پینتے رہنے سے کھانسی میں افاقیہ ہوتا ہے۔ادرک ایک ایسا ٹا نک ہے جوجنسی کمزوری

کے مریضوں کیلئے بہت ہی قیمتی ہے۔ بہتر نتائج حاصل کرنے کیلئے ادرک کا پانی آ دھا چمچے، اُبلا ہوا انڈا ایک عدد اورتھوڑا سا شہد

ملا کررات کوسونے سے قبل متواتر ایک ماہ تک استعمال کرتے رہنے سے جنسی مراکز کو توانا کی حاصل ہوتی ہے۔

تازہادرک کا یانی آ دھا چمچے، لیموں کارس ایک جائے کا چمچے اور پودینے کا یانی ایک جائے کا چمچے ملا کراس میں ذا نقه کوخوشگوار بنانے کیلئے تھوڑ اساشہد بھی ملادیں۔اس مشروب کے استعال سے متلی ، قے ، بدہضمی (اگرصفرا کی وجہ سے ہوں تو) فوراً محتم ہوجاتی ہے۔ سردی سے ہونے والے بخار اور زکام کی حالت میں ادرک کی جائے مفید رہتی ہے۔ جائے بنانے کا طریقہ رہے کہ پانی میں ا درک کے چند کھڑے ڈال کر چند کمھے اُ بلنے ویں پھراس میں چائے کی پتی ڈالیں۔ لیجئے چائے تیار ہے۔ سرو ہوا لگنے یا ٹھنڈے یانی سے نہانے کی وجہ سے حیض رُک جائے تو تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا کوٹ کرایک پیالی یانی میں چندمنٹ تک اُ بلنے دیں پھراس میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے ہر بار کھانے کے بعد روزانہ تین بارپیتے رہنے سے حیض کی رُکاوٹ ختم ہوجاتی ہے۔ اورک دافع دمہ بھی ہے۔ایک کپ میتھی کے جوشاندے میں تازہ ادرک کا جوس ایک حائے کا چمچیاور ذا کقہ بہتر کرنے کیلئے شہدشامل کرنے سےخوب پسینہ آتا ہےاورانفلوائنز اور بخارکو کم کرتا ہے۔ یہ بروکائٹس، دمہ، کالی کھانسی اور پھیپھڑوں کی تپ دق کا

پ**یاز** صدیوں سے غذا اور دوا کے طور پر استعال ہو رہا ہے۔ قدیم مصر میں بیہ خاص و عام خوراک تھی۔مصری طبیب پیاز کو متعدد بیار یوں کےعلاج کیلئے تبحویز کرتے تھے۔ پیاز دُنیا بھر میں خوراک میں استعال ہونے والی سبزی ہے مگراس کا اصل وطن

وسطی ایشیااورخاص طور پریا کستان اورابران ہے۔اس کی کاشت مصر،ا نڈونیشیااور ملائیشیا تک ہوتی ہے جبکہ مشرق ومغربی افریقنہ

اور وسطی امریکہ سمیت جزائر الہند میں اسے وسیع پیانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ پیاز میں اعلیٰ درجہ کی غذائی وادویاتی خواص

پائے جاتے ہیں۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

100 گرام پیاز کا کیمیائی تجزیهاسطرح سے ہے۔رطوبت 86.6 فیصد، پروٹین 1.2 فیصد، ریشے 0.6 فیصد، چکنائی 0.1 فیصد، معدنی اجزاء 0.4 فیصد، کاربوہا ئیڈریٹس 11.1 فیصد، فاسفورس 50 ملی گرام، کیکشیم 47 ملی گرام، آئرن 0.7 ملی گرام،

وٹامن کی 11 ملی گرام، وٹامن بی کمپلیکس قلیل مقدار،غذائی صلاحیت 51 حرار ہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

تشخ**قیق** کےمطابق پیاز ہاضم بلغم کوختم اورریاح کوخلیل کرتا ہے۔ کیجے پیاز کااستعال پیشابکھل کرلاتا ہے۔جنگلی پیاز کےاستعال

سے پیٹے کے کیڑے فتم ہوجاتے ہیں۔ پیاز کا عرق جسم پرحملہ کرنے والے جراثیموں کا خاتمہ کرتا ہے۔ پیاز کامسلسل استعال

دل کے امراض میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ اسکی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہاس میں ایک جز و پروسٹا گلنڈن پایا جاتا ہے

جودل کی حرکت کومتواز ن رکھتا ہے۔مزید حقیق سے بہ پتا چلا ہے کہ پیاز نظام دوران خون کیلئے حیات نو کا پیغام ثابت ہوسکتا ہے۔ امریکی ماہرین کےمطابق پیاز میں کیمیائی جزوتھیال ڈی فائیڈ پایا جا تا ہے جو جراثیم کش ہے، بےخوابی کےمرض میں اگرپیاز کا

شور بہاستعال کیا جائے تو خواب آ ورگولیوں سے زیا دہ مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ پیاز حد درجہ صفی خون اور چہرے اورجسم پرسیاہ داغ

د صبے ہوں تو پیاز کاعرق لگانے سے بیداغ دور ہوسکتے ہیں۔ تکسیر ہنے کی صورت میں پیاز کا رس ایک دوقطرہ ناک میں ڈالیں تو نکسیر بند ہوجائے گی۔ برسات کے موسم میں پیاز کا

زیادہ استعال کرنے سےموسمی بیاریوں سےحفاظت رہتی ہے۔احتیاطی طور پرپیاز کوسر کہ میں ملاکر کھائیں زیادہ نفع ویتا ہے اگرآ دھی چھٹا تک پیاز کا پانی صبح با قاعد گی ہے استعال کرتے رہیں تو گردہ ومثانہ کی پھری ریزہ ریزہ ہو کرخارج ہوجاتی ہے۔

کان درد کا پراناروی علاج بیہ ہے کہ روئی کا ٹکڑا پیاس کے جوس میں تر کرے کان میں رکھنے سے گونج کی شکایت دور ہوجاتی ہے نیز پیاز کاعرق گرم کر کے کان میں ٹرکانے سے دروجا تار ہتا ہے۔ **تر پوندرم** میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹراین رادھا کرش اور ڈاکٹر کے مدھاون کٹی نے متواتر سات برس کی تحقیق کے بعداعلان کیا ہے کہ دل کی شریانوں کے امراض یا بلڈ پریشر با قاعدہ نہ ہونے کی صورت میں اگر 100 گرام پیاز روز کھاتے جائیں تو مریض کو شفاءنصیب ہوگی نیزیہ خون کی نالیوں میں لوتھڑے بننے کے ممل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بلڈ کولیسٹرول کوبھی کم کرتا ہے۔ خواتین کی ماہواری رُک جائے تو کھا پیاز کھانے سے چیش کا خون جاری ہوجا تا ہے۔ **جدید** تحقیق کےمطابق بیثابت ہو چکاہے کہا گرروزانہایک پیازخوب اچھی طرح چبا کرکھایا جائے تو انسان دانتوں کےامراض مے محفوظ رہتا ہے اور مندمیں پائے جانے والے تمام جراثیم ہلاک ہوجاتے ہیں۔ **پیاز** کا شار ان غذاؤں میں کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ مقوی باہ ہیں۔ پیاز کے استعال سے جنسی طافت بحال ہوتی ہے۔ عرق پیاز اورشہد کو ہموزن پینے سے یا پیاز کوچھیل کرمکھن میں بھون کر استعال کرنے سے اور اوپر سے ایک جمچےشہد لینے سے ز بردست جنسی قوت پیدا ہوجاتی ہے۔

لهسن

کہسن مسالوں میں شار کی جانے والی فصل ہے۔اس کا پودا کھڑا ہوتا ہے اور دوسال تک رہنے والا ہوتا ہے۔اس کے باوجود

اس کی کاشت ہرسال کی جاتی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

بچانے کیلئے بہن کا استعال روز بروز عام ہور ہاہے۔

شامل ہیں۔

کہسن کا آبائی وطن وسط ایشیا کا علاقہ ہے کیکن چین کےلوگ اسے تین ہزارسال قبل مسیح سے استعال کرتے چلے آتے ہیں۔

آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی چین کےلوگوں کی روز مرہ غذا کا اہم جزو ہے۔دنیا کے دیگرمما لک یعنی قدیم مصر، یونان،روم میں

بھیلہسن کاشت کیا جاتا ہے۔ کچی غذا کےعلاوہ کئی امراض میں بطورِ دوااستعمال کیا جاتا ہے۔ آج لہسن پوری دنیا میں پھیل چکا ہے

اور اکثر مما لک میں کاشت کیا جار ہا ہے جن میں پاکتان، بھارت، فلپائن، چین، ایتھوپیا، کینیا، برازیل اورمیکسیکو کے نام

کہن کے 100 گرام کا کیمیائی تجزیہ اس طرح ہے۔ رطوبت 6.0 فیصد، پروٹین 6.3 فیصد، ریشے 0.8 فیصد،

چکنائی 0.1 فیصد، کاربوما ئیڈریٹس 29.8 فیصد، معدنی اجزاء 1.0 فیصد، کیکشیم 30 ملی گرام فاسفورس 310 ملی گرام،

کہبن معدے کی رطوبتوں کوخشک کرتا اور بیخوراک کوجلد ہضم کردیتا ہے۔لہن میں قدرت نے بلڈ پریشر کو دور کرنے بکثر ت

آ تسیجن جذب کرنے کی صلاحیت اور چربیلی اورنشاستہ والی ناہضم اور دیر میں ہضم ہونے والی غذاؤں کےاجزاء کو جو بدن میں

وزن اور بھاری پن (موٹایا) پیدا کرتی ہیں لیہن کااستعال ایسی غذا وَں کوحرکت میں لاکرا ورخون میں تبدیل کرکے ہلکا پھلکا بنا دیتا

ہے۔اس کےاستعال سےخونی مالیوں (شرائن) کی سختی دور ہوتی ہےا ورقد رتی کیک بحال ہوکر بلڈ پریشر میں کافی فائدہ پہنچتا ہے۔

اسی وجہ سے نہین کوموٹا یا اور بلڈ پریشر دور کرنے کی قدرتی دوا کا نام دیا جا تا ہے جن لوگوں کے بدن گلٹیوں اور مرغن غذاؤں کے

استعال سے پھول جاتے ہیں چنانچے دنیا بھر میں مرطوب اور مرغن غذا ؤں کو زودہضم بنانے اورخون کوان کے زہر یلےاثر ات سے

آئزن 1.3 ملى گرام، وٹامن بى 13 ملى گرام، وٹامن بى كمپليك قليل مقدار،غذائى صلاحيت 145 كيلوريز ـ

ور د قولنج ،انتزیوں کا در داور ریاح کی زیادتی ^{رہ}س کے نام سے بھاگتی ہے۔ فالج ،لقوہ ،رعشہ بدن کے س ہوجانے کے علاوہ

حچوٹے بڑے جوڑوں کے درد کیلئے ہرمبے کواس کے تین جووؤں (محتصلی دانے) سے گیارہ جومیں چھیل کے، آ دھے جائے کے چمچے

اُ تارکر اچھی طرح ملا لیا جائے پھراس کے کھانے اور پینے کے دوران دودھ یا چائے مریض کو دیا جائے پرانے مریضوں کو کھانے کے بعد دونوں وقت ایک ماشہ سے چھ ماشہ تک معجون ا ذاراتی ،اس کےعلاوہ ہرموسم کےمطابق موٹے تازے مریضوں کو ا درک کا پانی تولہ دوتولہ دن میں ایک مرتبہ پلایا جائے۔ **شمالی افریقنہ میں** لوگ چھوٹے بڑے جوڑوں کے درد کیلئے اور نزلہ کھانسی کی عام بیاری دور کرنے کیلئے آئے میں کہن ملاکر روٹی پکاتے ہیں۔ **اگر**لہن کوگرم کرے دانتوں کے درمیان رکھ کر د بایا جائے تو دانت کے در د کوفوراً تسکین مل جاتی ہے اگر کیڑا لگنے سے دانت میں درد ہو تو سیندورکولہن کے پانی میں حل کر کے اور اس میں روٹی تر کر کے دانت کے سوراخ میں رکھنے سے تسکین ہوتی ہے۔ کہمن کا استعمال کالی کھانسی کے علاج کیلئے بہت مفیدر ہتا ہے۔کہن کے جوس کے پانچ قطروں سے ایک حیائے کے چیمچے تک روزا نہ تین بار پلاتے رہنے سے کالی کھانسی دور ہوجاتی ہےا گر کالی کھانسی کے دورے شدیداور بار بار پڑتے ہوں تو دوا کی خوراک بڑھائی جاسکتی ہے۔ **جد بی**ر شخقیق سے پتا چلاہے کہسن میں دق کے جراثیم ہلاک کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے لیہن خود بھی جز و بدن بنتا ہے

کے برابر گھی میں بریان کرکے بھوری رنگت ہونے پراس میں چھ ماشے سے ایک تولہ تک معجون اور ایک انڈا ملا کرفوراْ آگ سے

اورخون کوتقویت پہنچا تا ہے۔ایکمشہور جرمن ڈاکٹر کا قول ہے، جب تک دنیا میںلہسن موجود ہےمریضان دق کو مایوں نہیں ہونا

حال ہی میں امریکہ میں ہونے والی تحقیق اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بن میں اڑ جانے والاتیل پایا جاتا ہے جے الائیل سلفیڈ کہتے ہیں۔ یہی تیل اسے جراثیم کش بنا تا ہے۔ یہ بیکٹیریا کی افزائش کوروکتا ہےاورعمل تکسید سےسلفونیک ایسڈ میں تبدیل ہوکر

حکر، پھیپھڑوں،گردوں اور جلد سے مصر بیکٹیریا کوخارج کرتا ہے۔ **پیاز** اورلہن جنہیں قدیم مصری اور دوسر بے ملکوں کی عوام بطور دوااستعال کرتے ہیں ^{*} میں ایسے مادے پائے گئے ہیں جومختلف قشم

کے جرافیم اور طفیلی کیڑوں کو بہت تھوڑے عرصے میں ہلاک کر سکتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہسن میں اتنی طاقت کے مادے ملتے ہیں

کہمن کا کثرت سے استعال نمونیہ کے علاج کیلئے سالہا سال سے امریکی ڈاکٹر ایف ڈبلیوکراس کرتے چلے آ رہے ہیں۔

ان کےمطابق بیہ بخار کی حدت کم کرنے کا سب سے کامیاب ذریعہ ہے کیونکہ اڑتالیس تھنٹے کے اندراندرسانس اورقبض معمول پر

جودق کے جراثیم کو یانچ منٹ کے اندراندر ہلاک کرسکتے ہیں۔

لهسن کی معجون کہبن آ دھا سیر چھلا ہوا ایک سیر گائے کے دودھ میں پکا ئیں جبلہن اچھی طرح گل جائے تو تین پاؤ شہداور آ دھا پاؤ تھی شامل کر کے قوام تیار کریں اور درج ذیل دوائیں سفوف بنا کراس میں ڈال دیں پیہن کامعجون ہوگا۔ اشياء.....لونگ جائفل ، جالوتر ی، مرچ سياه ، رومی مصفعی ، حچو فی الا پځی ، دارچينی ، زځيل ، پوست ہليله کا بلی ہرايک تين توله کو ر ہندی زعفران پرایک ڈیڑھتولہ۔ ف**وا ئد**.....مرگی ، فالج ، لقوہ ،رعشہ ، بواسیراور برص کیلئے مفید ہے۔معدے کوقوت دیتی ،بلغم کود فع کرتی اورقوتِ باہ کو بڑھاتی ہے۔ جسم کی رنگت کونکھارتی ہے۔ بوڑھوں کیلئے مفیداورموثر ہے۔ خوراک 3 ماشہ سے زیادہ نید بیجئے۔

﴿باب پنجم ﴾

کھانے کا سردارگوشت ہے۔ (ابن ماجہ)

گوشت کے فوائد

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، دنیا اور جنت کے رہنے والول کے

گوشت بدن کو بڑھا کر طافت بخشا ہے۔ گوشت کے فوائد جانوروں کے حساب سے مختلف ہیں۔ بکری کا گوشت خون لطیف

پیدا کرتا ہے۔گرم مزاجوں کےموافق ہے۔تپ دق اور کمزوری میں اس کی پخنی مفید ہے۔ فاضل اطباء کا قول ہے کہ بکری یا بکرے

فاضل ڈاکٹر وں کی رائے ہے کہ گوشت بطورغذاود وامفید ہے۔اس کی تا ثیرگرم تر ہے۔خون اور گوشت بڑھا تا ہے، با دی کودور کرتا

ہے، بدن کوموٹا اورشہوت کو بڑھا تا ہے، ما دہ تولید اور چر بی پیدا کرتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کےمطابق گوشت میں اجزائے کحمیہ

گوشت وخون پیدا کرنے والے اجزاء چربی نمک اور پانی ہوتا ہے۔گوشت معدے اور آنتوں میں سبزیوں کی طرح سادہ طریقے

گوشت کوعمو ماً خوب بھون کر پکایا جاتا ہے۔اس طریقے سےاس کے مقوی اجزاءجل جاتے ہیں اور وٹامنز ضا کع ہوجاتے ہیں۔

روغنی اجزاءبھی فنا ہوجاتے ہیں۔عام طور پراس کمی کو تھی ڈال کر پورا کیا جاتا ہے کیکن گوشت کےاصلی فوائد سے فائدہ اُٹھانے کا

بہتر طریقہ بیہے کہ اُبلا ہوا گوشت کھایا جائے یا پھر بہتریہ ہے کہ پہلے گوشت کومسالہ وغیرہ ڈال کربھون لیا جائے اور پھریانی ڈال

دیں گوشت کی ساری طاقت شور ہے میں آ جاتی ہے۔اس لئے شور بہزیا دہ مفید ہوتا ہے۔ گوشت میں ساگ سبزی وغیرہ ڈال کر پکانا

میبھی یا در کھئے کہ گوشت کی کثر ت سے گردوں میں پورک ایسڈ کی زیادتی ہوجاتی ہے۔ گردے اسے بآسانی خارج نہیں کر سکتے .

ایک حالیہ تحقیق کےمطابق زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے کینسر کا امکان بڑھ جاتا ہے۔غالبًا اس لئے تا جدارِ مدینہ سلی اللہ تعالی

زیادہ سود مندہے۔اس طرح اس کی مصرت کم ہوجاتی ہے اور سبزی کی وجہ سے بیزیادہ مفید صحت بن جاتا ہے۔

محافظ صحت غذائين

کے جس عضو کا گوشت کھا یا جائے ،انسان کے اس عضو کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔

سے بضم نہیں ہوتا بلکہ گوشت کا پروٹین اور چر بی اعضائے بضم پر کافی بارڈ التی ہے۔

عليه وسلم نے زیادہ گوشت کھانے اور روزانہ کھانے کو متعدد مقامات پر ناپسند فرمایا۔

🖈 💎 گوشت کا رنگ نه تو زردی مائل سرخی پر ہواور نه ہی بینگن کی طرح کا ہویعنی Purple بینگنی نه ہو کیونکه بینگنی رنگ کا مطلب پیہے کہ جانور کوذ بح نہ کیا گیا تھا۔ 🖈 🕏 گوشت کی شکل وصورت اور ہیئت اسطرح ہو کہ جیسے کوئی مرضع فرش اصطلاحاً اس شکل کو 🥏 Marbelled Appearance کہتے ہیں۔ 🚓 🔻 گوشت کو جب ہاتھ لگایا جائے تو اس میں مضبوطی اور کچکمحسوس ہو اُنگلی نہ تو اندر دھنسے اور نہ ہی پلپلامحسوس ہواورانگلی کو گیلا نهکرے۔ 🖈 گوشت کو جب انگل سے دبایا جائے تواس کے اندر ہوا کی موجود گی محسوس نہ ہو۔ 🖈 گوشت ہے کسی قتم کی کوئی خوشبو یابد بونہ نکل رہی ہو۔ 🖈 یکانے سے گوشت زیادہ نہ سکڑے۔ 🚓 🔻 گوشت اگرتھوڑی دہریڑا رہےتو یانی نہ چھوڑے بلکہ پڑا رہنے پر وہ مزید خشک ہوجائے اوراس کے اوپر بالائی سطح

گوشت خریدتے وقت توجه طلب اُمور

خشک ہوجائے اگراپیانہ ہوتو گوشت خراب ہے۔

ہوتی ہےتواس کا مطلب کا بیہے کہ گوشت خراب ہے۔ 🖈 🕏 تحکمی ہوا میں دونین گھنٹے پڑارہنے پر گوشت خراب نہیں ہوتا اگراس پر پورا دن گزر جائے تو گرم علاقوں میں گوشت میں

سر اندپیدا ہوکرانسانی استعال کے نا قابل ہوجا تاہے۔

🖈 🛚 جب گوشت یانی حچبوڑے،رنگت زردی مائل ہوجائے اورسبزی مائل ہوکراس میں بوں تری آ جائے جیسے خمیرے آ ئے میں

بکرا اور بکری کا گوشت

خون لطیف پیدا کرتا،گرم مزاجوں کےموافق غذا ہے۔تپ دق اور کمزوری میں اس کی یخنی مفید ہوتی ہے۔ فاضل اطباء کا قول ہے کہ بکری یا بکرے کے جس عضو کو کھا یا جائے انسان کے اس عضو کو طافت حاصل ہوتی ہے۔ بکرے کے گوشت کی رنگت گہری سرخ

ہوتی ہے۔ پہاڑی بکرے کا گوشت در ہضم ہوتا ہے۔ بکرے کی گردن اور کندھے کا گوشت بہت طاقتور ہوتا ہے۔ بکری کا جگر مرگی کے مریضوں کیلئے مفیدہے۔

مرغ کا گوشت گرم تر ہے۔مرغ عمر میں جس قدر چھوٹا ہو اتنا ہی طافت بخش ہے۔کثیر الغذ ااور عمدہ خون پیدا کرتا ہے۔بھوک تیز کرتا اور

جسم کوخوبصورت بنا تا ہے۔فہم وفراست اور د ماغ کو چست بنا تا ہے۔مولدمنی اورمشتھی ہے۔تمام قتم کے بخاروں میں سوائے گرمی کے بخارکے اس کا شور بہ مفید ہوتا ہے۔ تپ دق اور سنگرینی کے امراض میں اس کا شور بہنہایت مفید ہے۔

طبیعت کےلحاظ سے گرم خشک ہے۔ بیا دھرنگ، لقوہ، فالج ، کمر درد ، وجع المفاضل ، رعشہاور پییثاب کےامراض میں مفید ہے۔

مزاج میں گرتر ہے۔ گوشت بڑھا تا اورجسم کوموٹا کرتا ہے۔ ثقیل اور دیر ہضم ہے۔ د ماغ میں سوداء پیدا کرتا ہے۔اس نقص کو

دورکرنے کیلئے مرغا بی کو ذنح کرے گھنٹہ بھر کیلئے زمین میں دبا دینا چاہئے تا کہ اس کی حرارت زمین میں جذب ہوجائے۔

مع**ندل** تر ہے، ادھرنگ، لقوہ، درد کمر اور اس قشم کی دوسری بادی اور سردی سے پیدا ہونے والے امراض کو مفید ہے۔

بٹیر کا گوشت

مرغابی کا گوشت

خرگوش کا گوشت

مرغابی کے انڈے نہایت تقویت بخش ہوتے ہیں۔

اناردانداور تھی ہے اس کی مصرت کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

لاغرى اور كمزورى ميں مفيد ہے، بدن كوموٹا كرتا ہے، باہ كو بڑھاتا ہے، كسى قدر قابض ہے، بھوك لگاتا ہے، ہر مزاج كے

موافق ہے، معدے کوتقویت دیتاہے، تپ دق میں اس کا شور بہ مفید ہے۔ بٹیر کے گوشت کا کلیجہ مرگی کے مریضوں کیلئے مصر ہے۔ کبوتر کا گوشت

مچھلی کا گوشت

بهیڑ کا گوشت

چڑیا کا گوشت

بطخ کا گوشت

بدن کوموٹا کرتاہے۔

بهینس کا گوشت

غلظت اور ضرر میں کم ہے۔

گائے کا گوشت

کپڑ کر کھانی چاہئے۔ تازہ مچھلی کے ڈھلے اُنجرے ہوئے ہوتے ہیں اوراس کے پھھڑے شوخ اور گلانی رنگ کے ہوتے ہیں اور

اس کا گوشت پک کر دم دار ہوتا ہے۔ باس مچھلی کے ڈھلے بیٹھ جاتے ہیں۔ گلبھور وں کا رنگ بدل جاتا ہے جوعموماً سیاہی مائل

گرم تراورگاڑھاخون پیدا کرتا ہے۔اعضاء کوقوت دیتااور بدن کو فربہ کرتا ہے۔ چکنااور چربیلا ہونے کی وجہ سے دیرہضم ہوتا ہے۔

گرم خشک ہے۔ باہ کو بہت تیز کرتا ہے۔ بھوک لگا تا ہے۔ با دی کودور کرتا اور جگر کوطافت دیتا ہے۔ جلندھر،ادھرنگ میں مفید ہے۔

گرم وخشک ہے کی قدر ثقیل اور دیر ہضم ہے۔اس نقص کی اصلاح کیلئے گرم مصالحہاورپیاز کا استعال کرنا چاہئے۔مقوی باہ ہےاور

غلیظ اور دیرہضم خلط ردی اورسوداوی پیدا کرتا ہے۔مشقت والےلوگوں اور گردہ کی لاغری میں نافع ہے۔اس کے بیچ کا گوشت

موادی امراض پیدا کرتا ہے۔ گنٹھیا اور د گیر دردوں میں نقصان پہنچا تا ہے۔ا س کا زیادہ استعال ہونٹوں اور مسوڑھوں کو

متورم کردیتا ہے۔ یونانی اطباء کے نقط نظر سے دیر ہضم غلیظ اور خراب خون پیدا کرنے والا ہے۔ سوداوی امراض کا باعث ہے۔

ہوجا تا ہےاوراس کا گوشت بیک کرریشہ دار ہوتا ہے۔ مچھلی ہمیشہ اچھی کھانی جا ہے جس میں کا نے کم ہوں۔

مچھلی کا گوشت زودہضم اورمقوی ہوتا ہے۔اس میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔مچھلی ہمیشہ دریا، ندی یا بہتے ہوئے پانی سے

د**ودھ**ا یک صحت بخش قدرتی غذا ہے۔ بی^{ہم}یں جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ بیالیک رقیق مرکب ہے جس کا زیادہ حصہ پانی

ہوتا ہے۔مختلف جانوروں کے دودھ میں پانی کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے ۔بھینس کے دودھ میں 81 فیصد پانی ہوتا ہے۔

گائے کے دودھ میں 87.6 فیصد، بکری کے دودھ میں 85.50 فیصداورعورت کے دودھ میں پانی کی مقدار 88 فیصد کے قریب

دود ھحاصل کرنے کیلئے بیضروری ہے کہ بیتندرست جانور سے حاصل کیا جائے ۔ جانور کواچھی خوراک دی جائے ۔ دودھ نکا لنے

ہے پہلےاس کے تھن صاف کئے جائیں تا کہ ہیرونی غلاظت دودھ میں داخل نہ ہوجس برتن میں دودھ نکالا جائے وہ برتن صاف ہو

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه رِوایت فر ماتے ہیں نقیع سے انصار کا ایک شخص ابوحمید ' نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی

خدمت اقدس میں دودھ کا ایک برتن لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فر مایا کہ اسے ڈھانپ کر کیوں نہیں رکھا گیا

ورنه دود ه خراب ہوجائے گا پھراسے ڈھانپ کررکھا جائے۔

خواہ اس پرلکڑی کا ٹکڑا ہی رکھ دیا جاتا۔

دودہ کے باریے میں توجه طلب امور

عام طور پردوده سے بیمسائل پیدا ہوسکتے ہیں:۔

برتن نگا ہوتو اس پر کھیاں، آس یاس کی دھول، گوالوں کے گندے ہاتھ سے متعددا قسام کے جراثیم داخل ہوجاتے ہیں۔

گا یوں میں تپ دق ایک عام بیاری ہے۔ کمز ور جانور پر بھی تو دق کا شبہ ہوسکتا ہے کیکن انگلستان میں حیرت اس وقت ہوئی جب ہارکنس کمپنی کی گائے کوصحت اور تندرتی کی بناء پر بہترین گائے کا انعام دیا گیا بعد میںمعلوم ہوا کہ اس گائے کو دق تھی۔

اس کےعلاوہ زہر باد، ہیضہ، اسہال اور مالٹا بخار جراثیم آلود دودھ سے ہوسکتے ہیں۔ گلے کی سوزش، جراثیمی سوزش، سرخ بخار، زہر باد، تپ محرقہ، گوالوں کے گندے ہاتھوں سے ہوسکتے ہیں۔ ☆

جانور کے تھنوں کی سوزش اوران کی متعدد بہاریاں کچا دودھ پینے سے ہوسکتی ہے۔

🖈 🔻 دودھ پڑا پڑا خراب ہوسکتا ہے۔ برتن اگر گندا ہو یا دودھ کوگرمی کے موسم میں ٹھنڈا نہ رکھا جائے تو خراب ہوکر پینے والوں کو

آ نتوں کی بیاری میں مبتلا کرسکتا ہے۔

وووھ سے پیدا ہونے والی بیار یوں کا آسان حل ہے ہے کہ بیار جانور کا دودھ نہ لیا جائے گندگی کھانے والے جانور کا دودھ

نہ لیا جائے۔ دودھ کے برتن، گوالے کے ہاتھ، جانور کے تھن صاف رکھے جائیں، دودھ کومحفوظ رکھنے میں سب سے بڑی مشکل

ولٹوہی ہے اگر دودھ ایک مرتبہ کسی گندے برتن میں دوھ لیا جائے تو اس کے بعد بھی کوئی قدیم یا جدید طریقہ اختیار کریں دودھ خراب ہوجائے گا۔

دودھ تازہ کو فورا ہی پی لینا زیادہ مفید ہوتا ہے۔اگر دودھ نکال کرر کھ دیا جائے تو اس میں جراثیم کی شمولیت کا قوی امکان ہے۔

اس وفت دودھ کے استعال کا طریقہ ہیہے کہ آگ پر جوش دے کرپیا جائے۔ ﴿ دوده کے غذائی اجزاء اوروٹامنز ﴾

0 0 1 گرام دودھ میں رطوبت 5 . 87 فیصد، پروٹمین 2 . 3 فیصد، چکنائی 1 . 4 فیصد، معدنی اجزاء 8 . 0 فیصد، کار بو ہائیڈریٹس 4.4 فیصد بھیکتیم 120 ملی گرام، فاسفورس 90 ملی گرام، آئزن 0.2 ملی گرام، وٹامن بی کمپلیکس قلیل مقدار،

غذائی صلاحیت 67 کیلوریز۔

خشکی دور کرتاہے۔

بیاروں کیلئے کمل صحت بخش غذاہے۔

دودھ کے با قاعدہ استعمال سے اعضائے ہضم میں تیز ابیت کا تواز ن بھی برقر ارر ہتا ہے۔

کرتے رہنے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے۔قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔تھکاوٹ دور ہوتی ہے جسمانی طاقت قائم رہتی ہے۔

دودھا یک الیی صحت بخش اورمفیدغذا ہے جس کواستعال کرتے رہنے سے معدے کی تیز ابیت اور سینے کی جلن دور ہوجاتی ہے۔

دودھ قبض کشا، پسینہ اور پیشاب کے ذریعہ بدن کا زہر خارج کرتا ہے۔ دودھ پینے والوں کی عمر بڑھتی اور بیاریوں سے

محفوظ رہتے ہیں۔دودھ بدن میں رطوبت پیدا کرتا، دودھ زودہضم ہے۔ بیدل،جگر،معدہ،انتز بوں ،غدوداور ہڑیوں کی گرمی اور

وودھ کا ذاتی فعل توقیض دورکرنا ہےاورتجر بہجھی بیہ بتا تا ہے کہاشی فیصدلوگ دودھ کےاستعال سے تندرست وتوانا ہوجاتے ہیں

گر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پندرہ سے ہیں لوگ جنہیں دودھ قبض کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں ملاوٹ کی وجہ عام ہے

لہٰذا جولوگ بازار کا دودھاستعال کرتے ہیں انہیں عام طور پرقبض ہوجا تا ہے۔اس لئے جنہیں خالص دودھ نہیں ملتا،انہیں چاہئے

دودھ نیندنہ آنے کا بہترین علاج ہے جن لوگوں کو نیندنہ آتی ہوان کو چاہئے کہ رات کو سونے سے قبل ایک گلاس اُبلا ہوا دودھ

شہد ملاکر پی لیا کریں بیران کی بے خوابی کا عمرہ علاج ہے۔ دودھ سے جہاں قد و قامت بردھتی ہے، وہاں وزن میں بھی

اضا فہہوتا ہےوہ لوگ جود بلے پتلے ہوں یاا پنی عمراور قد کے اعتبار سے معیاری وزن ندر کھتے ہوں ،ان کیلئے دود ھ کامتوا تر استعال

تجھینس کے دودھ میں رغنی اجزاء زیادہ اور بکری کے دودھ میں معدنی نمکیات زیادہ ہوتے ہیں، گائے کے دودھ میں چکنائی

و**ووھ** ہروفت پیا جا سکتا ہے۔ دن کے کسی حصے میں اس کے پینے کی ممانت نہیں۔ دودھ ہمیشہ گھونٹ گھونٹ بھر کرپینا حیاہئے۔

اس سے آئسیجن ملتی ہے اور دودھ جلد ہضم ہوجا تا ہے جولوگ سوتے وقت دودھ پیتے ہیں انہیں اس میں فرحت اور لذت

حاصل ہوتی ہے۔ایک تندرست جسم میں دودھ دو گھنٹوں کےاندراندرہضم ہوجا تا ہے۔فطری طریقہ یہی ہے کہ دودھ تازہ اور کچا

پیا جائے اگر دودھ دوہنے کے بعد کچھ دیر رکھ دیا جائے تو اس میں جراثیم کی شمولیت کا امکان ہوجا تا ہے لہذا الی صورت میں

دودھ کودومنٹ تک جوش دے لینا چاہئے۔زیادہ جوش دینے سے اس کے غذائی اجزاء ضائع ہوجاتے ہیں۔

انتہائی مفیدر ہتاہے۔ان کی آنکھیں صاف اور چیکدار ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔رنگت میں نکھارآتا ہے۔

دود همعیاری بخاراور ہڈیوں میں کیلئیم پیدااورخون کو بڑھانے کیلئے کارآ مدہوتا ہے۔

کم جبکہاونٹنی کے دودھ میں نوشا در کے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔

کہ وہ دود ھیں ایک چھوہارہ ڈال کرگرم کریں۔اس طرح دودھ جھنم ہونے میں آ سانی ہوگی اور قبض کی شکایت پیدانہ ہوگی۔

دودھ کا مزاج گرم تر ہے۔ دودھ بچوں، جوانوں اور دماغی کام کرنے والوں کیلئے صحت بخش غذا ہے۔ دودھ کے استعال

دھی

دودھ کی خمیر شدہ شکل کو دہی کا نام دیا جاتا ہے۔ نہایت ملائم ، خوشگوار اور فرحت بخش ذا کقہ کی بدولت برصغیر کے لوگوں کی رویست نورست کئی خریب سے نہیں جس پخش میشون بخش نورست میں از کہارین صدر رہتی ہائی رویست میں اور اس میں میں میں می

پیندیدہ غذا ہے۔ بیکی خوبیوں سے بھر پورصحت بخش اور شفا بخش غذا ہے۔ دہی بنانے کیلئے خاص دودھ استعمال کیا جانا جا حسید سین الصری میں بیریت میں ہوں ہے گ

دودھ جس قدرخالص ہوگا دہی اس قدرع**د**ہ تیارہوگی۔

روں سے دہی بنانے کارواج تین ہزارسال قبل سے قدیم مصریوں میں شروع ہوا۔ دہی بنانے کیلئے دودھ کواُ بال کرٹھنڈا کر لیتے ہیں مصریب ملہ تندید میں دیں گئی کے طویر ان مارات کے مطریب ان اس کے تابعی دی تاریب اتن میں الکی میں گرددہ نیا دہ

اور پھراس میں تھوڑا سا دہی ' جاگ' کے طوپر ملا دیا جا تا ہے اگر میٹھا سوڈا ملا دیا جائے تو بھی دہی تیار ہوجاتی ہے۔اگر دودھ زیادہ گرم ہواورا سے جاگ لگا دی جائے تو دودھ پھٹ جا تا ہے اگر دودھ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتو خمیر کاعمل زیادہ ست ہوجا تا ہے اور

سرم ہواورائے جات ناہ دی جانے و دووھ پیت جا ہاہے، پر دووھ بہت ریادہ سندا ،وو میرہ سی ریادہ سے ،وہا ہے ،ور اس کے ذائنے اور معیار کا انحصار اس کو جاگ لگانے پر ہوتا ہے اگر جاگ کا ذا نقیہ اور مقدار دُرست ہوگا تو دہی بھی گاڑھا اور خوش ذا نقہ نتار ہوگا۔

خوش ذا كقه تيار موگا _ د د مد أ

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

100 گرام دبی کا کیمیائی تجزیه بیہے۔ پروٹین 3.1 فیصد، کار بوہائیڈریٹس 3.0 فیصد، رطوبت 89.1 فیصد، چکنائی 4.0 فیصد، معدنی اجزاء 0.8 فیصد، غذائی صلاحیت 60 حرارے، فاسفورس 93 ملی گرام، آئرن 0.2 ملی گرام، کیشیم 149 ملی گرام، وٹامن سی 1 ملی گرام، وٹامن اے102 یونٹ، وٹامن بی کمپلیکس قلیل مقدار۔

، ﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾ وودھ میں پائی جانے والی پروٹین دہی بنانے کے مل سے بہت زیادہ زودہضم بن جاتی ہے۔ بیکام بیکٹیریا انجام دیتے ہیں۔

یمی بیکٹیر یا جب دہی کے ذریعے اعضائے ہضم میں پہنچتے ہیں تو آنتوں کے نقصان دہ کیڑوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں جبکہ معاون ہضم بیکٹیر یا کی افزائش بڑھاتے ہیں۔ یہی معاون ہضم بیکٹیر یا معد نی اجزاءکو جذب ہونے میں معاونت کرتے ہیں

جبکہ معاون بھنم بیکٹیریا کی افزائش بڑھاتے ہیں۔ یہی معاون بھنم بیکٹیریا معدنی اجزاءکو جذب ہونے میں معاونت کرتے ہیں نیز وٹامن بی گروپ کی تشکیل کوممکن بناتے ہیں۔

تجربہ سے ثابت ہوا کہ ایک پاؤ دہی آ دھ سیر گوشت کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ کمزورلوگوں کو دہی کا استعال آ ہستہ آ ہستہ بڑھانا چاہئے با قاعد گی سے دہی کا استعال کرنے والے افراد جاذب نظر ہوتے ہیں کیونکہ دہی سے جلد اور اعصاب کو

صحت مندا جزاء فراہم ہوتے ہیں۔ دہی جلد کو دھوپ کے نقصانات پہنچانے والے اثرات سے بچاتی ہے۔ دہی کے بیکٹیریا جلد کو ملائمت اور چک فراہم کرتے ہیں۔ **د ہی** بےخوابی کا اچھاعلاج ہے۔ بےخوابی کے مریض کوزیا دہ مقدار میں دہی کھلانے اورسر پر دہی کا مساج کرنے سے بےخوابی کی شکایت دور ہوجاتی ہے۔ **د ہی** ایک عمدہ غذا ہے جو آنتوں اورمعدے کے مریضوں کو اسہال ، پرانی پیچیش سے نجات دلاتا ہے۔جسم کی گرمی اورسوزش کو دورکرتاہے۔جسم کی تیزابیت میںمفیدہے۔ و ہی میں جوآٹا ملاکراستعال کرنے سے جلد زیادہ صاف اور ملائم بن جاتی ہے۔ دہی میں بیسن ملاکر چہرے پر لیپ کرنے سے پھنسیاں اور کیل ختم ہوجاتے ہیں۔ بالوں کی جڑوں میں دہی لگانے سے بال لمبے، ملائم اورمضبوط ہوتے ہیں۔ و ہ**ی** کا استعال یاک و ہندمیں دستر خوان کی ن_ہینت بنانے کیلئے اس کومختلف صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔اس کو گوشت ،سبزی ، حاول بمچھلی اور پچلوں کے ساتھ استعال کیا جاتا ہے۔ دہی میں نمک اور کالی مرچ ملا کراسے انفرادی طور پرلذت کا م و دہن کیلئے کھایا جا تا ہے۔ کچھلوگ دہی میں چینی اورشہد ملا کربھی کھاتے ہیں۔ بہت سے پکوان ایسے ہیں جن کو پکاتے ہوئے دہی استعال کی جاتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں وہی کو کسی ہنا کرمشروب کی طرح پیا جاتا ہے۔ایک مختاط اندازے کے مطابق برصغیر میں دوھ کی پیداوار کا نصف حصہ دہی میں تبدیل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔

چھاچھ

د ہی اور چھاچھ میں ایسے جراثیم ہیں جن کی طبعی خاصیت یہ ہے کہ پیٹ میں جاتے ہی امراض پیدا کرنے والے جراثیم سے

جنگ كر كے انہيں مغلوب كر ليتے ہيں۔اس كئے امراض كامقابله كرنے كيلئے چھاچھ بہترين چيز ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

چھا جچہ میں چکنائی کےسوا دودھ کے تمام غذائی اجزاءموجود ہیں، چھاچھ میں گھی اجزاءنشاستہ داراورشکر ہے۔اجزاء چونا، فاسفورس،

فولا د کےعلاوہ حیاتین الف،ب اور دہوتا ہے۔ گویاطبی نقطہ نگاہ سے چھاچھ بردی مفیداور جامع غذا ہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعال ﴾

کسی بدن میں چونے کی کمی دور کرتی ہے۔ یہ پیاس بجھاتی دل اور جگر کی گرمی اور برقان میں موثر ہے۔اس کے استعال سے

سینہ، معدہ اور پیشاب کی جلن دور ہوجاتی ہے۔ جن لوگوں کے معدے کمزور ہوں اور وہ چکنائی ہضم نہیں کرسکتے انہیں چھاچھاستعال کرنی چاہئے۔

بے قاعدہ طور پر بار بارکئی چیزیں کھا جانے سے وہ اچھی طرح ہضم نہیں ہوتیں اوران کا غیرمنہضم حصہ آنتوں میں سڑنے لگتا ہے لیکن چھاچھے پینے سے آنتوں میں خون کا دورہ تیزی سے ہونے لگتا ہےاوروہ تمام غلیظ اورمضر مادوں سےصاف ہوجاتی ہے۔

چھاچھ سے رطوبت ہاضمہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔اسلئے قوت ِہاضمہ بڑھ جاتی ہےاورا سکےاستعال سے بدن قوی اورمضبوط ہوجا تا ہے چھاچھ سے آلات بول و براز کےافعال کو طاقت ملتی ہے۔غذا بروقت ہضم ہوتی ہےاورفضلات با قاعدہ خارج ہوتے ہیں۔

فرانس کے ڈاکٹرسچین نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ چھاچھ کے استعال سے بڑھا یا جلدنہیں آتا۔جسم کی پرورش کرنے کیلئے چھاچھاعلیٰ درجے کی غذا ہے۔ تازہ اورمیٹھی چھاچھ پینے سے آنتوں میں زہر پیدا کرنے والے جراثیم فوراً ہلاک ہوجاتے ہیں اور

قوت ہاضمہ میں اضافہ ہوتاہے۔

چھاچھ میں لیک ایسڈ کی موجودگی کے باعث پیٹ میں گیس پیدا کرنے والے جراثیم پر اس کا نہایت عمدہ ہوتا ہے۔

اس میں گوشت پیدا کرنے والے پروٹین کے نہایت لطیف ذرّات ہوتے ہیں۔اس لئے بید میگراشیاء کی طرح ہضم ہونے میں

تقتل نہیں ہوتی۔ یہ پروٹین بہت جلدہضم ہوجا تا ہےاور دوسری اشیاء کو بھی ہضم کرتا ہے۔اس کےاستعال سے قبل اور نا قابل ہضم

غذاؤں کے مضم ہونے میں مددمکتی ہے جن کو معدہ چھاچھ کی امداد کے بغیر مضم کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔

چھا چیر کی تا ثیرسرد تر ہوتی ہے جس چھا چھے کو اچھی طرح بلو کر مکھن نکال لیا جائے وہ ہلکی ، زود ہضم اور طاقت بخش ہوتی ہے

جس چھاچھے سے مکھن نہ نکالا جائے وہ در پہضم اور تقیل ہوتی ہے البتہ جسم کو فربہ کرتی ہے۔ مکھن نکالی ہوئی کسی جس میں دہی سے ایک تہائی یا چوتھائی پانی ڈالا گیا ہو پینا کمزور ہاضمہ والوں کیلئے مفید ہے جن کوا کثر زکام کی

شکایت رہتی ہو، کمریا جوڑوں میں درد ہو، نیندزیا دہ آتی ہویا بھی بھی بخار آ جا تا ہو انہیں کسی پینے سے پر ہیز لازم ہے۔

ب**لغمی** طبیعت والے چھاچھے کے ساتھ سونٹھا ورسیاہ مرچ بھا نک لیں تو مفید ہے۔ گرمی کی شکایت میں مصرف ملا کر پیکی اور بادی میں نمک ملا کر پینا مفید ہے۔

اس کے نشو ونما کیلئے ضروری ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائدا دراستعال ﴾

بڑھا تاہے۔بدن کو موٹا کرتاہے۔دودھےنے زیادہ طاقت بخش ہے۔

ہوسکتا ہے کیونکہ انڈوں کی زیادتی کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے۔

ا**نڈ ا** دُنیا میں ایک مقبول غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیتوانا کی بخش غذا ہے۔اس میں وہ سب پچھےموجود ہے جوجسم کی ساخت اور

ا تڈے میں حسب ذیل غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔سوڈیم 58 ملی گرام ،لحمیات 12.8 گرام ،حیاتین الف 140 ملی گرام ،

ا**نڈ ا** خون صالح پیدا کرتا اورجسم کی پرورش میں مدد دیتا ہے۔سوداوی اوربلغمی مزاجوں کے بالکل موافق ہے۔ بیدق وسل کے

مریضوں،قلت خون،ضعف باہ اوراعضائے ریشہاوراعصاب کی کمزوری کیلئے زود اثر ہے۔قوت باہ اور دل و د ماغ کی کمزوری

دور کرنے کیلئے بےنظیرغذا ہےاگراہے با قاعدہ استعال کیا جائے تو بڑھاپے تک ضعف باہ کی شکایت نہیں ہوتی ۔منی اورشہوت کو

ا**ٹڈے** کے استعال کا مناسب طریقہ بیہ ہے کہ انڈے کو پانی میں اتنی دیر تک اُبالا جائے کہ اس کی سفیدی پک جائے اور

زردی پکنے کے قریب پہنچ جائے لیعنی پورے طور پر نہ پکے (نیم برشت) اس پر ذرا سانمک اور پسی ہوئی کا لی مرچ حچٹڑک کر

کھایا جائے یا پھرانڈے کودودھ میں پھینٹ کرشہد سے میٹھا کرکے پینا مفید ہے۔انڈوں کا زیادہ استعال کرنے سے عارضہ قلب

چکنائی11.5 ملی گرام، نشاسته 0.7 گرام کمیکشیم 54 ملی گرام، حیا تین ج 0.10 ملی گرام، فاسفور س 20 ملی گرام۔

م**ثهد** کا شارقدرت کی عطا کرده نعمتوں میں نعمت غیرمتر قبہ کے طور پر کیا جا تا ہے۔اس کی شفائی اورحرت انگیز غذائی خوبیوں کو بیان کرنا

انسان کےبس کی بات نہیں ہے۔جدید محقیق سے پتا چلاہے کہ شہد بائیس سال تک خراب نہیں ہوتااور نہ ہی اپنی خوبیاں بدلتا ہے۔

شہدایسا سیال ہے جس میں خودکو تا دیرمحفوظ رکھنے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔قرآن مجید نےشہد کی مھی کواتن اہمیت دی ہے کہ ایک سورہ اس کے نام سے نازل ہوئی اوراس کے کمالات کی تعریف فرمائی: فیدہ شدفاء للنماس آدمیوں کیلئے شہد میں

برصغیر پاک و هند میں ہزاروں برسوں سے شہد کوادویات کی تیاری میں استعال کیا جاتا رہا ہے۔ قدیم زمانہ میں مصری بھی

اسے کئی ادوبات کی تیاری میں شامل کیا کرتے تھے جبکہ قدیم یونانی بھی اسکی خوبیوں سے آگاہ تھے اوران کا تذکرہ کرتے رہتے تھے بابائے طب بقراط آج سے دو ہزارسال پہلے اپنے کئی مریضوں کوشہداستعال کرنے کامشورہ دیتے تھےاورخود بھی شہد کا استعال

کیا کرتے تھے۔ان کا بیبھی کہنا ہے کہ شہد دیگرغذاؤں کے ساتھ مل کرصحت بخش اورغذائیت بخش اثرات کا حامل بن جاتا ہے۔

ارسطونے شہد کے بارے میں کہاہے ،شہد صحت کو بہتر بنا تااور عمر کمبی کرتا ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

0 0 1 گرام شہد کا کیمیائی تجزیہ کچھ یوں ہے۔ رطوبت 0 . 20 فیصد، پروٹین 3 . 0 فیصد، معدنی اجزاء 2 . 0 فیصد، کار بوہائیڈریٹ 79.5 فیصد، غذائی صلاحیت 319 حرارے، فاسفورس 16 ملی گرام، آئرن 0.9 ملی گرام، کیلٹیم 5 ملی گرام،

وٹامن کی 4 ملی گرام، وٹامن بی کمپلیکس قلیل مقدار۔

﴿ شفا بخش فوائداوراستعال ﴾

ا کثر لوگ جسمانی طور ذہنی تھ کا وٹ کو دور کرنے کیلئے مختلف قتم کے کشتہ جات اور ٹا نک تلاش کرتے پھرتے ہیں لیکن شہد سے بڑھ کرتھ کا وٹ، پژمردگی اور کمزوری کو دور کرنے والی چیز آج تک نہیں دیکھی گئی۔

شہد شکم اور آنتوں کی بیاریاں، قرحہ معدہ (السر) اور ورم معدہ میں بہت ہی کار آمد ہے۔ گلے سے لے کر پھیپھڑوں تک ہرشم کی سوزش میں گرم یانی میں شہدا کسیر کا تھم رکھتا ہے۔کھانسی اور گلے کی سوزش میں اگر چہشہد کےغرار ہے بھی مفید ہیں مگرایک کا م کی چیز کو ضائع کرنے کے بجائے اسے گرم گرم اور گھونٹ گھونٹ پیا جائے تو نالیوں کے آخری سرے تک اثر انداز ہوتا ہے۔

دمه کے مریضوں میں نالیوں کی تھٹن کودور کرنے اور بلغم نکالنے کیلئے گرم پانی میں شہدے بہتر کوئی دوانہیں۔

شہد خون میں قابل ذکر کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے اجزاء میں شامل فولا د، تانیا اور میکنیز خون کے سرخ ذرّات بڑھاتے اور ان کا توازن برقرارر کھتے ہیں۔ ش**ہد** آتکھوں کی متعدد بیاریوں کا علاج ہے۔ روزانہ شہد آتکھوں میں لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ آتکھوں کی خارش، آتکھوں کا درد ، آشوبچشم ، ککرےاورکئی دوسری بیار یوں کا شافعی علاج ہے۔ شہددل کیلئے مفیدترین دواہے۔ یہ آسانی سے مضم ہوجا تاہے اور فورا ہی جز وبدن بن جاتا ہے۔ **شہد** نیند نہ آنے کا عمدہ علاج ہے۔ ایک کپ پانی میں دو چھچے شہد ملاکر رات کوسوتے وقت پینے سے بچوں اور بڑوں کو گهری نیندآ جاتی ہے۔ **شہد** کھانے سے منہ صحت مند رہتا ہے۔ روزانہ دانتوں اورمسوڑھوں پرشہد لگانے سے دانت صاف اور چمکدار رہتے ہیں۔ دا تنوں کی بنیا دوں پر سخت مادہ جمع نہیں ہوتا۔ دانت گرنا بند ہوجاتے ہیں۔ شہد جراثیم کش بھی ہے۔اس لئے مسوڑھوں میں خورد بنی جراثیم پیدانہیں ہوتے۔ان میں خون کی گردش بہتر طور پر ہوتی ہے۔شہد کھانے سے نا گوار سانس بھی نہیں آتا۔

﴿باب ششم﴾

پھلوں کی اھمیت

جن لوگوں کی غذا کھل ہیں ان کی صحت ہمیشہ بہت اچھی رہتی ہے۔ کھل زودہضم غذا ہیں۔ان کے کھانے سےخون صاف رہتا ہے

نیز غیر فطری کھانے استعال کرتے رہنے سے پیدا ہونے والی بیار بوں کا قدرتی علاج کھل ہی ہیں۔ کھل نہ صرف غذا ہیں

کھلول سے متعلق بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں ذکرآیا ہے جواس بات کی واضح دکیل ہے کہ کھل اچھی غذا اورا چھی دوا ہیں۔

برصغیر یاک و ہند کےمسلمان بادشاہ تھلوں اور باغات کے بڑے شائق اور دلدادہ تھے۔مغل بادشاہ تو بالخصوص باغات سے

بے حدد کچیسی رکھتے تھے۔انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں خوبصورت باغات لگوائے۔باغات اس قدرخوش منظر تھے کہ

ان کے باقی ماندہ نشانات کو دیکھ کر آج بھی مغرب کے سیاح سششدر رہ جاتے ہیں۔مسلمان بادشاہ تھلوں کے رسیا تھے

وہ نہ صرف یاک و ہند کے پھلوں سے شوق کرتے بلکہ کا بل اور بدخشاں کے خربوزے ہمر قند سے انگور ،کشمیراور جلال آباد سے سیب،

پورپ سے انٹاس اور دیگرملکوں سے انار ، ناشیاتی ، آلوچہ وغیر ہ منگواتے ۔ بیچلم محض با دشاہوں یا امراء کے دسترخوانوں کی زینت

نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ بازاربھی ان بھلوں ہے بھرے رہتے تھے اوراسطرح عوام کوبھی کھانے کا موقع ملتا ۔کھانے کے ساتھ پھل

کھانے کا دستورتھا یہ پھل بے حدارزاں فروخت ہوتے تھے۔مسلمان با دشاہوں نے پھلوں کی پیداوار کوفروغ دیا۔انناس،انگور،

سیب،آلوچہ،خربوزے وغیرہ دوسرےملکوں کے پھل تھے۔مسلمان بادشاہوں نے ان پھلوں کی ہندوستان میں کاشت کروائی اور

اب بیچل برصغیر پاک و ہندمیں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ بیچل خوش ذا کقہ ہی نہیں طبی طور پربھی مفید ہیںا ورغذائی اجزاء

مچ**یل** چاہے تازہ ہوں یا خشک انسان کیلئے قدرتی خوراک ہیں کیونکہان میں غذائیت کی لازمی اورضروری مقدار مناسب شرح سے

یائی جاتی ہے۔ بیمعد نیات، وٹامنز اور انزائمنر کا عمدہ ترین اور بھرپور ذر بعیہ ہوتے ہیں۔ پھل آ سانی سے ہضم ہوجاتے ہیں۔

اعضاء مضم اورخون کوصاف کرتے ہیں۔زیادہ مقدار میں پھل کھانے والے بھی بیارنہیں پڑتے۔

خوراک کی سب سے قدیم اور جانی پہچانی شکل کھل ہے۔ پھلوں میں قدرت نے وہ تمام اجزاء غذا کیجا کردیے ہیں

ان میں انسانوں کیلئے نفع ہی نفع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھلوں کوعطیہ خداوندی اور جنت کے پھل کہا جا تا ہے۔

جن کی انسانی صحت کو برقر ارر کھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ان میں وٹامنز معد نیات اورانز ائمنر وافر مقدار میں یائے جاتے ہیں

بلکہ بہت احجھی دوابھی ہیں۔

سے بھر پور ہیں۔

کھل دوقتم کے ہوتے ہیں:۔

1رس دارجیسے شکتر ہ،انار،انگوروغیرہ

۲.....خشک کھل جیسےانجیر، تھجوروغیرہ۔

🚓 🕏 کچل اور کچلوں کا جوس استعال کرنے سے انسانی جسم کی مشینری کیلئے مطلوب نمی اور رطوبت کی ضرور تیں پوری ہوتی رہتی ہیں تھاوں کا جوس پینے سے مریض کی گلوکوز اور معد نیات کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے۔ 🚓 🔻 سیچلوں میں پایا جانے والا نامیاتی تیزاب دوران مضم الکائن کار بونیٹ پیدا کرتا ہے جوجسم انسانی کوسیال تیز ابیت سے یاک کردیتا ہے۔ پھل استعال کرنے سے آنتیں صاف ہوتی رہتی ہیں اور انسانی جسم زہر یلے فضلوں سے محفوظ رہتا ہے اگر بیز ہریلافضلہاننزیوں میں بھرار ہےتو آ ہتہآ ہتہ خون میں جذب ہوتار ہتا ہے۔ پچلوں کے کاربو ہائیڈریٹس ،شکرڈ یکٹرین اور تیز ابوں کی صورت میں ہوتے ہیں جوآ سانی سے ہضم ہوجاتے ہیں اور جز وبدن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیاروں،توانائی اورحرارت کےضرورت مندوں کو پھل استعال کرنے کامشورہ دیا جا تا ہےاورانہیں بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ 🚓 🕏 کچل وٹامنز کا خزانہ ہوتے ہیں۔اس لئے انسانی جسم میں قوت وتوانائی پیدا کرتے ہیں۔امرود، کیموں اور مالٹا میں وٹامن ہی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ بیر پھل کیچاور پکے تازہ استعال کئے جاتے ہیں۔ان کے وٹامنز بھی ضائع نہیں ہوتے کچھ ایسے کھل بھی ہیں جن میں بہت زیادہ کیروٹین پائی جاتی ہے جوجسم میں جاکر وٹامن اے میں بدل جاتی ہے۔ ایک درمیانے سائز کے آم میں 15000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن اے پایا جاتا ہے جو ایک انسان کی ہفتہ بھر کی ضرورت کو پورا کرتا ہے بیوٹامن جسم میں جمع رہتی ہے۔ پیپتااییا کھل ہے جو کیروٹین اوروٹامن کی کا بہترین ذریعہ ہے۔ 🖈 🔻 ماہرین طب نے تجربات کرتے رہنے کے بعد بینتیجہ اخذ کیا ہے کہ پوٹاشیم ،میکنز اورسوڈیم کے اجزاء پیشاب آور تا ثیر کے حامل ہوتے ہیں۔اس لئے پھل یا بھلوں کا جوس استعال کرتے رہنے سے پییثاب کی مقدار اور اخراج میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ یہ پیشاب کا گاڑھا پن بھی دورکرتے ہیں۔نائٹروجن اورکلورائیڈ کے فضلے کے اخراج میں تیزی آ جاتی ہے جولوگ نمک سے آزاد غذا استعال کرتے ہیں ان کیلئے پھل بہت عمدہ غذا ہیں کیونکہ پھلوں میں سوڈیم کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔

پھل ممیں کیا فائدہ پھنچاتے میں

کھل جسم انسانی کے مختلف نظاموں پر بہت اچھااٹر ڈالتے ہیں ان کے چیدہ چیدہ طبی اٹر ات یہ ہیں :۔

ت پلوں سے جسم انسانی کو معدنیات حاصل ہوتے ہیں۔خصوصاً خشک تھلوں جیسے تشمش، خوبانی، تھجور، انجیر وغیرہ کیکشیم اور آئرن کا خزانہ ہیں۔ ان تھلوں کے معدنی اجزاء اچھے خون اور مضبوط ہڈیوں کیلئے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ شریفہ ایسا کھل ہے جس کے ایک دانہ میں 800 ملی گرام کیلشم پایا جاتا ہے۔ یہ ہماری روز مرہ ضرورت کیلئے کافی ہے۔ ت پچلوں میں پایا جانے والاخلوی مادہ اورغذائی ریشے غذا کواعضائے ہضم اورا نتز یوں میں جز وبدن بننے والے اجزاء کے ا لگ ہوجانے کے بعداخراج میں مدد دیتا ہے۔اجابت میں آ سانی رہتی ہے چونکہ شکراور تیز اب پھلوں کے بنیا دی جز وہوتے ہیں اسی لئے اپنے ملین اورسہل اثرات کی وجہ سے اجابت کے فعل کو زیادہ موثر بناتے ہیں۔پھلوں کا با قاعدہ استعال انسان کو قبض ہے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیشہ تازہ اور کیے ہوئے کھل استعال کرنے حاہئیں کیونکہ آگ پر ایکانے سے کھلوں میں پایا جانے والا غذائی نمک کار بوہا ئیڈریٹس کی کافی مقدار ضائع ہوجاتی ہے جبکہ پھلوں کو صرف مکمل کھانے کے طور پر استعال کرنا یا ناشتے میں کھانا زياده مفيدر هتا ہےالبتة سنرياں اور کھل ملا کراستعال کرنا مناسب خيال نہيں کيا جا تااگر با قاعدہ کھانوں کيساتھ کھل لينا ضروری ہو تو باقی غذا کے مقابلہ میں پھلوں کا تناسب زیادہ ہونا چاہئے۔ دودھ کے ساتھ پھل ملاکر استعال کرنا زیادہ اچھا رہتا ہے۔ ماہرین غذائیت کہتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی کھل کھانا مناسب ہے۔ **ماہر اطباء** کہتے ہیں کہ بیاری کی حالت میں تھلوں کا جوس استعال کیا جائے کیکن یہ جوس تیار کرنے کے فوراً بعد ہی استعال کرلیا جائے اگر جوس تیار کر کے رکھ دیا جائے تو اس کے صحت بخش اجزاء ضائع ہوجاتے ہیں۔

کوکم کرتے ہیںاورغیرصحت مند مادوں کےاخراج کا نظام تقویت پا تا ہے۔ پچلوں سےجسم کودر کارفطری شکر، وٹا منزاورمعد نیات

جس**م انسانی میں تیزاب**اورالکلی کا توازن برقرارر کھنے کیلئے پھل نہایت کارآمد ہیں۔پھل جسم میںموجودان زہر یلے فاسد مادوں

و **نیا** کےمعروف ماہرغذا 'ایڈولف جسٹ' اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں کہصرف پھل ہی انسان کیلئے شفا بخش جرھے رکھتے ہیں۔

فطرت انہیں خود ہی تیار کر کے پیش کرتی ہے۔ان کا ذا کقہ لذیذ ہوتا ہےاوروہ تمام ترانسانی بیاریوں اورتکلیفوں کا یقینی علاج ہیں۔

بیار یوں کیلئے فطرت کا سب سے قدیم علاج اورموثر ترین تد ارک روز ہے کیکن مذہبی نکتہ نظر سے قطع نظر روز ہے کا بہترین اور

محفوظ طریقہ 'جوس کا روزہ' ہے۔اس کا طریقہ بہ ہے کہ کسی ایک پھل جیسے شکترہ ،انگوریا گریپ فروٹ کا جوس اتنی مقدار کے یانی میں ملاکرایک دن میں ہر دو دو گھنٹے بعد پیا جائے جوس پیناصبح آٹھ بجے شروع کیا جائے اور رات آٹھ بجے تک پیتے رہنا

چاہئے اس دوران اورکوئی شے نہ کھائی جائے نہ ہی کوئی شربت پانی پیا جائے اگرایسا کیا گیا تو جوس کے روزے کی ساری افا دیت

ضائع ہوجائے گی البتہ ڈبوں میں بندیامنجمد کئے ہوئے جوں استعال کرنا دُرست نہیں صرف تازہ جوں ہی بیہ مقصد پورا کر سکتے

ہیں۔ایک دن میں کم از کم چھ یا آٹھ گلاس جوس ضرور پیا جائے۔

تازہ پھلوں کے جوس میں پائے جانے والے وٹامنز،معدنی اجزاء،انرائمنراور دیگرعناصرجسم انسانی کے تمام افعال (نظام) کو

معمول کےمطابق رکھتے ہیں جوس جسم انسانی کو درکارا پسے تمام عناصر مہیا کرتے ہیں جن کی بدولت جسم بذات خود علاج کاعمل خلیوں کی تغمیر نو اورٹوٹ پھوٹ کی اصلاح کاعمل تیز تر کر کےصحت بحال کردیتا ہے جس دن جوس کا روز ہ ہواس دن جسم کی صفائی

کےخود کا عمل کے ذریعے زہریلے مادوں کے اخراج کویقینی بنایا جائے۔ایسا کرنے کیلئے گرم پانی کا انیمیا بھی لیا جاسکتا ہے۔ جس دن فروٹ جوس کا روز ہ کھا جائے اس ہے اگلے دن صرف پھلوں پرمبنی غذا استعال کی جائے کیونکہ بیاخراج کا عمدہ ترین

طریقہ ہے۔ بیار یوں پر غلبہ یانے کیلئے خصوصاً پرانی بیار یوں کی صورت میں خلیوں کی صفائی کے ذریعے غالب آنے کیلئے

تازہ رس بھرے بھلوں کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔صرف بھلوں پرمبنی غذا استعال کی جائے جو بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔

خاص طور پر پرانی کھانسی گنٹھیا جوڑوں کے درد، پرا نا نزلہ اور قبض ختم کرنے کیلئے لا جواب دوا ثابت ہوتی ہے کیونکہ پھلوں پر مبنی غذا

ہےجسم معدنی نمکیات سے بھر جاتا ہے جس روز آل فروٹ ڈائٹ (مچلوں پرمبنی غذا) پرعمل کیا جائے اس دن تین باریہ غذا لی جائے۔ایک وقت کے کھانے میں تازہ کیے ہوئے رس بھرے پھل جیسے سیب، ناشیاتی ،انگور، سنگترہ ،انناس ،گریپ فروٹ،

مالٹا،آ ڑو،خربوزہ وغیرہ یاموسم کےدگیر پھل کھائے جائیں البیتہ کیلا یا دیگرغذائی چیزیں استعال نہ کی جائیں۔سادہ پانی یا چینی کے

بغیر کیموں کا استعال کیا جائے۔

پہلوں کے شفا بخش اجزاء

قدرت نے ہمیں پچھایسے پھل عطیہ کےطور پر بخشے ہیں جومخصوص امراض کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں اوران خاص امراض کو بھاگ جانے پر مجبور کردیتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جب کسی کھل سے کسی خاص بیاری کا علاج

شروع کیا جائے تو اس دوران اس مخصوص کھل یا اس کے جوس کے سوا کوئی اور کھل یا جوس مریض کونہیں دینا چاہئے جیسےعلاج بالغذاکےطور پر جب کیموں کارس استعال کرایا جار ہا ہو تو مریض کو کوئی کھل یا جوس نہیں دینا جا ہئے۔

لیموں کا جوس بھی با قاعدہ کھانے سے تقریباً نصفہ گھنٹہ پہلے بلادینا بہتر ہے۔ **ما ہرین طب** کےمطابق بھلوں میں پائے جانے والی کیلشیم ،شکر ، آئرن وٹامن اے بی کمپلیکس اوروٹامن ہی کےعلاوہ لیموں ، مالٹا ،

ا ناراستعال کرتے رہنے سے دل کی کارکردگی معمول کےمطابق رہتی ہے۔ بیسارے اجزاء بڑھاپے میں بھی انسان کوصحت مند ر کھتے ہیں جبکہ آم، تھجور اور سیب ایسے کھل ہیں جو براہِ راست جسم کے مرکزی نظام اعصاب کو تقویت مہیا کرتے ہیں۔ ان تھاوں میں پائے جانے والی فاسفورس، وٹامن اے، وٹامن بی کمپلیس اور گلوٹا مک ایسڈ اعصاب پر مقوی اور محفوظ اثر

ڈالتے ہیں۔ ان تھلوں کو با قاعدہ استعال کرتے رہنے سے یاد داشت تیز ہوجاتی ہے۔ ذہن تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا بےخوابی، تناؤ، ہسٹریااور ذہنی دباؤے انسان کونجات مل جاتی ہے۔

ہرفتم کی پھلیاں جیسے مٹر،لو بیا،سیم وغیرہ فاسفورس اورسوڈ یم سے لبریز ہوتی ہے۔جس میں خون پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اعصاب کومضبوط بناتی ہیں۔جگر کی بیار یوں،فسادہضم اور گنٹھیا میں لیموں کا استعال بہترین غذائی علاج ہے۔تر بوزگردوں کی

صفائی کیلئے عمدہ خوراک ہے۔تر بوز نہ صرف گردوں کی صفائی کے دوران پانی کا نکاس کرتا ہے بلکہ اپنے معدنی اجزاء کے ذریعے شفا بخش دوابھی بن جا تاہے۔

ا ناراورا نناس کی مسکن تا ثیر سے نزلہ کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ بیدونوں پھل کا ہی کے بخاراورسانس کی بیاریوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں جبکہ گریپ فروٹ سے زکام کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ گریپ فروٹ کا جوس نظام اخراج کوموثر بنانے کے ساتھ ساتھ

انفیکشن کوبھی دورکرتا ہے۔انگور،سیب اورانجیر جیسے تاز ہ کچل جو پوری برح کیے ہوئے ہوں، د ماغ کو بہت نفع پہنچاتے ہیں۔ ان پھلوں میں آ سانی سے جذب ہوجانے والیشکر کی عمدہ اورنفیس اقسام بھی پائی جاتی ہیں۔جونہی پیطبعی توا نائی میں تبدیل ہوتی ہے

تو انسانی د ماغ کو تر و تازہ کردیتی ہے۔مغز، اخروٹ د ماغی کمزوری کا عمدہ علاج ہے۔پھل تمام بیاریوں کو روکتے ہیں اور استعال کرنے والے کو چاک و چو بند،مستعداورتوا نا رکھتے ہیں۔خوراک میں پھلوں کا زیادہ استعال کرنے والے مخص صحت مند

زندگی گزارنے کے قابل ہوجا تا ہے اگر آپ بھی اس عمل کومتنقلاً اپنالیں تو بڑھاپے میں بھی جوانی کا دم خم برقرار رکھنے میں

کامیاب رہیں گے۔

چهلکوں سمیت استعمال کا فائدہ **حھکے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔اس لئے ایس سبزیاں جن کا چھلکا زیادہ سخت نہ ہووہ چھلکوں سمیت استعال کرنی حاہئیں۔** اس طرح پیپے صاف رہتا ہے۔قبض بھی نہیں ہوتی ،گندم کا آٹا بغیر چھنا استعال کرنا چاہئے۔ دالیں چھلکوں سمیت یکا ئیں۔ کھل امرود، سیب، آڑو، جامن وغیرہ حچلکوں سمیت کھانے جاہئیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا ملک گرم ملک ہے۔ یہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ہمیں لازم ہے کہالیی خوارا ک استعال کریں جوہمیں ٹھنڈک پہنچائے اورسنریاں ٹھنڈی ہوتی ہیں لهذا جميں اپن خوراک ميں زيادہ سے زيادہ سبزياں شامل کرنی جا جئيں۔ اغتباہ وہ چیزیں جنہیں قدرت نے ہمارے کھانے کیلئے نہیں بنایا وہی چیزیں آج ہماری غذا کا لازمی حصہ بن چکی ہیں جیسے تیزمصالحے، نشہ آور اشیاء، کوک، کافی ،تمبا کو، ان اشیاء نے ہماری شکل ہی بگاڑ دی ہے۔ ہمارے اندرونی ڈھانچے کو بدل دیاہے۔ان چیزوں کو کھانا تو در کنار ہاتھ بھی مت لگائیے۔

﴿ پھلوں کے خواص ﴾

انار

ا**نار** کا نام قرآن مجید میں تیسری بارسورۂ رحمٰن کی آیت ۲۹،۶۸ میں آیا ہے۔انارکوعر بی میں رمان' اردو، پنجا بی، فارس میں انار' تھجماتی میں داڈم' پنگالی میں داڑم' اور انگریزی میں Pomegranate کرنام سرماد کیا جاتا ہے۔ ناریمیت ہی لذیذ اور

تحجراتی میں داؤم' بنگالی میں داڑم' اورانگریزی میں Pomegranate کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔انار بہت ہی لذیذ اور بجد ارکھل ہے۔ بیمفرح مسکن اورز ودہضم تا ثیرر کھتا ہے۔نامعلوم زبانوں سے اسے غذااور دوا کی حیثیت سے بہت او نیجامقام و

یبدہ دہ ن ہے۔ جم میں سیب کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی جلد ملائم کیکن سخت ہوتی ہے۔ اندر سے بیہ متعدد خانوں میں مرتبہ حاصل ہے۔ جم میں سیب کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی جلد ملائم کیکن سخت ہوتی ہے۔ اندر سے بیہ متعدد خانوں میں

، ہناہواہوتا ہے۔ان خانوں میں شفاف اورخوش وضع دانے ہوتے ہیں۔دانوں کارنگ سفیدیا سرخ ہوتا ہے جوخوش ذا کقہ گودے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دانوں کے اندر جج ہوتا ہے۔ گودا اس جج کے گرد پایا جاتا ہے۔ دانوں کا ذا کقہ نیم ترش ہوتا ہے۔

ے میں موسط میں کا موسطہ است کی جاتی ہوں ہے۔ شیٹھے اور سرخ رنگ کے علاوہ ترش ذا نقہ رکھنے والی اقسام بھی کاشت کی جاتی ہے۔

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹامنز ﴾

اناراکے 100 گرام قابل خوردنی جھے میں 78 فیصد رطوبت، 1.6 فیصد پروٹین، 0.1 فیصد چکنائی، 0.7 فیصد معدنی اجزاء،

امارات 100 عرام فاہل وروی سے یں 78 میسکدر تو بھے، 1.6 میسکد پروین، 0.1 میسکد پیمان، 0.7 میسکد تعدی، براء، 5.1 فیصدر بیشے، 14.5 فیصد کار بو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ جبکہ انار کے معدنی اور کیمیائی اجزاء میں 10 ملی گرام کیلشم،

70 ملی گرام، فاسفورس، 0.3 ملی گرام آئرن، 16 ملی گرام وٹامن بی اور پچھوٹامن بی کمپلیکس ہوتے ہیں۔ ﴿ انارے شفا بخش طبی فوائد ﴾

انار جڑے لے کر پھل تک ہر جھے کے طبی فوائد مسلم ہیں۔انار کا پھل دل و دماغ کواس حد تک فرحت اور تازگی بخشا ہے کہ سرتیاں سرمیان :

ایک قول کےمطابق نفرت ،حسد کا مادہ بالکل ختم ہوجا تا ہے۔انار کی جڑ کی چھال اُبال کرٹی بی اور پرانے بخار کے مریضوں کو پلایا جائے تو وہ شفایاب ہوجاتے ہیں۔ملیریا بخار کے بعد ہونے والی کمزوری اس کےاستعال سے دور ہوجاتی ہے۔انار کا چھلکا

دودھ میں ابال کر پینے سے پرانی پیچش دور ہو جاتی ہے۔غذا میں سے وٹامن اے کوجگر میں محفوظ کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ جسم میں قوت مدافعت بڑھا کرمختلف قتم کی انفیکشن دورکرتا ہے۔خصوصاً تپ دق سے بچا تا ہے۔ کچھے نسوانی امراض میں بھی انار کی جڑ کی حچھال کا استعال حتمی علاج ہے۔ انارے پھول اسقاط حمل کو روکنے کیلئے بطور دوا استعال کئے جاتے ہیں۔انار کی حچھال کا جوشاندہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔اسہال یا خونی پیچیش میں مبتلا مریضوں کیلئے 50 گرام انار کا جوس بہترین علاج ہے۔اس سے کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ انار کے استعمال میں ایک احتیاط ا**نار** کا پھل کاٹنے کے فوراً بعد استعال کرنا چاہئے وگرنہ اس کے نیج اپنی رنگت کھونے لگ جاتے ہیں۔ انار کھاتے ہوئے تمبا کونوشی نہیں کرنا چاہئے ،اس سے انٹریوں پر برے اثر ات مرتب ہوتے ہیں اور اپنڈ کس کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہے۔

ن**ظام ہضم** کی بے قاعد گیاں دورکر کے بھوک بڑھا تا ہے۔غذا کوہضم کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ بڑی آنت کی سوزش اور مبلغم کا

تدارک کرتا ہے،انتز یوں کوتقویت دیتا ہے۔صفراوی قے ^متلی اورصفرا کی کثر ت سے ہونے والی سینے کی جلن کا خاتمہ کرتا ہے۔

گردےاورمثانے کی پیخریاں ختم کرتا ہے۔ دانتوں اورمسوڑھوں کی متعدد تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔انار کے خشک چھلکوں کا

سفوف، کالی مرچ اور خوردنی نمک ملاکر بطور منجن استعال کرتے رہنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوجاتے ہیں۔

قلت خون ، ریقان ، بلڈ پریشر ، بواسیر ، ہڑیوں اور جوڑوں کے در دمیں انار کے طبی فوائد شلیم کئے گئے ہیں۔

دانتوں میں چک پیدا کرتاہے۔

انگور

انگور کا شار قدرت کی بہترین نعمتوں میں کیا جاتا ہے۔قرآن مجید میں اسے عنب کے نام سے گیارہ مختلف آیات میں ذکر کیا گیاہے۔

یہ ، میرپھل بہت ہی لذیذ غذائیت سے بھر پوراورآ سانی سے ہضم ہوجا تا ہے۔انسانی صحت وقوت کی بحالی کیلئے انگورقدرت کاانمول تخفہ میر انگیر سے میں نے بیوندی اگر اور سے تجمد کے صدیب میں میں میں میں جب کا سے سے میں شاہد میں تاریخی میں میں

یں میں ہوئے ہیں۔ ہے۔انگورکے دانے بیفوی یا گول اور کچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں چونکہ اس کی بے شارفشمیں متعارف ہوچکی ہیں۔ ان سب کا ذا نُقہ اورخوشبو بھی مختلف ہوتی ہے۔اس کے دانے مٹر کے دانے سے لے کرآ لو بخارے تک جسامت رکھتے ہیں۔

گلوکوز پہلے سے ہضم شدہ غذاہے جومعدے میں پہنچنے کے فور أبعد خون میں جذب ہوجاتی ہے۔ پ

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹامنز ﴾ انگور کے 100 گرام میں 92.00 فیصد رطوبت، پروٹین 0.1 فیصد، چکنائی 0.2 فیصد، معدنی اجزاء 7.00 فیصد،

کار بوہا ئیڈریٹس پائے جاتے ہیں جبکہ انگور میں پائے جانے والے معدنی اور حیاتینی اجزاء کا تناسب اس طرح ہوتا ہے۔ کیلشیم 20 ملی گرام، فاسفورس 20 ملی گرام، آئرن 0.25 ملی گرام، وٹامن سی 31 ملی گرام اور وٹامن بی کمپلیکس، وٹامن اےاور

سیم 20 می ترام، فاستورن 20 می ترام، اگرن 0.25 می ترام، و تا من 31 می ترام، اور و تا من باید سی و تا من است. وٹامن بی کی بھی کچھ مقدار پائی جاتی ہے۔ 100 گرام انگور میں 32 کیلور پر ہوتی ہیں۔

﴿ شفا بخش قوت اورطبی فوائد ﴾

ر سے مام کمزوری، بخاراورضعف ہضم کے مریضوں کیلئے انگور بہت اچھی غذاہے۔ نیز دل اور دوسرےاعضاء کی کارکردگی کو

بہتر بنا تا ہے۔ ﷺ انگور میں موجود شکر ،خلوی مادہ اور نامیاتی تیز اب ل کراسے جلاب آ ور بناتے ہیں قبض دور کرنے کی پیر بہت اعلیٰ دواہے۔

﴾ انگور میں موجود شکر ،خلوی مادہ اور نامیاتی تیز اب مل کراسے جلاب آور بناتے ہیں ۔قبض دور کرنے کی بیر بہت اعلیٰ دواہے۔ ﷺ قبض سے چھٹکارا پانے کیلئے روزانہ 350 گرام انگور کھا ناضروری ہیں۔انگورا گرتازہ دستیاب نہ ہوں تو کشمش کو پچھ دیر

ہے۔ پانی میں بھگو کرر کھنے کے بعد استعال کیا جاتا ہے۔

پائی میں جھلو کرر گھنے کے بعداستعال کیا جاتا ہے۔ ﷺ دل کی بیاری میں انگور کامیاب علاج ہے۔ بیدل کوتقویت دیتا ہے۔ دل کے درداوراختلاف قلب (دل کی دھڑکن) کا

خاتمہ کرتا ہے۔ دل کے دورے کے بعد مریض کوانگور کا رس بلانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ بیمریض کو دل کی تیز دھڑ کن اور پیچھ سے تحریب موں سے میں

تنگین نتائج سے محفوظ رکھتا ہے۔

چونکہاس میں البیومن اور سوڈیم کلورائیڈ کی بہت قلیل مقدار ہوتی ہے اسلئے گردوں اور مثانے کی سوزش اور پھری کا خاتمہ کرتا ہے۔ 🚓 🔻 مسوڑھوں کی سوزش کا بہترین علاج انگور میں ہے کیونکہ انگوروں کا نامیاتی تیزاب تیز اورموثرفشم کا جراثیم کش ہوتا ہے۔ ماہرین کےمطابق اگرسارے دانت ہل رہے ہوں،مسوڑھوں سے پہیپ آ رہی ہوتو پریشان نہیں ہونا جا ہے بلکہ چنددن تک صرف انگوروں کو بطور اکلوتی غذا استعال کرتے رہنے سے دانت مضبوط اورمسوڑ ھے سے پہیپ آنا بند ہوجاتی ہے۔ ☆ 🔻 انگور میں ایک اہم کمیا وُ نڈبھی دریافت ہوا ہے جس کو وٹامن پی کا نام دیا گیا ہے۔ بیالیا سیائی جزو ہے جو ذیا بیطس سے پیداشدہ خون کو بہنے سے روکتا ہے۔جسم کے ورم اورنسوں کی سوجن کو کم کرتا ہے۔اپنے تمام کیمیاوی اجزاء کی بناء پرانگورایک ایسا لاجواب شمر ہے جونہایت بلغم ہونے کے ساتھ خون کی مقدار بڑھا تا ہے۔ کیجے انگور کا رس گلے کی خرابیوں میں مفید خیال کیا جا تا ہے۔انگور کی پیتاں اسہال کوروکتی ہیں ۔انگوری سر کہ معدہ کی خرابیوں اور قو لنج کی عمدہ دواہے۔

☆ 💎 دمه کے مریض بھی انگور سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ڈاکٹر اولڈ فیلڈ' انگوراوراس کے رس کو دمہ کا موثر علاج قرار دیتے ہیں۔

انگور میں یانی اور پوٹاشیم کی کافی مقدار یائی جاتی ہے۔اسی وجہ سے بیہ منفرد قتم کی پیشاب آور صلاحیت رکھتا ہے

ان کا خیال ہے کہ دمہ کے مریض کوانگوروں کے باغ میں رکھا جائے تو وہ بہت جلد صحت یاب ہوجا تا ہے۔

یا کنتان اور بھارت میں سب سے زیادہ پہندیدہ اور کھایا جانے والا پھل آم ہے۔ برسات میں ت<u>صل</u>نے والا بی^{خوش} ذا کقہ،

خوشنما اورصحت بخش کھل آم امیر وغریب سب ہی کو یکسال طور پر پسند ہے اور بیہ بات بالکل درست ہے کہ آم ہی ایسا کھل ہے جسے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آم کی بے شار اقسام ہیں۔ قلمی آم، دسپری، چونسہ، انور رٹول، الماس،

غلام مجد داند، فجرى أنتكر ا، سندهري، كولا، نيلم، سهارني _

﴿ غذائی صلاحیت اوروثامنز ﴾

آم کے 100 گرام خوردنی حصہ میں رطوبت 81.0 فیصد، پروٹین 0.6 فیصد، چکنائی 0.4 فیصد، معدنی اجزاء 0.4 فیصد،

ریشے 0.7 فصداور کاربو ہائیڈریٹس 6.9 فیصد پائے جاتے ہیں۔

آم کےمعدنی اور حیاتینی اجزاء میں ^حیاشیم 14 ملی گرام، فاسفورس 16 ملی گرام، آئرن 1.3 ملی گرام، وٹامن سی 16 ملی گرام اور قدرے وٹامن بی کمپلیکس شامل ہیں۔ آم 100 کے گرام کی غذائی صلاحیت میں 74 کیلوریز ہیں۔

کیجے آم میں وٹامن سی کا وافر ذخیرہ ہوتا ہے جبکہ آ دھے لیے ہوئے اور پورے لیے ہوئے آم کی نسبت وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔اس میں وٹامن بی 1 ، بی 2 اور نایاسین بھی پائی جاتی ہے۔ان وٹامنز کی مقدار مختلف اقسام میں مختلف اور پکنے کے

مراحل اور ماحول کےمطابق ہوتی ہے۔ پکا ہوا آ م مکمل غذا اورصحت بخش کچل ہے۔اس کا سب سے بڑا غذا کی جزوچینی ہے۔

کے ہوئے آم میں پائے جانے والے ایسڈز میں ٹارک ایسڈ، ملیک ایسڈ اور سڑک ایسڈ شامل ہیں۔ یہ ایسے ترشے ہیں جنہیں جسم خوب استعال کرتا ہے اور بیجسم میں الکلی کے ذخیرے کو برقر ارر کھنے میں مدد دیتے ہیں۔

﴿ شفا بخش قوت اورطبی خواص ﴾

آم کے استعمال سے بدن میں سات چیزوں کو بنانے میں مددملتی ہے۔معدے کی ہضم کرنے والی رطوبت ،خون ، چربی ، گوشت ، ہڑیوں کا گودا، مادہ منوبیوغیرہ آم جگر کی خرابیوں، وزن کی کمی اور دیگر جسمانی بے قاعد گیوں کودور کرتا ہے۔

آم کےموسم میں اس کا آ زا دانہ استعال بافتوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتے ہیں

جس کے بعد متواتر اُنفیکشن جیسے نزلہ، زکام، ناک کے استر کی سوزش رونمانہیں ہوتی۔اس تحفظ کی وجہ سے آم میں پائی جانے والی

وٹامن اے کی وافر مقدار ہوتی ہے۔

نہ بنی ہو نمک شہد کے ساتھ کھانے سے گرمی کے اسہال بیچیش اور فساد ہضم اور قبض کا شافی علاج ہے۔ نیم پختہ آم دھوپ کی حدت اورگرم ہوا (لو) کے اثر ات کو کم کرتا ہے۔ان کوگرم را کھ میں پکا کراس کے گود ہے کو یانی اور چینی میں ڈال کرایک مشروب تیار کرلیا جاتا ہے۔اس مشروب کے پیتے رہنے سے ہیٹ سڑروک (لولگنا) کے برےاثرات دور ہوجاتے ہیں۔ کچے آم کونمک لگا کر کھانے سے پیاس کی شدت ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے استعال سے گرمیوں میں اضافی کیلئے سے سوڈیم کلورائیڈ کی کمی دورہوجاتی ہے۔صفراوی بیاریوں میں کیجآ معمدہ علاج بالغذا ہیں کیونکہان میں پائے جانے والےایسڈ ز صفرا کا اخراج بڑھا دیتے ہیں اورانتز یوں کیلئے جراثیم کش مادے کا کردارادا کرتے ہیں۔ کچے آم روزانہ شہداور کالی مرچ کے ساتھ کھانے سے صفرا سے نجات مل جاتی ہے۔ بیکٹیریا کی وجہ سے پروٹین کے جزو بدن نہ بننے کی کیفیت، برقان اور چھپائی میں موثر ثابت ہوتا ہے۔ کے آم کا فرکورہ استعال جگر کو تقویت دیتا ہے اور صحت مندر کھتا ہے۔ کیچے سبز آم وٹامن ہی کی وافر مقدار کی وجہ سےخون کے امراض کا بھی کارگرعلاج ہے۔اس کے استعال سےخون کی نالیوں کی لیک میں اضافہ ہوتا ہے۔خون کے نئے خلیات بنانے میں معاونت کرتا ہے اور غذائی فولا د کا انجذاب بڑھا تا ہے اورخون کا اخراج رُک جاتا ہے۔ کچا آم تپ دق، انیمیا، ہیضہ اور پیچش کے خلاف جسم میں مزاحمت بڑھا تا ہے۔

کیجے آموں کو سکھا کر بنائی جانے والی امچور 15 گرام میں اتنا سڑک ایسڈ ہوتا ہے جتنا 30 گرام کیموں میں پایا جاتا ہے۔

اس کئے سکروی (وٹامن سی کی کمی) کے مرض میں ام مجور کا استعال بہت موثر رہتا ہے۔

وزن کی کمی کیصورت میں آم اور دودھ کا استعال کرنا مثالی علاج ہے۔ دن میں تین بار آم کو دودھ کے ساتھ لینے سے وزن میں

آ تکھوں کے امراض جیسے شب کوری (رات کونظر نہ آنا) یا کم روشنی میں دیکھے نہ سکنا جیسی امراض میں پختہ آم بہترین علاج ہے

کیونکہ ان امراض کی وجہ وٹامن اے کی کمی ہوتی ہے اور یہ امراض غریب ماں باپ کے بچوں میں غذائیت کی کمی کے باعث

کچے (نیم پختہ آم) معدےاورانتزیوں کےعلاج میں بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ایک دوایسے آم جن کی حصلی ابھی پوری طرح

بہت عام ہے۔آ موں کےموسم میں زیادہ سے زیادہ آ م کھاتے رہنے سے اس مرض کے تدارک میں معاون رہتا ہے۔

اضافه ہوجا تاہے۔اس من میں پخته اور میٹھے آم استعال کریں۔ کم از کم ایک ماہ۔

کچے آم کے فائدیے

آم کھانے میں چند احتیاطیں **کیچ آ**م زیادہ مقدار میں استعال کرنا نقصان دہ ہوسکتا ہے۔ان کے کثیر استعال سے گلے کی خراش، بدہضمی ، پیچش اور پیٹ کے قولنج كاسبب بن جاتا ہے۔ايك دن ميں صرف ايك يا دوآم سے زيادہ نہيں كھانے چاہئيں۔ کیچے آم کھانے کے فوراً بعد یانی نہیں پینا جاہئے۔ یانی پینے سے رس منجمد ہوجا تا ہے اور خراش کا باعث بنتا ہے۔ کیچ آم کے پھل کو شاخ سے توڑنے پر دو دھیا سیال رہتا ہے۔ بیسیال قابض ہونے کے ساتھ ساتھ خراش دار ہوتا ہے۔اس لئے سبز آم کھانے سے پہلے یہ سیال نہ نکالنے سے منہ، گلے اور غذائی نالیوں میں خراش پیدا ہوجاتی ہے۔ اس سیال رس کو آم چوسنے سے پہلے الچھی طرح د با کرنکال دینا چاہئے۔ بہت زیادہ آم استعال کرنے سے فساد خون ، آنکھوں کی بیاریاں ،معیاری بخاروغیرہ امراض پیدا ہوجاتے ہیں لہٰذا آم کھانے میں اعتدال كوملحوظ رتھيں _

سیب پاکستان میں کثرت سے پیدا ہونے والا کھل ہےاور پاکستان میں اس کی اعلیٰ اقسام کی پیداوار ہوتی ہے مثلاً امری، ملک،

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹامنز ﴾

زیادہ مناسب ہے۔

سیب ایسا کھل ہے جس کی غذائی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں معد نی اور حیاتینی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

سیب کے 100 گرام خوردنی حصہ میں رطوبت 84.6 فیصد، کار بوہائیڈریٹس 13.4 فیصد، پروٹین 0.2 فیصد، ریشہ 1.0 فیصد،

معد نیات 0.3 فیصداور چکنائی 0.5 فیصد ہوتی ہے۔اسکے معدنی اور حیاتینی اجزاء 100 گرام خور دنی حصے میں یوں ہوتے ہیں۔

کیکشیم 10 ملی گرام، آئرن 1 ملی گرام، فاسفورس 10 ملی گرام، وٹامن اے 40انٹرنیشنل یونٹ کےعلاوہ وٹامن ای، ای ایچ اور

میہ بات قابلغور ہے کہاس میں زیادہ تر غذائی اجزاء حھلکے کے بالکل بیٹیے ہوتے ہیں اس لئے سیب کو ہمیشہ حھلکے کے ساتھ کھانا

اس کی تمام تر غذائی اہمیت اس میں پائے جانے والے شکری اجزاء کی وجہ سے جواس پھل میں 9 فیصد سے 51 فیصد تک

موجود ہوتے ہیں۔ان شکری اجزاء میں فروٹ شوگر 60 فیصد گلوکوز 25 فیصداور کین شوگر 15 فیصد ہوتی ہے۔

بی کمپلیکس کی بھی کچھ مقدار پائی جاتی ہے جبکہ 100 گرام سیب میں کیلوریز کی تعداد 59 ہوتی ہے۔

میر پھل جسم کے اندر کیمیائی تبدیلیوں کے ممل کو تقویت دے کرجسم کی نشو ونماا ور کارکر دگی میں بہتری پیدا کرتا ہے۔

طب مشرق کےمطابق پیچل مفرح قلب ود ماغ اورمقوی دل وجگر ہوتا ہے۔

شیرازی،گولڈن بہتمشہور ہیں۔ ہرنتم کاسیب لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ یورپ امریکہ اور بہت سےممالک میں سیب کی کاشت

﴿ سيب كے صحت بخش فوائد ﴾

سیب میں شامل اجزاء سےجسم میں صحت مندخون وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔سیب د ماغی غذا ہے۔حکماء د ماغی کا م کرنے والوں کو

ول کے مریضوں کیلئے سیب قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ یہ بھوک بڑھا تا اورخون کی کمی کو دور کرتا ہے۔روزانہ صبح وشام کھانے سے اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے۔جلد کی بیاریاں دور بھاگتی ہیں۔معدہ جگراور آنتیں اپنا کام درست طور پر انجام دیتے ہیں۔

سیب کا استعمال مفید بتاتے ہیں کیونکہ اس میں دوسرے پھلوں کی نسبت فاسفورس زیادہ ہے جو کہ د ماغ کی غذاہے اس کے متواتر استعال سے جلد کی رنگت نکھر آتی ہے۔ حاملہ خواتین کو سیب بکثرت استعال کرنا چاہئے۔ اس طرح وہ خود بھی بیاریوں سے محفوظ رہیں گی اور بچے بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ کمزور بچوں کی مائیں بھی اگر اپنے بچوں کوسیب کا رس روز پلائیں تو ان کے بچے تندرست اورطا قتورر ہیں گے۔روزانہ پانچ سیب کھانے والاشخص کینسرہے محفوظ رہ سکتا ہے۔جن افراد کے خاندان میں کینسر کے

سیب جسم میں جوڑوں کے درد سوجن اور گنٹھیا کی حالت میں پورک ایسڈ کا بہت عمدہ تریاق ہے۔سیب ایسی بہترین خوراک ہے

جوتمام اہم اعضاء کی خامیوں کو دور کرتی ہے۔جسم کومضبوط اور توانا بناتی ہے۔جسم اور د ماغ کوتقویت پہنچاتی ہے کیونکہ سیب میں

د گیر پھلوں اور سبزیوں کی نسبت فاسفورس اور آئزن زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اگر دودھ کے ساتھ سیب استعال کیا جائے

تو نہ صرف صحت اچھی رہتی ہے بلکہ جوانی کی آب و تاب میں بھی اضافہ ہوتا ہے ۔ زیادہ وفت بیٹھ کر کام کرنے والوں کیلئے

مالیخولیا کا مریض ہروفت اپنے خیالوں میں گم رہتا ہےاور پاگل بن کے قریب پہنچ جا تا ہے۔اس مرض کودورکرنے کیلئے خوب میٹھا

اور پکا ہوا سیب صبح وشام کھلا نا مفید ثابت ہوتا ہے۔ بلند فشار خون (ہائی بلڈ پریشر) کے مریضوں کیلئے سیب انمول دوا ہے۔

سیب کے استعمال سے پییٹا ب کا اخراج زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے خون کا پریشر خود بخو د کم ہوجا تا ہے۔سیب کے استعمال سے سوڈ یم کلورائیڈ (نمک) کیسپلائی میں کمی آ جاتی ہے، گردوں کوآ سود گی ملتی ہے۔خلیوں اور بافتوں میں بھی سوڈ یم کلورائیڈ کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔اس کی وجسیب میں پائی جانے والی پوٹاشیم کی زیادتی ہے۔

سیب کھانے میں ایک احتیاط سیب کے پیڑوں پر زہریلی دوائیں حچٹر کی جاتی ہیں۔ تھلوں کو محفوظ رکھنے کیلئے ان پر بھی یہ زہریلا اسپرے کیا جاتا ہے۔

سیب انتہائی مفیدہے۔

اس کئے سیب کو استعمال کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح دھولینا جاہئے۔

مریض زیاده ہوں، ان کو اپنی خوراک میں سیب ضرور شامل رکھنا جا ہئے۔

جو بارہ مہینے ملتا رہتا ہے۔ یہ کچل زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا بلکہ ہر امیر غریب اسے آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے۔

یا کنتان میں سندھ کےصوبہ میں کیلا کثرت سے کاشت کیا جا تا ہے جوملکی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہیرون ملک بھی

کیلے میں بہت زیادہ صلاحیت یا جاتی ہے۔ کیلے میں ریشے بنانے والےعناصر ، پروٹین ، وٹامنز ،توانا کی اورمعد نیات کا ایساامتزاج

پایا جاتا ہے جوکسی دوسرے پھل میں کم پایا جاتا ہے۔تمام تازہ پھلوں کے مقابلے میں کیلے میں کیلوریز کی تعداد کے علاوہ کم تر

رطوبتیں پائی جاتی ہیں۔اس میں بآسانی حل ہوجانے والی شکر وافر مقدار میں پائی جاتی ہے جونوری توانائی اور حھکن پرغالب آنے

والے اجزاء کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔ دو دھاور کیلا ملا دیا جائے تو مکمل متوازن غذا بن جاتی ہے۔ کیلوں میں پائے جانے والی

پروٹین بھی بہت عمدہ ہوتی ہے۔اس پروٹین میں تین بہت ہی اہم امینوایسڈ پائے جاتے ہیں۔دودھاورکیلامل کر ایسے مثالی غذائی

کیلے میں رطوبت 70.1 فیصد ، پروٹین 1.2 فیصد ، چکنائی 0.8 فیصد ، معدنی اجزاء 0.4 فیصد ، ریشے 27.2 فیصد اور

کار بوہا ئیڈریٹس ہوتے ہیں جبکہ اس میں حیاتینی اور معدنی اجزاء 17 ملی گرام، فاسفورس 0.9 ملی گرام، آئرن 7 ملی گرام،

وٹامن ی کےعلاوہ کچھ وٹامن بی کمپلیکس پائی جاتی ہے۔ 100 گرام کیلے میں 116 کیلوریز غذائی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔

کیلا وُنیامیں پیدا ہوانے والے قدیم ترین پھلوں میں شار کیا جا تا ہے۔ بیابیا پھل ہے جس کا بیج نہیں ہوتا۔ بیا یک ایسا پھل ہے

•			
١			

یے کی اقسام کا ہوتا ہے۔ کیلے کا چھلکا موٹا ہے جو اس کو آلودگی اور بیکٹیریاسے بچائے رکھتا ہے۔

بھیجاجا تا ہے۔ ہندوستان میں کاشت کیا جانے والا ہری چھال کا کیلا بہت عمدہ شار کیا جاتا ہے۔

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹا منز ﴾

اجزاء بناتے ہیں جوجسم انسانی کیلئے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔

جن لوگوں کاجسم خون کی کمی کی وجہ سے کمزور ہو انہیں کیلے کا استعال ہرموسم میں ضرور کرنا چاہئے۔سائنسی تجزیے کے مطابق

آ دھ سیر کیلے میں 450 حرارے ہوتے ہیں۔ان حراروں سے جسم کی حرارت نمریزی قائم رہتی ہےاوراسی حرارت نمریزی پر

انسانی جسم کی صحت وتندرتی کا انحصار ہے۔تمام ماہرین غذائیت اس بات پراتفاق کرتے ہیں کہ کیلا بلڈ پریشر کیلئے بہترین علاج ہے اور ایک اعلیٰ درجے کی دوا ہے کیونکہ اس میں نمک بہت کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر میں نمک کا استعال مصرصحت ہوتا ہے۔

اور ایک اعلیٰ درجے کی دوا ہے کیونکہ اس میں نمک بہت کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر میں نمک کا استعال مفرصحت ہوتا ہے۔ دوسری طرف کیلے میں شکر بکثرت ہوتی ہے۔اس لئے بیرپھل بہت جلد ہضم ہوجا تا ہے۔کیلا انسانی جسم میں آپوڈین کی کمی کوبھی ... کہ تا ہے۔

کیلے میں ایک نامعلوم مرکب پایا جاتا ہے جسے وٹامن یو کا نام دیا جا تا ہے اور بینام السر کے حوالے سے دیا گیا ہے کیونکہ بیمر کب السر کے مرض میں مفید ثابت ہوتا ہے کیلا کھانے سے تیز ابیت ختم ہوتی ہے اور السر کی خراش کم ہوجاتی ہے اور معدے کی دیواروں

کے مرس میں مقید ثابت ہوتا ہے لیلا کھانے سے تیز ابیت تم ہوئی ہے اورانسر فی حراس م ہوجاتی ہے اور معدے فی دا ہمہ جم حاتی ہے جس سے السر بہت جلد ختم ہوجا تا ہے۔

پر محفوظ تہہ جم جاتی ہے جس سے السر بہت جلد ختم ہوجا تا ہے۔ ** ۔ دق کے ماں چرمیں کیا کیا ستامالہ دف بندا کی ایک ہے ۔ یہ زیل کے دامید وہ کیا کیا کہ یک معمد لہ برا رہ میں پر کیا

ت**پ دق** کےعلاج میں کیلے کا استعال مفید خیال کیا جا تا ہے۔ برازیل کے نامور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ معمولی پکائے ہوئے کیلے یا کیلے کے درخت کے جوس کا استعال تپ دق کےعلاج میں معجز ہنما اثر رکھتا ہے۔ جوڑوں کے درد گنٹھیا اورسوزش کےعلاج میں

۔ کیلا مفیدر ہتا ہے۔ان حالتوں میں تین چاردن کیلوں پرمشمل غذااستعال کرتے رہنے سے مرض میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ گردوں کی تکلیف میں کیلوں کا استعال مفیدر ہتا ہے کیونکہ کیلوں میں پروٹین بہت کم مقدار میں ہوتی ہے۔نمک بھی کم ہوتا ہے

جبکہ کار بوہا ئیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں نیز گردوں میں اجتاع اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے خون میں پیدا ہونے والے زہر ملے اثرات یوریمیا کی صورت میں بھی کیلے مفید ہوتے ہیں۔گردوں کی سوزش کے علاوہ گردوں کی ہمہاقسام بیاریوں کیلئے

موز وں اور مناسب غذاہے۔

احتیاط.....ٹیبل فروٹ کے طور پر استعال کرنے کیلئے کیلے خوب کیے ہوئے ہونے چاہئیں وگرنہ ہضم نہ ہوںگے۔ کیلوں کوفریج وغیرہ میں نہیں رکھنا چاہئے کیونکہ کم درجہ حرارت پر بیگل س^و کرخواب ہوجاتے ہیں۔جن لوگوں کے گردے

نا کارہ ہوں انہیں بھی کیلا استعال نہ کرنا چاہئے کیونکہاس میں پوٹاشیم کاعضرزیادہ پایاجا تاہے۔

خوباني

خ**وبانی** جسے زردآلو بھی کہتے ہیں،ایک اہم کھل ہے۔اس کا شار نیم ترش کھلوں میں ہوتا ہے۔اگرخوبانی کچی ہو تواس میں ترشی زیادہ ہوتی ہے۔ یکنے کے ساتھ ساتھ بیرتشی کم ہوجاتی ہے اور مٹھاس بڑھ جاتی ہے۔اس کی شکل آڑو سے ملتی جلتی ہے

جبکہ جسامت اس ہے کم ہوتی ہے۔اس کارنگ زردی مائل ہوتا ہے جب پیڑیر کمی ہوئی ہوتورنگت آ ڑوجیسی ہوتی ہےاور ذا نَقه بھی آ ڑ وجبیہا ہوتا ہے۔خو بانی کا اصل وطن چین ہے۔ پاکستان کی وادی نیز ہ،شالی علاقہ جات کےلوگ جواپنی طویل العمری کی وجہ

سے بہت مشہور ہیں گزشتہ پندرہ سوسالوں سے اس کی صحت بخش خوبیوں کی وجہ سے کاشت اور استعال کرتے چلے آ رہے ہیں۔

یورپ میں خوبانی سکندراعظم کے دور میں متعارف ہوئی اور پورےمشرق وسطی میں بیر پھل اپنے ذا کقہ اور مہک کی وجہ سے

مقبول ہوا۔

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹامنز ﴾

تازہ خوبانی میں قدرتی شکر وٹامن اےاور کیلشیم کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔اس میں وٹامن بی کمپلیکس، ریبوفلا وین،

نایاسین اوروٹامن سی بھی وافرمقدار میں ہوتی ہے جبکہ اسکی حصلی میں پایا جانے والا با دام دیگر با داموں کی طرح پروٹین اور چکنا ئی کا خزانہ ہوتا ہے۔خوبانی کے بادام میں 40 سے 45 فیصد تک ایسا تیل پایا جاتا ہے جوطبی اور کیمیائی اعتبار سے حقیقی بادام جیسا

تازہ خوبانی کے ایک 100 گرام میں خوردنی حصہ میں رطوبت 85.3 فیصد، پروٹین 1.0 فیصد، چکنائی 0.3 فیصد،

معد نیات 0.7 فیصد،ریشے 1.0 فیصد اور کار بوہا ئیڈریٹس 11.6 فیصد ہوتے ہیں جبکہ اس کے معدنی اور حیاتینی اجزاء میں

کیکشیم 20 ملی گرام، فاسفورس 25 ملی گرام، آئزن 2.2 ملی گرام اور وٹامن سی 6 ملی گرام پائے جاتے ہیں۔اس میں وٹامن بی ملیکیس کی پھے مقدار بھی پائی جاتی ہے۔خوبانی کے تازہ پھل کے 100 گرام میں 53 کیلوریز ہوتی ہے۔

خشک کی ہوئی خوبانی کے 100 گرام خوردنی حصہ میں رطوبت 19.4 فیصد، پروٹین 1.6 فیصد، چکنائی 0.7 فیصد، معد نیات 2.8 فیصد، ریشے 2.1 فیصد، کار بوہائیڈریٹس 73.4 فیصد ہوتے ہیں جبکہ خشک خوبانی کےمعدنی اور حیاتینی اجزاء

میں فاسفورس 70 ملی گرام، آئزن 4.6 ملی گرام، تیکشیم 110 ملی گرام، وٹامن سی 2.0 ملی گرام اور قدرے وٹامن بی کمپلیس

شامل ہوتے ہیں۔خوبانی خشک کے 100 گرام میں 306 کیلوریز ہوتی ہیں۔

﴿ خوبانی کے قوت بخش طبی فوائد ﴾ خوبانی ہدن کے تمام اعضاء کو قوت بہم پہنچاتی ہے۔ شیریں خوبانی معدہ کی جلن اور پھوڑے کی صورت میں موثر ہے۔ خوبانی قبض کشا ہے جن حضرات کو قبض کا عارضہ ہو انہیں خوبانی سوتے وقت کھانی چاہئے۔ رات کو دس خوبانی کھانے سے قبض دور ہوجاتی ہے۔
قبض دور ہوجاتی ہے۔
اس کے کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوجاتی ہے۔خوبانی خون کے جوش کو تسکین دیتی ہے جن لوگوں کو خارش ، پھوڑ ہے پہنسی یا خون کی صدت کی شکایت ہو ان کیلئے فائدہ مند ہے۔خوبانی میں آئرن کا جزو بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس لئے بیانی خون کی کی کا جوئی گئی بنا تا ہے۔
کے مرض میں بہت بہترین غذا ہے۔ اس میں گو تا نبا بہت کم پایا جاتا ہے پھر بھی بیہ تانبا بدن کوآئرن کی فراہمی کو تینی بنا تا ہے۔
خوبانی کے با قاعدہ استعال سے ہیموگلو بن جن کوخون کے مرخ ذیرات کہتے ہیں میں اضافہ ہونا شروع ہوجاتا ہے۔شرط میہ کہ

خوبانی کا کھلااستعال کیا جائے۔ خ**وبانی** ایک ایسا پھل ہے جس کے بتوں کا تازہ رس جلدی امراض میں شفا بخش ثابت ہوتا ہے جبکہ اس کو بیرونی طور پر استعال کرنے سے ترخارش ایگزیمااور دھوپ سے جبلسی ہوئی جلد کے ساتھ ساتھ سردی سے پھٹی ہوئی جلدٹھیک ہوجاتی ہے۔

بخار کی صورت میں خوبانی کا تازہ رس گلوکوزیا شہد میں ملا کر استعال کرنامسکن اور فرحت بخش ثابت ہوتا ہے۔اس سے پیاس کی شدت کم ہوتی ہے۔جسم فاسد مادوں سے پاک ہوجاتا ہے۔ بیرس آنکھوں، معدے، جگر، دل اور اعصاب کو وٹامنز اور معدنی اجزاء مہیا کرکےنٹی زندگی بخشاہے۔

خوبانی کے استعمال کے باریے میں هدایت

ہے اگرخوبانی کوگرم کرکے استعال کیا جائے تو بیزود ہضم ہوجاتی ہے۔خوبانی کا زیادہ استعال جام،جیلی اور مربے بنانے میں کیاجا تاہے۔شیرے میں محفوظ کی گئی خوبانی بہت مقبول ہے۔اس کے بادام زیادہ تر مٹھائیوں میں استعال ہوتے ہیں۔

تازہ خوبانی دو پہریارات کے کھانے کے بعد لی جائے تو مفید ہے۔اس کا زیادہ اور عام استعال خٹک پھل کی صورت میں کیا جاتا

ناشياتى

ناشیانی غذائیت سے بھر پورایک سستا کھل ہے۔ بہ ہرخاص وعام کا پسندیدہ کھل ہے۔اس کی چاراقسام ہیں جنہیں ان ناموں

ناشیاتی کے 100 گرام خوردنی حصہ میں رطوبت 73.6 فیصد، پروٹین 1.7 فیصد، چکنائی 22.8 فیصد،معد نیات 1.1 فیصد،

کار بو ہائیڈریٹس 0.8 فیصد ہوتے ہیں جبکہ اس کے معدنی اور حیاتینی اجزاء میں کیلٹیم 10 ملی گرام، فاسفورس 80 ملی گرام،

آئرُن 0.7 ملی گرام، وٹامن اے290 یونٹ، وٹامن ہی ، وٹامن بی کمپلیکس معمولی مقدار میں اوروٹامن ای مناسب مقدار میں

نا شیاتی میں یائی جانے والی پروٹین بہت ہی عمدہ معیار کی ہوتی ہے۔ بیرگندم اور دیگرا جناس میں یائے جانے والی پروٹین سے بھی

عمرہ تنم کی ہوتی ہے۔اسکےاجزاء کی تر کیب دودھ سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے۔اس کا گودہ اس ریشے سے یا ک اورمبراہو تا ہے۔

جو یہ پانی کےساتھ ل کر بنا تا ہے۔ یانی کےساتھ یہ ایک دودھ جبیہا مشروب بنا تا ہے۔اس میں چکنائی کی بہتات اوروٹامن سی کی

کمی کے سوا بیہ ڈیری کے دودھ کا اطمینان بخش متبادل ہے۔ اسے تیار کرکے آپ شیر خوار بچوں، کمزور اور لاغر مریضوں کو

تاشیاتی میں وٹامنزاے کی مقدار وافر پائی جاتی ہے جوجسم انسانی کو بیکٹیریا کی افکیشن ہے محفوظ رکھتی ہے۔

شامل ہیں۔ناشیاتی کے 100 گرام میں کیلوریز 215 ہوتی ہیں۔

ے پکاراجا تاہے:۔

۱نرم ناشیاتی جوسرخ ارغونی اور چیکدارجلدوالی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اسے مری کی ناشیانی کہاجا تاہے بیاوصاف اور ذا نَقنہ

میں بہترین ہے۔

۲کلوکی ناشیاتی ، بیدوسرے درجے پرہے۔

٣..... پشاوری ناشیانی جوسخت اورزر د جلدوالی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی اور ذا کقہ میں کم لذیذ ہے نیز سخت ہے۔

٤..... بگو گوشه، جو حاِر ماه تک بازار میں بکتا ہے بیہ ناشیاتی کی سب سے سخت اور ناقص قشم ہے۔ بیہ ہلکی، ریتلی اور چکنی مٹی میں

کاشت ہوسکتی ہے۔ پہاڑوں میں جہاں جڑوں کو نمی مل سکتی ہے اس کی کاشت زیادہ موزوں ہے۔اس کا پھل ماہِ ستمبر میں پک کر

تیار ہوجا تاہے۔ ﴿ غذائی صلاحیت اوروٹامنز ﴾

دے سکتے ہیں۔

اس کا استعال کرنا جاہئے۔ **ناشیاتی** کےاستعال سے سانس کی بد بوختم ہو جاتی ہے۔ ریکسی بھی ماؤتھ واش یا منہ کی بد بود ورکرنے والے علاج سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بیموثر طریقے سے آنتوں کی آلودگی کوختم کرتی ہے جوزبان پرجمی ہوئی تہداور ناخوشگوارسانس کا باعث بنتی ہے۔

ڈ پریشن کے مریضوں کواس کا رس پینا چاہئے جس سے انہیں دہنی سکون ملے گا۔ یہ بدن میں طاقت پیدا کرتی ہے۔طبیعت کو

نا شیاتی معدہ اورجگر کیلئے مقوی ہے۔اس کا مربہ جگراورمعدے کو تقویت دیتا ہے۔ناشیاتی مسوڑ ھےاور دانتوں کو مضبوط کرتی ہے

بیاتنی زود اثر ہے کہ منہ میں جاتے ہی مسوڑھوں پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ان کی گلٹیوں کی رطوبات زیادہ مقدار میں خارج کر کے

دا تنوں کی میل کچیل کو صاف کردیتی ہے۔ بیانتز یوں کی حرکات دودیہ کو تیز کرے ان کے اندر رُکے ہوئے فاسد مادوں کو

خارج کرتی ہے۔اس پھل میں غذا کی نالی کی خراش دور کرنے کی بھی خاصیت ہے۔دل کی کمزوری والوں کوخمیر ہ مرواریہ کیساتھ

صاف کرتی ہے۔جگری خرابیاں اور بخار کی شدت کو کم کرتی ہے۔اس سے بدن فربہ ہوجا تا ہے۔بلڈ پریشر میں نافع ہے۔

ناشیاتی میں بیخاصیت ہے کہوہ زہریلے مادے ،قولنج اورصفرا کا مقابلہ کرسکتی ہے۔معدے میں تیز ابیت کیصورت میں خوب پکاہوا پیپتا اور ناشیاتی بطور کچی غذا استعال کئے جاتے ہیں۔ بید دونوں کھل حچوٹی آنت کی سوزش اور السر کیلئے بھی فائدہ مند ہیں۔ ان سے سیجی بافتیں پرسکون ہوتی ہیں اوروہ بہت جلد آنتوں سے گزرجاتے ہیں۔

ناشیاتی کےاستعال سے گردوں کی ایک مخصوص بیاری جو ' برائیٹس ڈیزیز' کہلاتی ہے دور ہوجاتی ہے۔ناشیاتی میں پروٹین کی معمولی مقداراور گودے میں کسی قتم کے زہریلےا ترات نہ ہونے کی وجہ سے برائیٹس ڈیزیز میں بطور پکی غذابہت ہی مفید ہے۔

اور فریز رمیں بھی نہیں رکھنا جا ہئے۔ کمرے کے عام درجہ حرارت میں رکھا جائے۔

احتیاط.....ناشیاتی جس قدرتازہ ہوگی اسی قدرمفید ہوگی۔اس کو پکانے کی کوششنہیں کرنی جاہئے۔ پکانے سے بیکڑ وی ہوجاتی ہے

سنگتره

بھارت اور پاکستان کے مختلف صوبوں اور بنگال میں اس کے باغات لگائے جاتے ہیں۔ان صوبوں میں سنگترہ کی پیداوار

بہت زیادہ ہے۔سنگترہ کا درخت متوسط قند و قامت کا ہوتا ہے۔فروری اور مارچ کےمہینوں میں اس پر پھول لگتے ہیں اور

سنگترہ کی بےشارا قسام ہیں۔سب سے اچھی اورعمہ دہتم کی جلدیا چھلکا بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے۔اس قتم کاسنگترہ اگر ہاتھ سے

چھوٹ کرینچے گرجائے تو چھلکا بھٹ جاتا ہےاور پھانکیس بکھر جاتی ہیں۔ پھانکوں سے چیکے ہوئے تھیکے والے سنگترے کھٹے ہوتے

ہیں جبکہ ڈھیلی ڈھالی جلدوالے شکترے میٹھے ہوتے ہیں۔اس قتم کو برصغیر میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جبکہ کھٹی قتم کے شکترے

سنگتر ہے میں محافظ غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، وٹامن بی ، وٹامن ہی اور کیلشیم وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔اس کی صحت بخش

تا ثیربھی اسی حقیقت سے وابستہ ہے۔کسی بھی کھل میں اتنی مقدار میں ٹیلٹیم نہیں ہوتی جننی شگتر ہے میں ہوتی ہے۔اس میں ٹیلٹیم

کےعلاوہ سوڈیم میکنیزیم ،سلفر، پوٹاشیم ،تانبااورکلورین بھی پائے جاتے ہیں۔شگترے میں پائے جانے والےوٹامن سی کےاجزاء

سنگترے کے 100 گرام خوردنی حصہ میں رطوبت 87.6 فیصد، پروٹین 0.7 فیصد، چکنائی 0.2 فیصد،معدنی اجزاء 0.3 فیصد،

ریشے 0.3 فیصداور کاربوہا ئیڈریٹس 10.9 فیصد یائے جاتے ہیں جبکہاس کے معدنی اور حیاتینی اجزاء میں 26 ملی گرام،

کیکشیم 20 ملی گرام، فاسفورس 0.3 ملی گرام، آئزن 30 ملی گرام، وٹامن سی کے علاوہ معمولی مقدار میں وٹامن بی کمپلیکس بھی

اس کے بعد پھل لگتا ہے اور نومبر، دسمبراور جنوری میں پک کرتیار ہوجاتا ہے۔

انسانی بدن کے ریشوں اور بافتوں کو پاشیم استعال کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

پائی جاتی ہے۔ سنگترے کے 100 گرام کی غذائی صلاحیت 59 کیلوریز ہے۔

سنگترہ کی اقسام

يورپ ميں بہت مقبول ہيں۔

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹامنز ﴾

سنگترہ ایکمشہور پھل ہےجس کوقدرت نے غذائی اور دوائی اثرات کا بےنظیرخزانہ بنادیا ہے۔ سنگترہ کا اصل وطن برصغیر ہے۔

چىكداراورمضبوط بناتا ہے۔

الیی حالت میں شکتر سے کارس بدن کولطیف غذا بہم پہنچا تا ہے۔

والے بیکٹیریا کی افزائش کیلئے موزوں حالات پیدا کرتا ہے۔

چنگی بھرنمک اور کھانے کا ایک چیچیشہد ملاکر پلا نا بہترین علاج ہے۔

لئے ہوئے گہرے زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ نارنگی کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔

غذائی افادیت کے مطابق سنگترہ کا رس غذائیت کے اعتبار سے معدے میں چینچتے ہی فوراً خون میں شامل ہوجا تا ہے۔

بخار کی صورت میں جبکہ بدن کا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہوتا ہےاورمعدہ میں کسی ٹھوس غذا کے بہضم کرنے کی استعداد ہاقی نہیں رہتی ۔

ستکتر ہے کا با قاعدہ استعال صحت ، توانائی اور کمبی عمر کا بہترین ذریعہ ہے۔ نیز زکام، انفلوئنز واورخون رہنے کے رُجحانات کو

روکتا ہے۔اس کا جوس باقی تمام تھلوں کے جوسز کے مقالبے میں زیادہ مفید ہے۔فسادہضم خواہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہوشگترہ اس کا

موثر علاج بالغذاہے۔اس کےاستعال سے ہاضمہ کوتقویت ملتی ہے۔بھوک بڑھا تا ہے۔اس کےعلاوہ انتزیوں میں فائدہ پہنچانے

طاعون ، ٹائیفائیڈ ، ہیضہ، اسہال ،صفراوی میں اس کا استعال مفید ہوتا ہے۔ برقان اورجگر کی گرمی دورکرنے کیلئے استعال کیا جاتا

ہے۔ سنگرہ دل و د ماغ ،گردوں اور ہڑیوں کوطافت دیتا ہے۔معدے کی ہاضم رطوبات کو بڑھا تا ہےاور دانتوں اورمسوڑھوں کو

سنکترے کا رس مصفی خون ہے۔اس کے استعال سے چہرہ سرخ اور جلدصاف ہوجاتی ہے۔رنگ نکھر آتا ہے۔ چہرے کے داغ

و ھے دور ہوتے ہیں۔شکترے کے رس کا ایک گلاس روزانہ پینے سے دل ود ماغ ،سر چکرانااوروزن بڑھانے کو فائدہ پہنچتا ہےاور

ستکترے کا جوس شہد میں ملاکر میٹھا کرکے پلانے سے دل کی بیاریوں میں بہت زیادہ نافع ہے۔ دل کی شریانوں کی بندش میں

سنگتر ہ اپنے نمکیات اور رطوبات سے لبریز اجزاء کی وجہ سے پھیپھڑوں سے بلغم کے اخراج کوآسان بنادیتا ہے۔اس صورت میں

جہم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ متلی اور قے کوختم کرنے کیلئے تازہ شکترہ کوسکھا کرپیں کر گولیاں بنا کراستعال کرنا چاہئیں۔

جب مریض کو صرف سیال غذاہی دی جاتی ہے۔ سنگتر ہے کا جوس شہد کے ساتھ بلا نا ایک محفوظ اور تو انا کی بخش غذا ہے۔

مشابہ ہوتا ہے مگر بیر حقیقت بعض دوستوں کیلئے تعجب کا باعث ہوگی کہ پیپتے اور آم کے غذائی اجزا ملتے جلتے ہیں۔

ملایا اور ہوائی میں بھی اس کی پیداوار ہوتی ہے۔

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

پیپتا جے ارنڈ خربوزہ بھی کہتے ہیں کی مختلف خصوصیات اور تا ثیرات سے کون واقف نہیں۔ پیپتے کا گودہ آم کے گودے کے

پیپتاامریکہ کی سرزمین کا کھل ہےامریکہ سے بورپاور یورپ سے برصغیریا ک وہندمیں پہنچا۔اب کراچی اوراس کے گرد ونواح

میں اس کثرت سے پیدا ہوتا ہے کہاس پھل کا اصل وطن کراچی ہی معلوم ہوتا ہے۔امریکہا ورویسٹ اٹڈیز کےعلاوہ بر ما،سیلون ،

نمی 90.8 فیصد، پروٹین 6 فیصد، چکنائی 1 فیصد، نمک 0.5 فیصد، ریشه 8 فیصد، نشاسته 7.2 فیصد، کیکشیم 17 ملی گرام،

پیتا معدہ اورجگر کیلئے بالخصوص مفید غذ اہے۔ بیجگر کی اصلاح کرتا اور معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ ریاح کو خارج کرتا ہے۔

اس کے استعمال سے بھوک خوب لگتی ہے۔ پہیٹ کے کیڑوں بالخضوص کدو دانے اور کیچوے کو ہلاک کرکے خارج کرتا ہے۔

پیپتا قبض کشا بھی ہے۔اسے کھانے سے قبض دور ہوتا ہے۔ پیپسین اس کا موثر جزو ہے جو معدہ کیلئے بردی مفید دوا ہے،

پیپتا پیشاب آ ور ہے۔اس طرح بدن کے فاسد مادوں کو نکالتا ہے۔ پتھری کوبھی ریزہ ریزہ کرکے خارج کرتا ہے۔ بواسیر جگر کی

خرابی پرانی بدہضمی اورتلی کےامراض میں مفیدغذا ہے۔غذا ہضم کرنے میں موثر ہے۔گوشت جلدگلانے کیلئے اس کی دوتین پھانگیں

ہنڈیاں میں ڈال دیتے ہیں۔ پیپتا ایک وقت میں ایک پاؤ کافی ہے۔کھانے کے بعداستعال کرسکتے ہیں۔زیادہ مقدار میں

کھانے سے دست شروع ہوجاتے ہیں۔ پیپتا حاملہ عورتوں کواستعال نہیں کرنا جا ہئے۔

فاسفورس13 ملی گرام ،لو ہا5 ملی گرام ،وٹامن ہی 57 ملی گرام ،تھوڑی مقدار میں وٹامن بی اوروٹامن اے 25000 یونٹ۔

جامن پاکستان کا مشہور کھل ہے۔ اسے پنجابی میں جموں کہتے ہیں۔ طب بونانی کے مطابق جامن سرد خشک ہے۔

اس کی مختلف قشمیں ہیں۔ایک قشم بہیدانہ کہلاتی ہے جس میں صحفلیٰ نہیں ہوتی۔ بیے بے حدلذیذ ہوتی ہے۔اچھی طرح کمی ہوئی اور

موٹی جامنیں کھانی چاہئیں۔ جامن کا درخت ہند چینی اور ملایا کے علاقوں میں ایک طویل عرصہ سے کاشت کیا جا رہا ہے۔

اسے برصغیر یامشرق بعید کا پیڑی سمجھا جاتا ہے۔اب بینیم استوائی خطوں میں بھی پایا جاتا ہے۔اس کا کھل برسات کے موسم میں

جامن کے قابل خوردنی حصہ کے 100 گرام میں رطوبت 7.83 فیصد، پروٹمین 7.0 فیصد، چکنائی 0.3 فیصد،

معدنی اجزاء 4.4 فیصد، ریشے 0.9 فیصد، کاربو ہائیڈریٹس 14.0 فیصدیائے جاتے ہیں جبکہاس کےمعدنی اور حیاتینی اجزاء میں

تعیکشیم 15 ملی گرام، فاسفورس 1.2 ملی گرام، آئزن 18 ملی گرام، وٹامن سی اور پچھے مقدار وٹامن بی کمپلیکس شامل ہے۔

خون کی کمی کے مریضوں کیلئے جامن بڑی مفید چیز ہے۔ بیختلف امراض میں فائدہ مند ہے۔ دستوں کوروکتا ہے۔ پیاس کوتسکیین

اورخون کے جوش کو کم کرتی ہے۔ یہ بھوک لگاتی اورمعدہ آنتوں کیلئے بڑی فائدہ مند ہے جن حضرات کے سینہاورمعدہ میں جلن

ہوتی ہے، کٹھے ڈ کارآتے ہیں، منہ کا ذا نُقہ کڑوا ہوتا ہے، ہاتھ یاؤں جلتے ہیں۔انسب کیلئے جامن مفید ہے۔جگر کی گرمی اور

کمزوری کودورکرتی ہے۔ قے اورمتلی جوصفرا کی زیادتی ہے ہو کو مفید ہے۔شوگر میں بہت مفید ہے۔اس کیلئے دلیی طریقۂ علاج

میں جامن اس مرض میں روایتی دوا ہے۔ جامن لبلبہ پر مثبت اثر ات مرتب کرتا ہے۔ جامن کا گودہ اور بیج دونوں ہی شوگر میں

استعال ہوتے ہیں۔اس کے بیجوں میں ایک گلوکوز پایا جا تا ہے جسے جمبولین کہتے ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جا تا ہے کہ

بیرنظام ہضم کے دوران نشاہتے کوشکر میں تبدیل ہونے سے روکتا ہے۔ جامن کوخشک کر کےسفوف بنالیا جاتا ہے۔ بیسفوف بفذر

كب جاتا ہے اور فورا ہى استعال ميں آجاتا ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

اس کی غذائی صلاحیت 62 کیلور پزہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

ڻ	
	_

ڻ	ŀ
_	

ڻ	-	ŀ

تین گرام دن میں تین چار بار لینے سے پیشاب میں شوگر کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔

کیموں ایک مشہورخوش ذا نقنہ اور دنیا بھر میں پایا جانے والا سستا ترین پھل ہے۔ اس کی کاشت سارے سال ہوتی ہے۔

ليمون

لیموں دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا گیندنما عام پھل ہے مگر میخفی جو ہروٹا منز (حیاتین) ہے بھر پور ہوتا ہے لوگ اسے معمولی سبزی میں

شار کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں پایا جاتا ہے۔اس کی کئی اقسام ہیں جن میں سے کاغذی کیموں سب سے

بہتر خیال کیا جاتا ہے کیونکہ کاغذی لیموں میں رس زیادہ ہے اور ذا نقہ بھی عمدہ ہوتا ہے ۔موسم برسات میں لیموں صحت کامحافظ ہے۔

کیموں میں غذائیت اس کے 100 گرام حصہ میں اس طرح ہے۔ نمی 84.6 فصد، پروٹین 1.5 فیصد، روغن 1 فیصد،

میر پھل صفراوی امراض کا تیر ہدف علاج ہے۔ تیز ابی مادوں کوختم کرتا ہے۔مصفی خون ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل جراثیم بھی ہے۔

لیموں خون میں کولیسٹرول کی سطح اعتدال پر رکھنے اور آپریشن کے بعد مریض کی بحالیؑ صحت میں بھی مدد دیتا ہے۔ خارجی طور پر

اسے متواتر استعال کرنے سے انسان مختلف امراض کا شکار ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

بے حدفائدہ ہوتا ہے۔لیموں دل کو تقویت دیتا ہے۔ جگر کیلئے مفید ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

وٹامن می وٹامن بی ، حرارے59۔

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

ملیریا اور تیز بخارمیں فائدہ مندہے۔معدہ کے امراض کیلئے کیموں عمرہ دواہے۔قے متلی میں کیموں کا ٹ کرنمک لگا کر جاشنے سے

کیموں تیزانی مادوں کا مفیدعلاج ہے۔سینہ میں جلن، ہاتھ پاؤں میں جلن، پنڈلیوں یا کمر میں درد، پیشاب میں تیزاہیت یا

ایورک ایسڈ، دماغ میں وحشت ناک خیالات پیدا ہونا، گرمیوں کے موسم میں طبیعت کا زیادہ خراب ہونا، منہ کروا ہونا،

ان سب کیلئے کیموں اچھا علاج ہے۔ کیموں کے عام استعال سے بھوک میں اضافہ، نفقان اور فسادخون کے امراض،

مسوڑھوں کی سوجن، بدہضمی گردہ اورتلی کےامراض میں فائدہ مند ہے۔موٹایے کیلئے لیموں کاعرق نیم گرم یانی میں ملا کرروزانہ

استعال سےموٹا یا کوفائدہ ہوتا ہے۔ بیآ نتوں کی حرکات دود بیکو تیز کر کے جے ہوئے فضلات نکال دیتا ہے۔ بیخوش ذا نقہ ہونے

کے ساتھ ساتھ مفرح اور گرمی دور کرنے والا بہترین مشروب ہوتا ہے۔ لیموں خون کی چیچیا ہٹ کو کم کرکے اسے پتلا کرتا ہے اور خلیوں میں آئسیجن کی سپلائی کو تیز کرتا ہے۔ یہ پھیچھڑوں کے امراض اور خون کی کمی کے امراض کی اصلاح کرتا ہے۔

نمكيات 7 فيصد، ريشه 1.3 فيصد، نشاسته 10.9 فيصد، كيلشيم 90 ملى كرام، فاسفورس 29 ملى كرام، لوم 8 ملى كرام،

وا ثنوں کے علاج کیلئے بھی لیموں شافی علاج ہے۔مسوڑھوں کا سوج جانا، پائیوریا اور دانتوں سےخون لکلتا ہو تو لیموں کا رس دا نتوں پر ملنا جا ہے ۔لیموں ہوشم کے زہر بلےاثر ات کو زائل کرنے میں بھی بے حداثر انگیز ہے۔اس کے رس میں بیخاصیت ہے کہ کیڑے مکوڑوں اور مچھروں وغیرہ کے ڈھنگ کی جگہ لگانے سے ان کے زہر میلے اثرات فی الفور رفع ہوجاتے ہیں۔ دوران خون کو اعتدال پرلانے کیلئے بھی لیموں کا استعال بے حدسود مندہے۔ **اگر** پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہوتو اس صورت میں گرم پانی میں عرق کیموں ملاکر پاؤں دھوئیں، چند یوم کرنے سے تکلیف دور ہوجائے گی۔ **مرقان** کی صورت میں کیموں کا استعال مفید ہے۔آ دھے گلاس پانی میں دو کیموں کا رس نچوڑ کرسوتے وقت پی لینا چاہئے۔ ایک ہی ہفتہ میں نمایاں افاقہ محسوس ہوگا۔ **اگر**آ پ کے ہونٹ سیاہی مائل ہو گئے ہیں تو پسی ہوئی م^{ھھکلو}ی اور گلاب کےعرق میں چند قطرے لیموں کاعرق ملا کرر کھ لیس۔ اس مکسچر کو دن میں کئی بار ہونٹوں پرملیں۔ ہونٹ گلابی اور نرم ہوجا ئیں گے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو دور کرنے کیلئے خالص چنبیلی کا تیل ایک چھٹا تک اور ایک تولہ لیموں کا رس ملاکر رکھ لیں۔ روزانہ آٹکھوں کےحلقوں پر اس کی مالش کریں۔ ماکش کرتے وقت ہاتھ نرمی سے چلائیں۔ چندہی یوم میں حلقے دور ہوجائیں گے۔

لیموں کا رس کان کی تکلیف،کیلوں، پھوڑوں ، دردشقیقہ، زخموں، کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے ، بال جھڑ بالوں کی غیرضروری چکنائی

دور کرنے اور ناخنوں کومضبوط بنانے کیلئے مفید ہوتا ہے۔

آ ژوایکمقبول عام کچل ہے، جسےامیر وغریب سب شوق سے کھاتے ہیں۔ بازار میں اس کی تین قشمیں گول ، چپٹی اورلمبوتری

ملتی ہے۔آ ڑو یا کتان میں مکثرت پیدا ہوتا ہے جتنااس کا ذا نُقدا چھا ہوتا ہےاسی قدراس کےفوا کدبھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔

اس کا رنگ سبز ہوتا ہے مگر پکنے پر زردی مائل تھوڑی ہی سرخی لئے ہوتا ہے۔اچھا آ ڑووہ ہوتا ہے جس کی شخطی آ سانی ہےالگ

آ ژو اورشفتالو میں کس قدر فرق ہوتا ہے ۔ وہ بیہ کہ شفتالو کا مزہ شیریں ہوتا ہے اور آ ژو کا مزہ قدرے ترش۔ باقی باتوں میں

آ ژو کے اندر غذائیت کافی مقدار میں ہوتی ہے اگر اس کا غذائی تجزیہ کیا جائے تو 100 گرام آ ژو میں مندرجہ ذیل اجزاء

یائے جاتے ہیں۔کیلوریز 38، پروٹین 1 گرام، کاربوہائیڈریٹ 8 گرام، کیکشیم 5 ملی گرام، وٹامن اے 880 یونٹ،

ب**دن** کو غذا اور بیار یوں کیلئے شفائی اثرات رکھتا ہے۔ آڑو معدہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔

اس کا سب سے بڑا فائدہ بیہ ہے کہ اسے کھانے سے خون کی گرمی رفع ہوجاتی ہے اور گرمی کی وجہ سے جو گھبراہٹ ہوتی ہے

وہ بھی دور ہوجاتی ہے۔نظام انہضام کی خرابی اور سینے کی جلن میں آڑ و بہت فائدہ دیتا ہے۔جسم کے اندرخون کی کمی اورنسیان میں

بھی آ ڑو کا استعال مفید ہے۔ آ ڑوخون صالح پیدا کرتا ہے۔خون کی تیز ابیت دورکر کے پھوڑے پھنسیاں اور جلدی امراض سے

محفوظ رکھتا ہے۔خون رگوں کی بختی کم کر کے ہائی بلڈ پریشر کواعتدال پر لا تا ہےاور قبض کشا ہونے کی وجہ سے جگر، معدہ اورانتز یوں

کے زہر پلے فضلات خارج کرتا ہے۔ گرمی کی شدت دھوپ کی تمازت اورلوگرم جھکڑ چلنے سے جب غذائی نالی میں سوزش ہوجائے

تو اس کے استعال سے دُرست ہوجاتی ہے اگر معدہ میں تیزابیت بڑھ جائے تو اسے ہر کھانے سے پہلے کھانا جاہئے۔

آ ڑو کو ہمیشہ چھلکا سمیت کھانا چاہئے۔اس کے حھلکے میں زود ہضم اجزاءاور قبض دور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

دائمی قبض کے مریضوں کیلئے شفا بخش اثرات رکھتا ہے۔انتزیوں سے فضلات کو خارج کرتا ہے۔قدرت نے اس میں جراثیم کش

اثرات بھی پیدا فرمائے ہیں۔ ہفتہ دو ہفتہ روزانہ آ دھ یاؤ سے آ دھ سیر تک آ ڑواستعال کرنے سے انتز یوں کے چھوٹے بڑے

ہوجاتی ہے۔اس کا مزاج سردتر ہے۔

ریایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔

وٹامن کی 8 گرام اور فاسفورس 19 ملی گرام موجود ہوتا ہے۔

کیڑے خارج ہوجاتے اورآئندہ پیدائہیں ہونے دیتے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

خالق حقیقی نے اپنی مخلوق کیلئے رنگا رنگ کھل پیدا فرمائے۔زمین کو بیہ خاصیت عطا فرمائی کہ کچلی سطح سے پانی جذب کرکے

کئی کئی سیر وزنی گرہے نازک نازک بیلوں کے ساتھ پیدا کرے۔خٹک پہاڑوں اور ریگستانی زمین کے اس حیرت انگیز اور

خوش ذا نقتہ کچل کو ہمارے دسترخوان کی رونق بنایا جس کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جاتا، گودا بھے اور چھلکا سب غذائی اور شفائی

گر ما میں بچاس فیصد تک پانی اور باقی گوشت بنانے والے روغنی نشاستہ دار اجزاء کے علاوہ پوٹاشیم ، کیلشیم ، فولاد ، فاسفورس ،

گر ما ایک قدرتی قبض کشا اور کثرت سے پیشاب جاری کرنے والا پھل ہے۔ بیجگر مثانہ اور گردوں کے زہر میلے فضلات

مکثرت بذر بعیہ پیشاب خارج کرتا ہے۔ بورک ایسڈ کی قلمیں جمنے سے در داور ورم ہوجائے یا گردوں اور مثانہ میں ریگ یا پھری

پیدا ہونے لگے تواس کے استعال سے پھری کے چھوٹے چھوٹے لکڑے اور پورک ایسڈنکل کر جوڑوں کی لچک بحال ہوجاتی ہے۔

گر ما جسم کوفر بہ کرنے والا کچل ہے۔ گرم مزاج اور دیلے پتلے جسم والے اشخاص کیلئے اس کا استعال بہت ہی مفید ہے۔

آ دھا کلوگر ما میں تقریباً ایک وفت کی خوراک کے برابر غذائیت ہوتی ہے۔اس میں تین یاؤ دودھ کے برابر کیلشم ہوتا ہے۔

جگر کے امراض میں یہ بہت شفا بخش غذا ہے۔جن مریضوں کو ورم جگر ہوجا تا ہو، پیٹ بڑا ہوجا تا ہے اور پیشا ب کھل کرنہیں آتا،

کمرمیں گردہ کے مقام پرایک جانب یا دونوں جانب در در ہتا ہو۔سہ پہرمیں گر ماایک پاؤے لے کرایک کلو تک استعال کریں

تواس تکلیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔گر ما کی سب سے بڑی خوبی ریہ ہے کہ اس کے استعمال سے گردوں اور مثانہ کی

چھوٹی چھوٹی پھریاں خارج ہوجاتی ہیں۔گر ماکے چھلکے کی را کھ پیشاب کی جلن اور غیر معمولی گرمی کو دورکرنے میں کام آتی ہے۔

اثرات کاخزانہ ہیں۔اس کا مزاج گرم تر اورغذائیت وافرمقدار میں رکھی گئی ہے۔

گلوکوز اوروٹامنزاے کےعلاوہ بی اورسی اورڈی شامل ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

گر ما دل و د ماغ اور معده کو توت دیتا ہے۔اعصا بی تکالیف کو درست کرتا اور جسمانی طاقت کو بحال کرتا ہے۔ د ماغی کمزوری اور

نسیان کے عارضہ میں اس کے مغز تنین ماشے تک سیاہ مرچ دو عدد اورمغز بادام سات عدد لے کرسروئی بنا کرایک ماہ تک

استعال کرنے سے د ماغ طاقتو راورنسیانی کیفیت دور ہوجاتی ہے۔ بدنی خشکی اور مزاج کی گرمی کو دورکرنے کیلئے اس کے پانی میں

گرما غذائیت سے بھر پور خدا کی دی ہوئی نعمت ہے جو طبیعت کو فرحت بخشا ہے۔ قبض کا خاتمہ کرتا ہے۔ دانتوں کا میل

صاف کرتا ہے۔اس کےاستعال ہےجسم میں گلوکوز کی کمی دور ہوتی ہے۔اسے نمک مرچ لگا کرکھا ئیں تا کہ نفاخ پیدا نہ کرے۔

گر ما کو نہار منہیں کھانا چاہئے۔ٹھنڈے مزاج اور ہکغمی طبیعت والوں کو اس کےاستعال سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

حاول بكاكر چنديوم تك استعال كرنا حاسية.

امرود

امرودمشہور پھل ہے۔اس کی دوفصل ہوتی ہے۔ایک برسات میں ، دوسری جاڑوں میں۔جاڑوں میں امرود نسبتاً زیادہ لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں۔امرود کئی قتم کا ہوتا ہے۔کسی امرود کےاندر چھ ہی چھ ہوتا ہےاورکسی میں بہت کم چھ ،کوئی اندر سے سفید ہوتا ہے کوئی سرخ۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

امرود میں وٹامن سی پایا جاتا ہے۔اس میں پروٹمین کی مقدار 0.2 گرام، چکنائی 0.8 گرام،معدنی نمکیات 14.5 گرام،

کار بوہائیڈریٹ 0 . 0 گرام، کیکشیم 0 . 0 گرام، آئرن لیعنی فولاد 66 گرام، فاسفورس 5 . 1 گرام، وٹامن اے 0.03 گرام، وٹامن فی 0.03 گرام، رائبوفلیوین13.2 ملی گرام اوروٹامن کی 300 گرام پایاجا تا ہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

ا**طباء** نے امرود کے مزاج کوگرم تربتایا ہے۔بعض کے نز دیک معتدل مگرمعتدل ہونے پر زیادہ اتفاق ہے۔ بیبض کشا ہوتا ہے۔

دل اور معدہ کو طاقت دیتاہے۔ امرود دل کی دھڑکن کو نار**ل** کرتا ہے۔ اس کا استعال خونی بواسیر کیلئے بھی مفید ہے۔

اس سے بواسیری مسوں کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔امرود کوتھوڑی ہی سیاہ مرچ اور نمک کے ساتھ استعال کرنا زیادہ مفید ہے۔

اس سے زودہضم ہوجا تا ہے۔امرود کھانے کے بعد پانی نہیں بینا چاہئے ورنہ گلہ خراب ہوجانے کا اندیشہ ہے۔امرود کھانسی کیلئے بھی مفید ہے۔امرود کا استعال کھانے کے بعد زیادہ مفید ہے۔ برسات میں زیادہ استعال کرنے سے معدہ میں فاسد مادہ اور

قو کنج پیدا کرتا ہے ۔خونی بواسیر اورنکسیر کیلئے امرود بہت مفید ہے۔حیض کی زیادتی میں بیر پھل بے حدمفید ہے۔اس کے بہج پیٹ کے کیڑے ختم کرنے میں بہت موثر ہوتے ہیں۔

گلے کے امراض میں امرود کے پتے پانی میں پکا کراور چھان کرنیم گرم پینے سے رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ غرغرے کرنے

حاپئیں۔ **امرود** کے استعمال سے آنتوں کی ہوا، معدہ کی جلن، پرانی بدہضمی اور دائمی قبض ٹھیک ہوجاتی ہے۔ تیزابیت کا از لی دشمن ہے۔

خون میں پیدا ہونے والی حدت اور جلد کی خرابی کو دور کرے جاذب نظر بنا تا ہے۔جن لوگوں کو قو کنج کا درد موروثی ہو

وہ اسے استعال نہ کریں۔ **امرود** کے پتوں کوبطور حائے استعال کرنا دستوں کیلئے بھی مفید ہے۔تحقیقات سے پتا چلا ہے کہاس کی چھال اور پتوں میں

تجيس فصد ٹاكك پاياجا تاہے۔امرود كاسالن بھىمفيدہے۔

خر بوز ہ گرمی کےموسم کامشہور پھل ہے۔ دنیا کے تمام گرم ملکوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں گرم وخشک علاقوں میں دریاؤں کے کنارےاُ گایا جاتا ہے۔اس کی بیل کو یانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔خربوزے کی فصل تین چار مہینے میں

تیار ہوتی ہے۔ بارش کے موسم کا آغاز ہوتے ہی خربوزہ پھیکا ہوجا تا ہے، اسے استعال نہیں کرنا چاہئے۔گرمیوں میں خوب کھانا

چاہئے۔اطباء کی رائے میں خربوز ہ سہ پہر کو کھانا چاہئے مگر کھانے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔صبح سورے استعال نہ کریں۔

مزاج گرم ترہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾ **خر بوز ه میں ف**اسفورس کمیکشیم، پوٹاشیم ، کیروٹین، تا نبا،گلوکوز اور وٹا منز اے، بی نیز وٹامن ڈی بھی اس میں وافر مقدار میں موجود

ہے۔ گوشت بنانے والے رغنی ،نشاستہ دارا جزاء بھی اس میں داخل ہیں۔ آ دھ سیرخر بوزہ میں دو روٹیوں کے برابرغذا ہوتی ہے۔

ک**یمیائی** تجربات سے پتا چلاہے کہان ہیجوں میںشکر،نشاستہ بمیکشیم، فاسفورس،فولا د، تانبا، وٹامن اےاور بی ہی اور وٹامن بی

جیسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ بیہ بدن کوتقویت بخشے ہیں اور بدن کی افزائش کرتے ہیں۔ بادام منقیٰ کےساتھ بیمغزیات میں ملا کرحر مرہ بنا کریئتے ہیں۔

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

خر **بوزہ** پیشاب آور قبض کشا ہوتا ہے۔خر بوزے کے اندر تیز ابیت کم کرنے والے اجزاء کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں

جن لوگوں کے خون میں تیزابیت ہوان کوخر بوز ہ ضرور استعال کرنا چاہئے۔ بیہ پنچری کو توڑ کر خارج کرتا اور گردہ مثانہ کو

صاف کرتا ہے۔ بدن کی خشکی کودور کرتااور تری پیدا کرتا ہے جولوگ خشکی کا شکار ہیں خربوز ہانہیں ضروراستعال کرنا چاہئے۔

ا**طباء** کے قول کے مطابق خربوز ہ کھانے سے دل و د ماغ کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔نقاہت، لاغری اور دُبلا پن دور ہوتا ہے۔

خر بوز ہ میں ایسا جز وہے کہ جس سے دانتوں کامیل صاف ہوجا تا ہے۔ برقان میں بھی خر بوز ہموٹر ہے۔ پیشاب زیادہ آنے کی صورت میں حاول کی حکھلی کا سفوف نہایت موثر دوا ہے۔ ایک گرام سفوف صبح و شام پانی سے لینا

مفید رہتا ہے۔ پیچیش اور اسہال میں جامن کی حصلی کا سفوف نہایت عمد ہ ہے۔ پانچ سے دس گرام سفوف روزانہ کھانے سے

ان امراض کا خاتمہ ہوجا تاہے۔

حجر کی بیار یوں میں جامن کے پیڑ کے تازہ اورنو خیز پتوں کا جوشا ندہ پینا نظام ہضم کے انزائمنر کی پیداوار میں اضا فہ کا باعث بنتا ہے جگر کو متحرک کرتا ہے۔ قدیم اطباء جگر بڑھ جانے کی صورت میں جامن کے استعال کا مشورہ دیتے تھے۔ عورتوں کے بانجھ پن کی صورت میں جامن کے نوخیز پتوں کا جوشاندہ یا گاڑھا شہداور کی کے ساتھ لینے سے رحم کی کمزوری کے سبب اسقاط حمل کا خطرہ دور ہوجاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جامن کے پتے پروگیسٹر ہارمون کی افزائش اور وٹامن سی کے انجذاب میں معاونت کرتے ہیں۔ اختیاط:۔

ہ صیاط۔۔ **جامن** کا کپھل زیادہ مقدار میں استعال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس کو کثر ت سے استعال کرنا گلے اور چھاتی کیلئے نقصان دہ ہے۔ بیر پھیپچر وں میں بلغم کا اجماع اور کھانسی کا سبب بن جاتا ہے۔

یہ پھیپھڑوں میں بعم کا جماع اور کھائی کا سبب بن جاتا ہے۔ خر **بوز ہے** کا سب سے اہم کام معدے، آنتوں اورغذا کی نالی کی خشکی دور کرنا، آنتوں میں رکے ہوئے زہر یلے فضلے کو خارج کرنا، قبض دور کرنا اور جسم کارنگ کھارنا ہے۔ یہ پھل پیشاب کے ذریعے زہر یلے فضلات کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ خربوزے کھانے والے

قبض دورکرنااورجسم کارنگ کصارنا ہے۔ بیچل پیشاب کے ذریعے زہر یلے فضلات کو باہر نکال پھینکتا ہے۔خربوزے کھانے والے کے گر دیے صحت منداور صاف ستھرے رہتے ہیں۔

۔ ع**ورتوں** کو اگر ایام کے دوران پیشاب کی جلن اور سوزش کی تکلیف ہوتی ہے ان کیلئے خربوزہ غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ خواتین اگرخر بوزے ایام کے دوران کھائیں توان کی ایام کی شکایات دور ہوجاتی ہےاوران کے چیرے براگرخوانخواستہ داغ دھے

خواتین اگرخر بوزےایا م کے دوران کھا ئیں توان کی ایام کی شکایات دور ہوجاتی ہےاوران کے چہرے پراگرخوانخواستہ داغ و ھے ہوں تو وہ بھی دور ہوجاتے ہیں۔دودھ کی کمی ہو تو بیاس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ .

اگر کوئی شخص در دِگر دہ میں تڑپ رہا ہو تو خربوزے کے ایک تولہ خشک حصکے ایک پاؤ عرق گلاب میں جوش دے کراہے چھان کیجئے پھراس میں تین ماشہ کالانمک ملا کرمریض کو پلا ما جائے تو فوری افاقہ ہوگا۔

اگر چہرے برداغ دھے ہوں تو خربوزے کے خشک تھلکے دال مونگ یا بیس میں پیس کراس کالیب بنالیں پھراس کو پتلا کر کے

داغوں پرلگانے سے چہرے کے داغ دھے اور کیل مہاسے دور ہوجاتے ہیں اگر خربوزے کے نتج ایک چھٹا نک پانی میں رگڑ کر ، یا پیس کران کا شیرہ ،گڑ کے چاولوں میں ملا کر پکایا جائے تو اس کے کھانے سے بدن کا رنگ نکھر تا ہے۔ داغوں میں کمی واقع ہوتی ہے ۔ نہ سن نہ ہیں ت

اورخوب نیندآتی ہے۔ **اس طرح** خربوزے کے خٹک ح<u>ص</u>کے دال مونگ یا بیس ہموزن لے کراور دہی میں ملا کرپتلا پتلا لیپ بنا کرکیل اور دھبوں پر

ہ کی سرر کی سر بورے سے سبت چیے وال سولک میا میا ہی ، سور ن سے سرا ور دوں میں ملاسر پھلا پیوا میپ بھا سر میں اور لگا یا جائے تو داغ غائب ہو جاتے ہیں اور چہرہ کھر آتا ہے۔خر بوزے کے بیج منقل کے چند دانے ، کھیرے کے چند خشک بیج ان سب کو برابر برابر وزن میں لیجئے پھراسے پیس کے چھان لیجئے اورشکر ملا کرنہار منہاس کا شربت بنا کر چیجئے تو دل ود ماغ کی گرمی

کم ہوگی اورطبیعت بحال رہےگی۔

تر بوز ایک ایسا کھل ہے جوموسم گر ما میں انسانی بدن کی محافظت کا کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے ہی گرمی کی شدت بڑھنے گئی ہے

تر بوزبھی بازار میں آناشروع ہوجا تا ہے۔اس شرمیں خوش ذا نقہ اورمفید پھل میں پیخاصیت ہے کہ بیلواور گرمی ہے بچا تا ہے

تیز دھوپ اور آندھیوں کے جھکڑوں کے اثرات سے بچانے کیلئے تر بوزجیسی خوش رنگ،خوش ذا کقہ مفرح غذا کوایک نعمت بنا کر

تر بوز کے اہم غذائی اجزاء کی مقدار ایک کلو تر بوز میں یہ ہے۔ پانی 95.7 فیصد، پروٹین 0.1 فیصد، چر بی 0.2 فیصد،

تر بوز پییثابآ ورقبض کشاجوش خون اورصفرا کو رفع کرکے پیاس کو زائل کرتا ہے۔ بدن کی خشکی برقان اورجگر کے گرم امراض میں

مفید ہے۔گردہ ومثانہ کی پتھری اور پییثاب جل کرآنے کی شکایت میں بے حدموثر ہے۔ بدن میں تیزابیت اوران عوارض میں

تر بوز بڑامفید ہے۔تر بوزخون کے بڑھے ہوئے دباؤ (ہائی بلڈ پریشر) میں فائدہ مند ہے۔اس کے کھانے سےخون کا بڑھا ہوا دباؤ

بالعموم جو دوا خون کے بڑھے ہوئے د باؤ کو کم کرتی ہے وہ دل کیلئے مفیرنہیں ہوتی مگرتر بوز کی بیخاصیت ہے کہ بیددل کیلئے بھی

تر بوزملین طبع ہونے کی وجہ سے عروق شریا نوں میں زمی اور لچک پیدا کرتا ہے۔اسی لئے خشک کھانسی میں اس کا پانی پلاتے ہیں۔

ففرتر بوزسل ودق اور کھانسی میں مفید ہے۔اس کے شیرہ سے جسم میں پائی جانے والی لاغری دور ہوجاتی ہے۔گردہ ومثانہ کو

بھیجاہے جواپنے سرخ ارغونی شیر میں گودے، پانی جے اورغذائی افادیت اور صفات کاخز انہے۔اس کا مزاج سرد ترہے۔

معدنی اجزاء0.2 فیصد، نشاسته 0.8 فیصد بمیکشیم 0.01 فیصد، شکرقلیل مقدار به

فائده مند ہے۔ تفقان اور دل کی گھبراہٹ میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے۔

تقویت ملتی ہے۔ در دِسرجس کا سبب گرمی اور خلط صفرا ہو اس میں مفید ہے۔

علاوہ ازیں چونا، فاسفورس اور فولا دبھی ہے۔تربوز میں حیاتین الف ج (سی) بھی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

اعتدال پرآجا تاہے۔

گر**میوں** کےموسم میں معدہ اورخون میں تیزاہیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تیزاہیت کو دور کرکے پیشاب کی جلن ٹھیک کرتا ہے۔

وہ لوگ جوگرمیوں میں پییثاب کے کم آنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ایسےافراد کیلئے تر بوزایک نعمت سے کمنہیں کیونکہاں میں

استی فیصد پانی اور بیس فیصد ہیموگلوبن ہوتے ہیں چونکہ تربوز پییثاب آور ہے اس لئے اس کے استعال سے چھوٹی چھوٹی پتھریاں

نکل جاتی ہیں۔

تر بوز دیرہضم ہے۔زیادہ کھانے یا سردی کے وقت کھانے سے جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہوسکتی ہے۔ بیلغم اورا پھارے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔تر بوز کوکھانا کھانے کے دوتین گھنٹہ پہلے یا بعد میں استعال کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔تر بوز کےاستعال کے بعدا گریدہضمی ہوجائے تو تھوڑ اسا گڑیا چینی کھاکینی چاہئے۔

4	4	٥	

	4	-
•	٠	

اللد تعالیٰ نے پاکستان کو انواع واقسام کی نعمتوں سےنواز اہے۔اس ملک کا گوشہ گوشہ رشک گلستان ہے۔ یہاں کی مٹی زرخیز اور

کسان جفاکش ہیں۔آب و ہوا میں بڑا تنوع ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام کھل اس ملک کی سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں۔

مالٹا، کینو،سنگترہ،فروٹرمسمی ،لیموں بیتمام تر شاوہ کھل ایک ہی خاندان میں سے ہیں۔تر شاوہ کھلوں میں حیا تنین اور دیگر غذائی

ا جزا خاص مقدار میں ہوتے ہیں۔تر شاوہ پھلوں کے خاندان میں میٹھااورمسمی دوایسے پھل ہیں جوترش نہیں ہوتے ۔میٹھااورمسمی کو

ا کثر تر شاوہ پھل ترش ہوتے ہیں۔ان کی ترشی خون میں چونے کے اجزاء کو کم کردیتی ہے۔اس بناء پراطباء نزلہ، زکام، کھانسی اور

قدرت نے میٹھا کو غذائی اجزاء سے سرفراز کیا ہے۔ اس میں 84.6 فیصد پانی، 1.65 تحمی اجزاء، چکنائی 1 فیصد،

اس میں حیاتین الف، ج، د ہے حیاتین ج تو کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ میٹھے کے ایک چھٹا نک رس میں 34 غذا کی حرار بے

جو حضرات گرمی کا شکار ہوں یا جن کے معدہ جگر میں سوزش ہے، ان کیلئے اس کا استعال فائدہ مند ہے۔صفرا کو دور کرتا اور

دل کی دھڑکن میںمفید ہے۔ میٹھا دانتوں کیلئے بھی مفید ہے۔ بدن کی قوت مدا فعت کو بڑھا تا ہے۔ میٹھا بواسیراور دیگرعوارض میں

فائدہ مند ہے۔اسکے چوسنے سےجسم کی تیزابیت کم ہوتی ہے۔منہ کے ذا نقہ کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ملیریامیں بھی مفیدغذا ہے۔

1.49 فيصدنشاسته دارا جزاء شامل ہيں۔ چونا، فاسفورس اور فولاد بھی قليل مقدار ميں شامل ہيں۔

اس کا استعال بچے ، جوان ، بوڑھے ،خواتین سب کو یکسال طور پرمفید ہے۔

استعال کرنے سے ہم ترشاوہ کھلوں کےاستعال سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں نیزان کےمصراثرات سےمحفوظ رہ سکتے ہیں۔

دیگربلغمی امراض میں ترش مچلوں کی اجازت نہیں دیتے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

ہوتے ہیں۔مزاج سردترہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

4	4	١
	٠,	,
•		

9	4	
٠,		_

﴿ خشک پھل ﴾

ت پھ**جور** ایک مقوی پھل بھی ہے اور اسے صحرا کی روٹی بھی کہتے ہیں۔ بی_ہ تازہ پکا ہوا پھل تھ**جور** کہا جاتا ہے اور خشک ہوجانے پر اسے چھو مارا کہتے ہیں۔اس کی کاشت سعودی عرب ہمصر،ایران ،سپین ،اٹلی ،چین اورروس میں خوب ہوتی ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

تحمجور کے 100 گرام خوردنی حصہ میں 15.3 فیصد یانی، 2.5 فیصد پروٹین، 0.4 فیصد چکنائی، 2.1 فیصد معدنی اجزاء،

3.9 فیصدر یشے، 75.8 فیصد کار بو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جبکہاس کے حیاتینی اور معدنی اجزاء میں 120 ملی گرام کیکشیم، 50 ملی گرام فاسفورس، 7.3 ملی گرام آئزن، 3 ملی گرام وٹامن سی اور پچھے مقدار میں وٹامن بی نمپلیکس پائے جاتے ہیں۔

اس کے 100 گرام میں 315 کیلوریز غذائی صلاحیت ہے۔

﴿ شفا بخش قوت اورطبی استعال ﴾

تستخ**مجور**مقوی ہونے کے باوجود جلد ہضم ہوجاتی ہے۔مقوی بدن ہے۔خون پیدا کرتی ہے،۔کمزورمریضوں کیلئے بہترین غذاہے۔

طب کی رو سے تھجور کا مزاج گرم تر ہے۔موسم سر ما کیلئے تو بڑی موزوں اور مفید غذا ہے چنانچہ بیہ معدہ کی اصلاح کرتی ہے۔

مردانہ قوت میں اضافہ کرتی ہے۔جدید سائنسی اور طبی تحقیق نے اس امر کی تقیدیق کردی ہے کہ مجورغذائی اجزاء سے بھرپور ہے۔

قلب کو تقویت اور د ماغ کے ضعف کو دور کرتی ہے۔ گردوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔ قبض کو رفع کرتی ہے۔ سانس کی تکلیف میں

سکون پہنجاتی ہے۔

مستحجورایے مقوی اثرات کی بدولت شفا بخش غذاہے چونکہ بیز ودہضم ہےاس لئے جسمانی توانائی اورتوڑ پھوڑ کی اصلاح کیلئے

بہت مفید ہے جس دودھ میں صاف اور تازہ تھجوریں اُبالی جا ئیں وہ دودھ بچوں اور بڑوں دونوں کیلئےصحت بخش وتوا نائی بخش

مشروب ہے۔تھجور میں پائی جانے والی طبی اجزاءانتزیوں کے مسائل کا بہت عمدہ حل ہے۔روسی ماہرین کا بیان ہے کہ تھجور کا

كهجور

آ زا دانہ استعال پیٹ اورانتزیوں کے کیڑوں کو پیدا ہونے سے روکتا ہے اور ساتھ ساتھ انتزیوں میں مفید بیکٹیریا کے اجتماعات بنانے میں مدد کرتا ہے۔کھجور کا استعال قبض کا موثر تدارک کرتا ہے۔اعضائے ہضم میں اس کے جزوبدن بن جانے والے اجزاء

کی علیحد گی کے بعد تھجور کا بچ جانے والامواد مضمحل انتز یوں کو متحرک کر کے اجابت ممکن بنا تا ہے۔

ضعف قلب کی صورت میں تھجور موثر علاج مہیا کرتی ہے۔ رات بھر پانی میں بھگوئی ہوئی تھجوریں اگلی صبح گھلیاں نکال کر اسی یانی میں مچل کر ہفتہ میں کم از کم دوباراستعال کرتے رہنے سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ **جنسی** کمزوری دور کرنے کیلئے تھجور لا جواب ہے۔مٹھی بھر تھجوریں بکری کے تازہ دودھ میں رات بھر بھگو رکھنے کے بعد اگلی صبح اسی دودھ میں کچل کرچٹکی بھرچھوٹی الا پیچی کاسفوف اورشہد ملا کر استعمال کرنے سے جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چند دن تک استعال کرتے رہنے سے جہاں جنسی طافت میں اضافہ ہوتا ہے وہاں دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے استعال سے اعضائے تولید کی ناقص کارکردگی ہے پیدا ہونے والا بانجھ پن بھی ختم ہوجا تا ہے۔ کہجور کھانے کے باریے میں احتیاط تخ**مجور** کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہئے۔اس کی لیس دار سطح پرمٹی اور دیگر آلود گیاں چیٹ جاتی ہیں۔ ہمیشہ صاف ستھری اور وُصلی تھجوراستعال کرنی چاہئے۔کوشش کرنی چاہئے کہ اچھی قتم کی ایسی تھجورخریدیں جومحفوظ پیکنگ میں ہو کھجوراستعال کرنے سے پہلے اچھی طرح دھولینا ضروری ہوتا ہے۔

بادام ایبا مغز ہے جو تمام مغزوں کا بادشاہ ہے۔ بادام میں وہ سارے عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں جوجسم انسانی کیلئے

ضروری ہوتے ہیں۔اس میں نہایت اعلیٰ وار فع درجہ کی غذائیت باا فراط پائی جاتی ہے۔اس لئے بادام الیی موثر اور صحت بخش اور

توانائي بخش غذاہے جس سے جسم ود ماغ دونوں كو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بادام كئى عام يماريوں كاعلاج بالغذاہے۔

یوں تو بادام کی کئی اقسام ہیں جبکہ زیادہ مشہور دونشمیں ہیں۔ان میں سے ایک میٹھی تشم کہلاتی ہے جبکہ دوسری کڑوی قشم ہے۔

پہلی قشم یعنی میشی قشم میں بھی دونشمیں ہوتی ہیں۔ایک قشم کا بیرونی خول پتلا ہوتا ہے۔اسی لئے کاغذای بادام کہلاتا ہے۔ دوسری میٹھی قتم کا چھلکا موٹا ہوتا ہے۔ پتلے حھلکے والے کا غذای با دام کا استعال مفید ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ بہتر رہتا ہے۔

﴿ غذائی اہمیت اوروٹامنز ﴾

0 0 1 گرام مغزا بادام میں پروٹین 8.02 فیصد، معدنی اجزاء 2.9 فیصد، رطوبت 5.2 فیصد، چکنائی 58.9 فیصد،

کار بوہا ئیڈریٹس 10.5 فیصد اور ریشے 1.7 فیصد ہوتے ہیں جبکہ اسی مقدار کے معدنی اجزاء اور حیاتینی اجزاء میں

فاسفورس490 ملی گرام، آئرن 4.5 ملی گرام بمیکشیم 230 ملی گرام، نا پاسین 4.4 ملی گرام کےعلاوہ کچھےمقداروٹامن بی کمپلیکس بھی

شامل ہوتی ہے۔ 100 گرام مغزیادام کی غذائی صلاحیت 665 کیلوریز ہے۔


بادام میں پائی جانے والی چکنائی میں رغن زیادہ نہیں ہوتا۔اس وجہ سے بیہ فائدہ مند چکنائی قرار دی جاتی ہے۔ 100 گرام مغزیادام میں لائولیک ایسٹر کی مقدار 11 گرام کے قریب ہوتی ہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾ **اعصابی** اور دماغی کمزوری کے سبب ضائع شدہ طاقت کو بحال کرنے کیلئے بادام کا استعال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

بادام کا با قاعدہ استعال جنسی طافت میں اضافہ کرتا ہے۔اس مقصد کیلئے بادام اور بھنے ہوئے چنے ہموزن لے کر چباتے رہنے سے

جنسی قوت کی بحالی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ **با دا**م کی ساری طبی خوبیوں کا دارومدار بنیا دی طور پر کاپر ، آئرن اوروٹامن بی 1 کے طبی کردار پرمنحصر ہے۔ بیا یسے کیمیائی اجزاء ہیں

جن کے باہمی تعاون کے نتیجہ میں توانائی منظم وموثر بنتی ہے۔ د ماغ ، ہڑیاں ،اعصاب ،جگراور دل کی کارکر دگی بھی انہی اجزاء کے سبب بہتر ہوجاتی ہے۔ بادام استعال کرتے رہنے سے د ماغی طاقت برقر اررہتی ہے۔اعصاب میں مضبوطی آ جاتی ہے۔



انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جا تا ہے۔قرآنِ پاک میں ایک سورت کا نام بھی انجیر کے نام کی وجہ سے سورۃ اکتین ہے۔انجیر دوقتم کی

ہوتی ہے۔ایک جنگلی اور دوسری کاشت کی ہوئی۔اس کی اوسط او نیجائی تمیں فٹ کے قریب ہوتی ہے۔ بیدرخت سال میں دو بار کھل دیتا ہے۔ یوں تو انجیرمما لک شام فلسطین اورمصر کا پودا ہے کیکن اڑھائی تنین ہزارسال قبل سیح اس کواٹلی کے مختلف علاقوں میں

پہنچادیا گیا۔ بیوہاں پہنچ کر بہت جلدعام پودا ہوگیا۔ بونان اور جنو بی یورپ کے ملکوں میں انجیر کے درختوں کےاشنے زیادہ باغات عام ہوگئے کہ وہاں کی تہذیب اور ادب میں اس کا ذکر کیا جانے لگا۔ ایران اورا فغانستان میں بھی ان کی کاشت کی جاتی ہے

جبکہ خشک انجیرا فغانستان سے برآ مدکر تاہے۔ ﴿ غذائی صلاحیت اوروٹا منز ﴾

انجیرمیں یانی کی وافرمقدار یائی جاتی ہے جبکہاس میں پروٹین، چکنائی اور کار بوہائیڈریٹس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔خشک انجیر کی غذائی افا دیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔انجیر کا اہم ترین غذائی جزو شوگر ہے جواس میں 51سے 64 فیصد تک پائی جاتی ہے۔

تازہ انجیر کے 100 گرام میں رطوبت 88.1 فیصد، پروٹین 1.3 فیصد، چکنائی 0.2 فیصد، کاربوہا ئیڈریٹس 7.6 فیصد،

ریشے 2.2 فیصداور معدنی اجزاء 0.6 فیصد پائے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں خشک انجیر کے 100 گرام میں رطوبت 23.0 فيصد، پروٹمين 4.3 فيصد، چکنائی 1.3 فيصد، كار بوہا ئيڈريٹس 63.4 فيصد، ريشے 5.6 فيصد اور معد نی اجزاء

2.4 فصد ہوتے ہیں۔

﴿ معدنی وحیاتینی اجزاء ﴾

تازہ انجیر کےمعدنی وحیاتینی اجزاء میں کیلٹیم 35 ملی گرام، فاسفورس 22 ملی گرام، آئرن 0.6 ملی گرام، وٹامن س 2.0 گرام، وٹامن اے80 یونٹ اور پچھ مقدار وٹامن بی کمپلیکس شامل ہوتے ہیں۔خشک انجیر100 گرام میں264 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔

🧳 شفاء بخش قوت اورطبی استعال 🦫

الجچیرطبیعت کونرم کرتا ہے۔ بدن کوفر بہ کرتا ہے۔ امراض معدہ میں بہت نافع اور گردوں کوصاف کرتا ہے۔مثانے سے ریگ کو نکالٹا ہے۔انجیر کےاستعال سے ذہنی اورجسمانی تکان دور ہوتی ہے۔نئ توانائی اورقوت ملتی ہے۔انجیرخواہ خشک ہوں یا تازہ

ہر دوصورتوں میں جلاب آ ور دوا ہے۔اس کے باریک جج بھی انتز یوں کومتحرک کرکے رُکے ہوئے فضلہ کو خارج کرنے میں

مدد دیتے ہیں اس کے بیجوں میں انتز یوں کو صاف اور متحرک رکھنے کی تا ثیر پائی جاتی ہے۔

انجير بواسير ميں بہت نافع ہے۔اسكے استعال سے پاخانے كى تكليف دور ہوجاتى ہے۔ انجير كھانے سے منه كى بد بوزائل ہوجاتى ہے نیزاس کا با قاعدہ استعال سرکے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیرخون کے سرخ ذرّات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادیے تم کرکے خون کوصاف کرتا ہے جن لوگوں کوضعف د ماغ کی شکایت ہووہ صبح ناشتہ میں تنین چارا نجیر پھرسات دانے با دام ایک اخروٹ کامغز استنعال کریں۔ کمرمیں درد ہو توانجیر کے تین چار دانے روزانہ کھانے سے نجات مل جاتی ہے۔ انجیرتازہ اور نرم کینی چاہئے۔ کالی سوکھی انجیرنقصان دہ ہے۔ اس کو استعال کرنے سے پہلے اچھی طرح دھولینا چاہئے۔ بھُوئی ہوئی انجیرزودہضم ہوتی ہے۔ انجیر کھانے کے بعدوہ پانی بھی پی لینا جاہئے کیونکہ پانی میں بھگونے سے بہت سے غذائی اجزاءاس میں جذب ہوجاتے ہیں۔

انجیر کو دمہ کے علاج میں مفید قرار دیا گیا ہے۔ بلغمی کھانسی اور دمہ کا علاج انجیر کے استعال سے ممکن ہے۔ انجیر کے کھانے سے

جنسی مخروری کی صورت میں انجیر کو دوسرے خشک مجلول جیسے بادام، مجور کے ساتھ مکھن سمیت استعال کیا جائے تو یقینی طور پر

بلغم كااخراج بزهجا تاہےاورمریض کوا فاقہ ملتاہے۔

جنسی کمزوری دور ہوجاتی ہے۔

ناريل

ناریل کے درخت کی اونچائی ہیں ہے تمیں میٹر تک ہوتی ہے۔اس کے درخت کی شاخیں نہیں ہوتیں۔ نے کے اوپر لمبے پتوں کا تاج سابنا ہوا ہوتا ہے۔ناریل کا درخت خط^{مت} تقیم کی مانند سیدھا ہوتا ہے۔ناریل کا درخت ریٹیلی سرزمین میں خوب پھلتا پھولتا ہے

> ىيساھلى علاقول ميں كثرت كےساتھ پاياجا تاہے۔ د نور اگر مدارد میں مارد در م

﴿ غذائی صلاحیت اوروٹامنز ﴾

. 100 گرام ناریل میں پروٹین 4.5 فیصد، رطوبت 36.3 فیصد، چکنائی 41.6 فیصد، کاربوہا ئیڈریٹس 13.0 فیصد اور مدر نی روز در مدفور سے میں تاریخ ہے 20.6 گیا در دار ملر میں در نیار سے اتامی روز در کا تاریخ

معدنی اجزاء 1.0 فیصد تک ہوتے ہیں جبکہ 100 گرام ناریل میں معدنی اور حیاتینی اجزاء کا تناسب یہ ہوتا ہے۔

فاسفورس 240 ملی گرام، آئرن 1.7 ملی گرام، کیلشیم 10 ملی گرام، وٹامن سی 1 ملی گرام اور تھوڑی مقدار میں وٹامن بی کمپلیس پائی جاتی ہے۔ 100 گرام کیجے ناریل میں 444 کیلوریز اور پکے ہوئے خشک ناریل میں کیلوریز کی تعداد 662 ہوتی ہے۔

﴿ طبی فوائداوراستعالات ﴾

ر **ناریل** ایسی غذاہے جو بدن کی نشو ونما کرنے کے ساتھ ساتھ قوت بخشنے اور فربہ کرنے والی ہے۔اس کے استعال سے بدن میں لید میں ایسی کی نشو ونما کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ کے ساتھ ہے۔

عمدہ اورصالح خون پیدا ہوتا ہے۔ بواسیر مالیخو لیا اور وہم کیلئے مفید ہے۔جسم کی قوت مدا فعت کو بڑھا تا ہے۔ **جدید** غذائی تحقیقات نے بھی قدیم تحقیق کی تائید کی ہے کہ ناریل کا شار بڑی جامع غذاؤں میں ہے۔اس کے تحی اجزاء جسم کی

ا فزائش میں حصہ لیتے ہیں۔ان کی مناسب مقدار جسم کی نشو ونما کیلئے ضروری ہے۔ناریل میں نشاستہ دارا جزاءاور چکنائی جسم میں قوت پیدا کرتی ہے۔

قوت پیدا کرتی ہے۔ **نار مل ک**ا پانی صفراوی بخار کا بہترین علاج ہے۔اس مقصد کیلئے تھوڑ اتھوڑ انار مل کا پانی پلاتے رہنے سے بخار دور ہوجا تا ہے۔

خیال رہے کہ ناریل کا پانی پلانے کے فوراً بعد مریض کوسادہ پانی یا کوئی اور مشروب نہیں دینا چاہئے اگر مریض پانی کی پیاس محسوس کرے تو کچھوفت کے بعدا سے عام پانی یا جومشروب وہ پسند کرے دیا جاسکتا ہے۔ ر

نار مل پکا ہوا معدے کی تیز ابیت کا مفید تر علاج ہے۔ ناریل میں پایا جانے والا تیل معدے سے تیز ابیت کو خارج ہونے سے روک دیتا ہےاور مریض کو سکون میسر آتا ہے۔

. ناریل استعال کرتے رہنے سے ہرتتم کے پیٹے کے کیڑے ہلاک ہوجاتے ہیں۔ بیقد نمی اورموثر ترین علاج ہے۔ **نار میل** کے آٹھ سے بارہ اونس یانی میں ایک چیچے لیموں کا رس ملا کر پینے سے ہیضہ کی شکایت دور ہوجاتی ہے۔ یہ لیموں ملا _مانی خون کی تیزاہیت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ الیکٹر لائیٹ کا توازن بھی وُرست کرتا ہے۔ ہیفنہ کی حالت میں مریض کو پانی اور دیگرمشروب زیادہ مقدار میں بینا پڑتے ہیں۔اس سے معالجین بیمشورہ دیتے ہیں ک*ہ رطوبتوں میں* توازن برقرار رکھنے کیلئے ناریل کا پانی بھی ضروری ہے۔اس پانی میں بوٹا شیم ہوتی ہے۔ **جنءورتوں کواولا ذہیں ہوتی انہیں ناریل استعال کرنا چاہئے ۔حمل میں بدن کوحیا تنین ای کی ضرورت ہوتی ہےاورناریل اس کمی کو** پورا کرتا ہے۔ ناریل کھانے سے حمل گرنے کا خدشہ دور ہوجا تا ہے۔اس کے کھانے سے بچے صحت منداور خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ کیے ہوئے ناریل کا یانی اپنی صفات کے لحاظ ہے ماں کے دود ھے جیسا ہوتا ہے جسے نی کر بیچے کی صحت اچھی رہتی ہے۔ان کا قد بھی خوب بڑھتا ہے۔ ناریل کا رس کئی اقسام کے دردوں کا علاج ہے۔سونے سے پہلے ناریل کا رس پی لینے سے تھکے ماندے نروس مسٹم کوسکون حاصل ہوتا ہے۔مزے کی نیندآتی ہے۔ ن**ار میل** کا دودھ گلے کی خراش اور تمبا کونوشی ہے ہونے والی خشک کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ ہر دو امراض میں ناریل کا دودھ شہداورگائے کا دودھرات کو سونے سے پہلے لینے سے گلے کی خراش اور خشک کھانسی ختم ہوجاتی ہے۔

تل ابتدائی ادوار میں مغربی ایشیا سے ہندوستان، چین اور جایان تک پہنچ چکے تھے۔موجودہ دور میں بیدلا طینی امریکہ میں

سفید تکوں میں کیلشیم وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔اس کےعلاوہ آئر کن اور وٹامن بی 1 پایا جاتا ہے۔ کیلشیم کی کمی والے مریض

سفیدتل کا استعال ضرور کریں۔سرخ تکوں میں آئرن زیادہ پایا جاتا ہے جبکہ کالےتکوں کا تیل اپنی خاصیت کے اعتبار سے

پاکستان میں ہڑیہ(ساہیوال)سے جو جی ملتے ہیں، ماہرین کےمطابق ان کا زمانہ دوہزارسال قبل سے کا ہے۔

مل کا آبائی وطن افریقہ ہے لیکن مختلف مقامات کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران اس کے بیج بر آمہ ہوئے ہیں۔

وسيع رقبے پر كاشت مور ہے ہيں۔

﴿ غذائی اجزاءاوروثامنز ﴾

☆

☆

☆

☆

☆

☆

﴿ طبی استعالات اور فوائد ﴾ تلوں کے تیل میں ایک ایسا مادہ پایا جاتا ہے جواندرونی طور پر پیدا ہونے والی خراش کوختم کر کے سکون پہنچا تا ہے۔ تلوں کی میبھی خوبی ہے کہ میہ بہترنشو ونما کرنے کے ساتھ ساتھ حیض کو جاری کرتے ہیں،جسم کو فربہ کرتے ہیں،

بہت بہتر ہوتا ہے۔اسے زیادہ تر ادویات کیلئے موز وں قرار دیاجا تاہے۔

پیشاب میں اضافہ کرتے ہیں اور اجابت آسانی سے لاتے ہیں۔

تل بواسیر کا بہترین علاج ہے۔تلوں کو پانی کے ساتھ گرائنڈ کرکے پییٹ بنا کرمکھن کے ساتھ استعال کرنے سے خونی بواسیر کی تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے۔

تل سانس کی تکلیف میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔اس کے استعمال سے پھیچر وں میں جمع شدہ بلغم خارج ہوجا تا ہے۔

تلوں کا استعال خون کی کمی کی صورت میں فائدہ کرتا ہے۔

تکوں کا استعال حیض کی تکلیفوں میں موثر ثابت ہوتا ہے۔ آ دھا چمچیتکوں کا سفوف روزانہ دو بارگرم یانی کے ساتھ

لیتے رہنے سے نوعمر شادی شدہ بالغ لڑ کیوں کوچی*ض کے دوران ہونے والے شدید درد سے محفوظ رکھتا ہے*اگر حیض کی مقررہ تاریخ

ہے دودن پہلے تلوں کا سفوف استعال کرنا شروع کر دیا جائے تو حیض کی تھی دور ہوجاتی ہے۔

🏠 💎 تل بالوں کی خشکی سکری دورکرنے کیلئے استعال کئے جاتے ہیں۔سکری خشکی دورکرنے کیلئے تلوں کو پیس کرسر پرانگایا جا تا ہے۔علاوہ ازیں تکوں کے بودے کی جڑیں پانی میں اُبال کرجوشا ندہ بنالیں۔اس جوشا ندہ کوبطور ہیئر واش استعال کرتے رہنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے اوران کی نشو ونما بھی ہوتی رہتی ہے۔ بال ملائم ، چمکداراور لمبے ہوجاتے ہیں۔ 🖈 👚 تکوں کا پکٹس بنا کرجلی ہوئی یا حجلسی ہوئی جلد پر لگانے ہے سکون حاصل ہوتا ہے۔اگریہی پکٹس زخموں پر لگایا جائے تو زخم مندمل ہوجاتے ہیں۔اس پلٹس کوزیادہ پراٹر بنانے کیلئے اس میں ہموزن لیموں کا رس بھی شامل کرلیا جائے تو اس کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ 🖈 🔻 خوردنی تیل کے حصول کیلئے تل کاشت کئے جاتے ہیں۔ تلوں کا تیل کھانے پکانے میں کام آتا ہے۔ بیتیل زیتون کے تیل کانعم البدل خیال کیاجا تا ہے۔تلوں کوبھون کرشور بے میں شامل کیاجا تا ہے۔افریقہ اورایشیاء میں تلوں میں گڑ شکریا چینی ملاکر مٹھائی بنالی جاتی ہے جو بہت مرغوب غذاہے۔

مونگ یھلی

مونگ پھلی کا بودا سالانہ اُگنے والا بودا ہے۔ بیروا حدثم ہے جوز مین کے اندر پیدا ہوتا ہے۔اس کے بودے کا قد پچاس سینٹی میٹر

کے قریب ہوتا ہے۔اسکے پھول ڈٹھل کی صورت اختیار کر کے زمین کے اندر داخل ہوجاتے ہیں۔زمین کے اندر ہی پیچلی کی شکل

اختیار کرلیتے ہیں۔مونگ پھلی کی ایک ایک کھلی میں سے ایک سے تین دانے تک ہوتے ہیں جوساٹھ دِنوں میں یک جاتے ہیں۔ اس بات کا پتااس وقت چاتا ہے جب زمین سے باہر کے بودے کی رنگت زردہونے لگ جاتی ہے۔اسوقت بودا أ كھاڑليا جاتا ہے

اور خشک ہونے کیلئے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چار سے چھ ہفتوں تک پھلیوں کو پودوں کے ساتھ رہنے دیا جاتا ہے اور اچھی طرح

خشک ہونے پر پھلیوں کو پودوں سے الگ کرلیا جاتا ہے۔

﴿ غذائی اجزاءاوروٹامنز ﴾

0 0 1 گرام مونگ پھلی میں رطوبت 3.0 فیصد، معدنی اجزاء 2.4 فیصد، پروٹین 5.3 فیصد، ریشے 3.1 فیصد، چکنائی 40.1 فیصد، کار بوہائیڈریٹس 26.1 فیصد تک پائے جاتے ہیں جبکہ اتنی مقدارمونگ پھلی میں معدنی اور حیاتینی اجزاء میں

فاسفورس 350 ملی گرام، وٹامن ای 261.4 ملی گرام، آئزن 2.8 ملی گرام، کیلٹیم 90 ملی گرام کےعلاوہ کچھ مقدار میں وٹامن بی

کمپلیکس بھی ہوتے ہیں۔ 100 گرام مونگ پھلی میں کیلوریز کی تعداد 567 ہوتی ہے۔ مونگ پھلی میں اعلی قتم کی حیاتیاتی پورٹین کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ایک کلوکرام گوشت سے حاصل ہونے والی پروٹین کے

مقالبے میں ایک کلوگرام مونگ پھلی میں پائے جانے والی پروٹمین کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی ہے جبکہ ایک کلوگرام انڈوں کے مقالبے میں اڑھائی گنا زیادہ ہوتی ہے۔سویابین اور پنیر کے علاوہ کوئی بھی پروٹین کی مقدار میں مونگ پھلی کا مقابلہ نہیں کرسکتی

کیونکہاس میں جو پروٹین پائی جاتی ہےوہ بہت ہی متوازن ہوتی ہے۔

﴿ طبی فوائد ﴾

مونگ پھلی کو جتنا زیادہ چبایا جائے اتنا جلدی ہضم ہوتی ہے اگر اسے اچھی طرح نہ چبایا جائے تو پیٹ میں گٹخ پیدا ہوجا تا ہے کیکن اس کوا گر بھون کراستعال کیا جائے تو پی خامی بھی دور ہوجاتی ہے جبکہ پکا لینے سے اس کا نشاستہ مزید قابل ہضم بن جاتا ہے۔

اگرزیادہ چبانے کی زحمت سے بچنا ہوتو اس کو پیس کرآٹا بنا کراستعال کیا جا سکتا ہے چونکہ مونگ پھلی میں تیل بھی زیادہ ہوتا ہے

لہٰذا یہ پینے سے کھن بن جاتی ہے جس کو استعال کرنے سے قبل تھوڑ اسانمک ضرور ملالینا چاہئے۔

مونگ پھلی کا تیل معتدل نشم کا بہترین مہل ہے۔ بی_ہتیل جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین کیلئے مونگ پھلی کے ساتھ شکراور بکری کا دودھ بہت اچھی غذا ہے۔ بیالیی غذا ہے جو ہرتنم کی انفیکشن کا راستہ رو کنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔خصوصاً تپ دق اور ہیا ٹائٹس جیسی بیار یوں کا شکار مریضوں کیلئے نا درروز گاردواہے۔ ا**نگلتان** کے ڈاکٹروں نے بار بارتجر بہ کے بعد بیڑا بت کر دیا ہے کہ مونگ پھلی استعال کرتے رہنے سے ہیموفیلیا یعنی خون کا تھکہ بننا اور کٹ جانے یا چوٹ کگنے پرخون مسلسل بہتے رہنا جیسے حالات میں بہترین علاج ثابت ہوا ہے۔علاوہ ازیں حیض کے دِنوں میں زیادہ خون آنے کی شکایت کے ساتھ ساتھ تکسیر جاری رہنے کی شکایت بھی مونگ پھلی استعال کرنے سے جاتی رہتی ہے۔ **مونگ کچھکی** کا استعال ذیا بیطس (شوگر) کے مرض میں بہت فائدہ پہنچا تاہے اور وہ غذائیت کی کمی کا شکار نہیں ہوتے۔ خصوصاًان میں نایابین کی کمی نہیں ہوتی _مونگ پھلی کااستعال خون کی نالیوں کےامراض میں مفید ہے۔ **مونگ پھلی** کو نمک کے ساتھ چبایا جائے تو مسوڑ ھے مضبوط ہوتے ہیں۔نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے اور وانتول كا قدرتى انيمل قائم رہتاہے۔ **مونگ پھلی** کا تیل خوبصورتی میں اضافہ کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔اس لئے اس کو بیوٹی ایڈ کے طور پر با قاعدگی کے ساتھ استعال کرنا بیرونی جلد کی نشوونما کرتا ہے۔ **مونگ پھلی میں خرابی ریہ ہے کہ اس کو زیادہ کھاتے رہنے سے جسم میں تیزاہیت بڑھ جاتی ہے نیز بدہضمی والے مریض** استعال نه کریں الرجی اور برقان تیز سانس میں پتلا مریض خاص طور پر دمہ کے مریض مونگ پھلی کم کھا نمیں۔

وجو ہات بہت زیادہ جذباتی ہونے ، ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ، پریشانی ، بدہضمی ، غصہ ، آنکھوں کی تھکاوٹ ، غذا کی خرابی یا

جب مریض نیندہے بیدار ہوتا ہے تو در دختم ہو چکا ہوتا ہے۔

(٦) سرکی ماکش کرنے سے در د فوراً ختم ہوجا تا ہے۔

آدھ**ے** سر کا درد

﴿باب مِفتم ﴾

(₤)

(0)

امراض کا علاج بذریعه غذا

سنسى رقيق الرجى كى وجهسے ہوتا ہے۔ بيدر دعموماً چودہ سے بائيس برس كى عمر ميں نو جوانوں كو ہوتا ہے۔

(1) دودھ میں جلیبی مار بڑی ملا کر طلوع آفتاب سے پہلے پی لینے سے دردٹھ یک ہوجا تا ہے۔

(۲) انگورکارس ایک کپ سورج نکلنے سے پہلے روزانہ پیتے رہنے سے درد رفع ہوجا تا ہے۔

شہدآ دھاچچے نمک ایک چٹکی کھانے سے آ دھے سرکا در دور ہوجاتا ہے۔

پر ہیززیادہ محنت، گوشت، چائے ، کافی ، تیل میں تلی ہوئی چیزوں کا پر ہیز ضروری ہے۔

(٣) گڑ 12 گرام میں 6 گرام دلین تھی ملا کر کھالینے سے سورج کے ساتھ بڑھنے والا درد دُور ہوجا تا ہے۔

علاماتصبح بیدار ہونے پر چکرآتے ہیں۔آنکھوں کےآ گےاند هیراسا آ جا تا ہے۔بھی بھی اسےاند هیرے میں چیک ہی نظر

آتی ہے پھرکنیٹی میں چھنے والا درد ہونا شروع ہوجاتا ہے جوآ ہستہ آ ہستہ پھیل جاتا ہے۔ درد میں شدت آ جاتی ہے۔ ملنے جلنے،

شور وغل اور روشن سے درد میں اضافہ ہوجاتا ہے اگر قے ہوجائے تو درد کم ہوجاتا ہے۔ تین چار گھنٹوں کے بعد درد کم ہونا

شروع ہوجا تا ہے۔ درد والی طرف کی پتلی پھیلی رہتی ہےاور مریض کو نیندآ جاتی ہے۔ یہ درد سورج کے ساتھ گھٹتا بڑھتار ہتا ہے

سونٹھ پانی میں پیس کرگرم کرلیں اسے ماتھے پرلیپ کریں اور سونگھیں در دخواہ پورے سر کا ہویا آ دھے سر کاختم ہوجائے گا۔

نزله زكام

اگرگرمی سے ہوتو حلق میں خراش ، ناک میں سوزش اور رطو بت ٹمکین اور نتلی ہوگی ، ناک کے نتھنے سرخ ہو نگے ، پیاس زیادہ لگے گی۔

(۵) سونٹھاورگڑیانی میں ڈال کراً ہالیں جب چوتھا حصہ پانی میں رہ جائے تو چھان کرنیم گرم پلانے سے زکام رفع ہوجا تا ہے۔

(1) کیموں کارس نچوڑ کر نیم گرم یانی ملا کر پینے سے زکام کوآ رام ہوجا تا ہے۔

(٣) شهد 30 گرام ادرك كارس دو چچ پانی میں ملاكر پينے سے زكام دور ہوجا تا ہے۔

(٤) جائفل کو یانی میں گھسا کرشہد میں ملالیں صبح وشام چاہئے سے بچوں کو بار بارز کا منہیں ہوتا۔

(٦) ہیدانہ 3 گرام کوایک کپ پانی میں جوش دیں اور چھان کر پی لیں ۔ گرمی کا زکام اچھا ہوجا تا ہے۔

(٢) صبح، دوپېراورشام کوليموں اورشهد کی چائے چيجے۔

وجو ہ<mark>ات</mark>تبدیلی موسم، زیادہ دھوپ میں چلنا،ضعف د ماغ یا زیادہ گرم چیزوں کے استعال سےصفرا زیادہ ہوکر بلغم میں

مل جا تاہےاوراس سےنزلہ حارپیدا ہوجا تاہے تیزترش اورسرد چیزوں کی کثر ت اورسرد ہوامیں پھرنے سے د ماغ میں بلغم پیدا ہوکر

علاماتطبیعت ست،حواس کا کند ہوجانا، پیشانی پرجکڑن سردی سے ہوتو چہرہ میں در داور رطوبت قدرے گاڑھی ہوتی ہے

نزله(سرد) پیداہوجا تاہے۔ اطباء جدیدنزله کی تحریک کاسب خاص قتم کے جرافیم قرار دیتے ہیں۔

دماغ کی کہزوری وجو ہاتخون کی کمی ، زیادہ محنت ، کثرت مباشرت ، دائمی نزلہ ، ہاضمے کی خرابی وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔ علاماتمعمولی د ماغی محنت سے یا مطالعہ سے تھک کر درد سر پیدا ہوجا تا ہے۔ اُٹھتے بیٹھتے چکر آنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا حچھاجانا،بعض مریضوں کی بینائی کمزورہوجاتی ہے۔نزلہوز کام کی شکایت رہتی ہے۔ (1) دس عدد بادام کوبھگو کرمنے چھلکے اُتار کرنہار منہ چبالیں۔ (۲) ایک یا دوعد دسیب صبح خالی پیٹ کھا کراوپر سے ایک گلاس دودھ پی لیس۔

> (٣) انجيريا پچ عدد منقى دس عدد روزانه كھانے سے د ماغى كمزورى رفع ہوجاتى ہے۔ (٤) کھن کا استعال بھی د ماغی کمزوری کو دورکرنے میں موثر ہے۔

آنکھوں کا دُکھٹا

وجوہ<mark>ات</mark> تیز دھوپ اور مخصنڈی ہوا میں زیادہ دیر تک کام کرتے رہنا یا چلتے پھرتے رہنا، تیز روشنی کی طرف دیکھنا،

دھوئیں والی جگہ پر بیٹھے رہنا کبھی کبھی حچھوت کی وجہ ہے بھی آئکھیں درد کرنے لگ جاتی ہیں۔ چیک اورسوزاک کے بعد بھی آ تکھیں دکھنےلگ جاتی ہیں۔ ہارش کم اور گرمی یاسر دی زیادہ ہونے سے بھی آ تکھیں دکھنے گئی ہیں۔

علاماتآئکھیں دکھتی ہوں۔آنکھوں سے یانی بہتا ہے۔آنکھوں سے گیداور کیچڑسا لکاتا ہے۔ پلکیں آپس میں چیک جاتی ہیں۔

سوجن ہوجاتی ہے۔ کا نٹا چھنے کا سا در د ہوتا ہے۔ روشنی نا قابل بر داشت ہوجاتی ہے۔

علاج:. آ تکھیں دکھتی ہوں تو نمک بہت کم کھانا چاہئے۔ (1)

شکر یا بتا شے کے ساتھ روٹی کھانے سے آئکھ کا دکھنا بند ہوجا تا ہے۔ **(1**) ہلدی یانی میں گھسا کر ہلکا گرم کر کے بلکوں پر لیپ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ (٣)

ا نارپیں کرآئکھوں پر باندھنے ہے آئکھوں کا درد دورہوجا تاہے۔ (₤)

ا یک گرامی پھ فکودی، چالیس گرام عرق گلاب ملا کرشیشی میں بھرلیس روزانہ دو قطرے کئی کئی بار آئکھوں میں ڈالنے سے (0)

درد دورہوجا تاہے۔رات کوآنکھوں میں ڈالنے سے تراوٹ رہتی ہے۔ ہرروز باتھوکا ساگ یکا کرکھانے ہے آنکھوں کی سرخی اورسوجن دور ہوجاتی ہے۔ (٦)

گوهانجنی **آئکھوں** کی بلکوں پر نکلنےوالی پھنسیوں کو گو ہانجنی کہتے ہیں۔ بھی بھی یہ پھنسیاں بار بارنگلتی رہتی ہیں جب یہ پک جاتی ہیں تو خود بخو د

پھوٹ جاتی ہیں اور آرام آ جا تاہے۔ علاج:_

(1)

آنکھ کی ملک پر نکلنے والی پھنسی پر پہلے گرم یانی میں کپڑا بھگو کر سینک کریں پھر ٹھنڈے یانی میں کپڑا بھگوکر سینک کرتے رہنے سے دوہی دنوں میں پیمرض ٹھیک ہوجا تا ہے۔

(۲) املی کے بیجوں کی گری پھر پر گھسا کر لگانے سے ٹھنڈک پہنچتی ہےاورٹھیک ہوجاتی ہے۔ (٣) حچوہارے کی تشکی کو پانی میں گھسا کرلگا ئیں فائدہ ہوگا۔

شب کوری کی بڑی وجہ مریض میں وٹامن اے کی کمی ہوتی ہے۔

بند ہوجاتی ہیں جبکہ دن کو مریض کی نظرتھیک کام کرتی ہے۔

آم میں وٹامن اے کثرت سے پایاجا تاہے للہذابیاس مرض میں انتہائی مفیدہ۔

مُصندُ ہے یانی میں غوطہ لگا کریانی میں دیکھتے رہنے سے شب کوری میں فائدہ پہنچتا ہے۔

جونبی موتیا بند شروع ہونے لگتا ہے نظر دُھندلا نا شروع ہوجاتی ہے۔ ہر چیز دُھندلی دکھائی دیتی ہے۔

آئکھوں میں روزانہایک ایک بوند شہدڈ النا موتیا بندیے محفوظ رکھتا ہے۔

ہری سبزیاں زیادہ کھانے سے موتیا بند رُک جاتا ہے۔ ہری سبزیوں کارس زیادہ سے زیادہ پیکس۔

گاجرکاجوس 310 گرام میں یالک کارس 125 گرام ملاکر پینے سے موتیا بنددور ہوجاتا ہے۔

دھنیا پیسا ہوا ایک چمچہ لے کر ایک پیالہ پانی میں اُبال لیں ٹھنڈا ہونے پر چھان کر پانی آنکھوں میں ڈالیں۔

۔ گوار کی پھلیاں اور پتے سبزی کی طرح ایکا کر کھانے سے شب کوری کا مرض دور ہوجا تا ہے۔

گا جرکارس اور دو دھزیا دہ پیتے رہنے سے اس مرض کو فائدہ ہوتا ہے۔

(٣) رات کوسونے سے قبل شہد کا جل کی طرح آئکھوں میں لگانا مفیدہے۔

شب کوری

شب کوری کے مرض میں سورج غروب ہونے کے بعد مریض کو کم کم نظر آتا ہے جوں جوں رات کا اندھیرا بڑھتا ہے چیزیں نظر آنا

(1)

(Y)

(£)

(۵)

(1)

(۲)

(٣)

(₤)

یقینی فائدہ ہوجائے گا۔

موتيا بند

دانتوں کا درد

(٣) نیم کے بے اُبال کر اس یانی سے فرارے کرنا مفید ہے۔

دانتوں میں پانی لگنا، دانت کھٹے هونا

سے دانتوں کی تمام تکلیفیں ختم ہوجاتی ہیں۔

(٤) کیموں کے رس میں پانچ لونگ پیس کر ملالیں بیرس دانتوں پر ملتے رہنے سے درد میں افاقہ ہوجا تا ہے۔

(٦) اگردانت کے درد کی وجہ سر دی لگنا ہو توا درک کے کلڑے پر نمک ڈال کر دانتوں کے پنچے رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

(۷) دانتوں میں درد ہو تو مونگ پھلی، پودینہ، یا لک،سیب، گاجر،شہد، آلواور لیموں کا استعال کریں۔ان اشیاء کےاستعال

(1) ماجو پھل جو پنساری سے ل جاتا ہےا ہے پیس لیس روزانہاس ہے بنجن کرنے سے دانتوں میں پانی لگنا بند ہوجاتا ہے۔

(٣) اگر کھٹائی یا کھٹی چیزیں کھانے سے دانت کھٹے ہو گئے ہوں توان پرپاس ہوانمک ملیں، ٹھیک ہوجائیں گے۔

(٢) دانتول سےخون رستا ہو تو دن میں تین بارٹماٹر کارس پیتے رہنے سےخون رسنا بند ہوجا تا ہے۔

(٤) دانت کھے ہونے کی صورت میں بادام کھانے چاہئیں۔دانتوں کا کھٹا پن ختم ہوجائے گا۔

(۵) اجوائن آگ پرڈال کر در دکرنے والے دانت کو دھونی دینے سے در دختم ہوجا تا ہے۔

(1) گرم یانی میں نمک ملا کرغرارے کرنے سے دانت کے درد میں فائدہ پہنچتا ہے۔

(۲) کیموں کا رس،سندھا نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر بطور منجن استعمال کرتے رہنے سے نہ صرف درد دور ہوجا تا ہے بلكه دانت ملنابھي بند موجا تاہے۔

گلا بیٹھنا ، آواز بند ھونا

وجوہات زور زور سے بولنا، زیادہ کھانسی، گلے میں زخم، گلے میں سوجن کا آجانا، فالج ہوجانا، گلے کا کینسر ہونا،

الیی وجوہات میں جوآ واز کے بندہونے یا گلا بیٹھنے کا باعث بنتی ہیں اگر گلا زیادہ بیٹیارہے یا آ واز زیادہ بندرہے تو اس کا علاج بہت احتیاط سے کرانا چاہئے وگرنہ بہت سے امراض پیدا ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

علاج:_

گلے میں درد وجوہات دوا کھانے سے، سردی لگنے سے، فلو ہونے سے، گرم چیزیں استعال کرنے سے گلے میں سوجن ہونے سے

علاج:

(1)

(۲)

(٣) اگر گلا سرد یا کھٹی چیزیں استعال کرنے سے بیٹھ گیا ہو تو ہر آ دھے گھنٹے بعد آ دھی چیجی ادرک کا رس پیتے رہنے سے

ا کثر گلے میں در دہونے لگتا ہے۔الی حالت میں برف اور ٹھنڈے مشروبات استعمال نہیں کرنے جا ہئیں۔

(۲) خشک دهنیا (ثابت) تین تین گھنٹے بعد چبا چبا کردهنیا کارس چوستے رہنے سے گلے کا درد دور ہوجا تا ہے۔

(٣) یا لک کے بیتے 250 گرام دوگلاس یانی میں اُبال کر چھان لیں۔اس گرم گرم یانی سے غرارے کرنا مفید ہے۔

(٤) مولی کارس اور یانی برابروزن لے کراس میں تھوڑ اسانمک ملا کرغرارے کرنے سے گلے کے زخم ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

(1) تحرم یانی میں تھوڑ اسانمک اور سوکھا دھنیا ملا کر قبیح وشام غرارے کریں۔

(٢) اورك كرس ميں شهد ملاكر جائے سے آواز كھل جاتى ہے۔

حچوہارے کی مختصلی منہ میں رکھنے سے گلے کی خشکی دور ہوجاتی ہے۔

گلاخشک ہوجا تا ہوتو آلو بخارامنہ میں رکھ کرسوچتے رہنا جا ہئے۔

(٣) گلے میں خراش آجائے تو آم اور میتھی استعمال کریں فائدہ ہوگا۔

(٤) منتھی کاٹکڑامنہ میں رکھ کرچوستے رہنے سے گلاٹھیک ہوجا تا ہے۔

گلا خشک مونا

بیٹا ہوا گلاٹھیک ہوجا تاہے۔

لکنت کا مرض

اس مرض میں مریض انک انک کر بولتا ہے۔

ہے بھی بیمرض ہوجا تاہے۔کچلہ کے مرکبات کا زیادہ استعمال بھی بیمرض پیدا کرسکتا ہے۔

وجو ہاتسخت بخار،لقوہ ، فالج اوراعصا بی کمزوری کے باعث بیمرض ہوسکتا ہے۔بھی زبان کے بیچےر باط کے بڑھ جانے

(1) بیمرض مغزبادام کےاستعال سے دور ہوجاتا ہے۔

(۲) روزانہ جے وشام سات عدد مغز با دام مصری کے ساتھ چبائیں۔

سکروی (گوشتخوره) اس مرض میں مریض کےمسوڑھے پلیلے ہوجاتے ہیں اور ان سےخون اور پیپ بہنےلگتا ہے۔اس لئے اس مرض کو گوشت خور ہ

بھی کہا جا تا ہےاور بیمرض ان لوگوں کو ہوتا ہے جوصرف غلےاور گوشت پرگز اراوقات کرتے ہیں۔تاز ہ سنرتر کاریاں اور پھل ان کو میسر نہیں آتے۔

علاج: ـ

تازہ تحقیق کے مطابق سبز تر کاریوں یا تھلوں کے نہ کھانے سے اس مرض کی پیدائش کا سبب بیہ ہے کہ مریض ان چیزوں کے

نہ کھانے سے وٹامن سی سےمحروم ہوجا تا ہے اور اس وٹامن کے نہ ہونے یا کم ہونے سے بیمرض پیدا ہوجا تا ہے لہذا مریض کو

الیی غذائیں دی جائیں جن میں وٹامن ہی پائے جاتے ہیں۔ **جو** بچے اپنی ماں کے دود ھے محروم ہوجاتے ہیں اوران کی پرورش کیلئے تاز ہ دود ھیسرنہیں آتا تو بازاری خراب دود ھے ان کی

پرورش ہوتی ہے یاان کونشاستہ دارشکریلی چیزیں کھلائی جاسکتی ہیں یا ولایت سے آئی ہوئی پیٹنٹ غذا کیں یا ڈبوں کا خشک کیا ہوا

ولایتی دودھ دیا جاتا ہے توان کے جسم میں وٹامن ٹی نہیں پہنچتے۔وہ اس مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ایسے بچوں کوبھی بیرمرض ہوجا تا ہے جواگر چہاپنی ماں کا دودھ پیتے ہیںلیکن ان کا دودھ ناقص ہوتا ہے

بعض اوقات مدت تک ماں کا دودھ پیتے رہنے سے بچہاس مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

کہانسی کا مرض

أثفتے وقت زور ہوتا ہے۔

بارچائے رہنامفیدہ۔

خشک کھانسی کا علاج

(1) خشک کھانی میں کھجور کا استعمال بردھادیں۔

۲) با دام منه میں رکھیں ، گلاتر رہے گا اور کھانسی نہ ہوگی۔

(٣) کمکھن اورمصری ملا کرضیح نہار منداس کو چا ٹنا خشک کھانسی میں مفید ہے۔

(1) امرودکوآگ میں بھون کر کھانے سے بلغمی کھانسی کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔

۳) کالی مرچ پیس کرشهد میں ملا کرضیح نہار منہ جا ٹیس۔اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔

(٤) سردیوں کے موسم میں کالے تل اور گڑے لٹرو بنا کرکھانے سے کھانسی دور ہوجاتی ہے۔

علامات سینے کی ہڈی کے پنچے خراش ہوتی ہے۔سانس تنگ ہوکر آتا ہے جس سے بار بارکھانسی آتی ہے۔رات کوسوتے اور

(۲) مونگ ایک حصہ،انکار کے حچلکے دوحصہ ملا کر پیس لیں۔اس کے چوتھائی چچچ میں آ دھا چچچ شہد شامل کر کے روزانہ تمین چار

وجو ہاتدائمی نزلہ، گرمی، خشکی، سردی کا لگ جانا نیز بڑھا ہے میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوجاتی ہے۔

(٤)

(۵)

(٦)

پیٹ درد (1) اگرگیس کی وجہ سے پیٹ در دہو تو قلیل مقدار میں دارچینی کا استعال کریں۔

(۲) انارکے دانے تکال کران پر کالی مرچ کسی ہوئی اور نمک ڈال کر کھانے سے صفراوی پیپے در د کوخاص طور پرمفید ہے۔

جب سی چیز کے کھانے سے پید درد ہوتو مریض کو چنددن شہددیتے رہنے سے تکلیف دور ہوجاتی ہے۔

(٣) سونٹھ پسی ہوئی تین گرام اور قدرے نمک ملا کر گرم یا نی سے پھا تک لیس پیٹ کا وروجا تارہے گا۔

اگر بھوک کی وجہ سے پہیٹ در دہوتو مریض کو چھاچھ پلائیں، در دختم ہوجائے گا۔

عائے جیسے گرم یانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے گیس اور پینے کا درد دور ہوجائے گا۔

پیٹ کا بھاری پن اور ڈکاریں آنا

(1) کیموں کے رس میں سونف بھگودیں ہر بار کھانا کھانے کے بعد ریہ بھیکی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ کا بھاری پن ختم ہوجا تاہے۔

(۲) زیرہ ایک چیج بھون کر پیس لیں اس میں ایک چیج شہد ملادیں ہر کھانے کے بعد چاٹ لینے سے ڈکاریں بند ہوجاتی ہیں۔ (٣) ہربارکھانا کھانے کے بعدتھوڑ اسا گڑ کھالینے سے پیٹے کی ہواٹھیک رہتی ہے۔

یہ پانی دن میں تین مرتبہ پینا مفیدر ہتا ہے۔ (o) سیب کا رس پینے سے اعضائے ہضم پر تیلی تہہ چڑھ جاتی ہے۔ بہتہدان اعضاء کو بد بواور انفیشکن سے بچاتی ہے اور

گیس پیدانہیں ہوتی۔ (٦) امرود ایبا کھل ہےجس کے کھانے ہے گیس کی تکلیف ختم ہوجاتی ہے مگرزم گدازنمک لگا کراستعال کرنا جا ہئے۔

(٧) بچوں کو پیٹ کی بیار یوں میں روزانہ سیب کھلائیں۔ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ (A) دىن عدد كالى مرچ پييں كرگرم يانى ميں ملائتيں اور ليموں كارس نچوژ كربھى شامل كرليں _صبح وشام استعال كريں _

(٩) اجوائن چھ گرام سیاہ نمک ڈیڑھ گرام ملاکر گرم پانی سے بھا تک لینے سے پیٹ کی ہوا باہر نکل جاتی ہے۔

منہ کے چھالے

لیموں کارس گرم یانی میں نچوڑ کرغرارے کرنے سے منہ کے چھالے ختم ہوجاتے ہیں۔

مہندی کے پتے یانی میں بھگور کرر کھ دیں۔ دو تین گھنٹے بعد چھان کراس یانی سے غرارے کرنا چھالوں کوٹھیک کرتا ہے۔

م پھھکوی یانی میں ڈال کراچھی طرح حل کرلیں۔اس یانی سے غرارے کریں۔

(٦) چنبیلی کے بیتے منہ میں چبا کر رکھیں دوتین منٹ بعدانہیں تھوک دیں، فائدہ ہوگا۔

زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے بد بودور ہوجاتی ہے۔

تازہ یانی میں لیموں کا رس نچوڑ کرغرارے کرنا مفیدہے۔

الایچی اور منتھی چباتے رہنے سے منہ کی بد پوختم ہوجاتی ہے۔

تلسی کے بیتے کھانا کھانے کے بعد چبانامنہ کی بد بودورکرتے ہیں۔

منہ کی بد بو کی سب سے بڑی وجہ دانت صاف نہ ہونا اور قبض ہے۔اس طرف خاص توجہ دیں۔

و**جو ہاتگرم مصالحہاورغذاؤں کا کثرت کےساتھ**استعال قبض ، بدہضمی ، تیز ابیت کی زیادتی وغیرہ اس کےاسباب ہیں۔

(1) سکھن میں کا فورملا کرروزانہ جا رمرتبہ چھالوں پرلگا کررال باہرگراتے رہیں، پھرکلی کرلیں۔

(۲) رات کوسونے سے قبل کیسی ہوئی ہرڑ ایک چھچے گرم دودھ یا گرم یانی سے بھا تک لیس، چھالے ختم ہوجا نیس گے۔ (٣)

(٤) (0)

(1)

(۲)

(٣)

(£)

(۵)

 (۵) پختہ خربوزے کھانا قبض دور کرنے کا عمدہ علاج ہے۔ (٦) یا نچ خشک انجیر دودھ میں اُبال کررات کوسونے سے قبل کھانا قبض کا علاج ہے۔

(Y) رات سونے سے قبل دوجھ ارنڈ کا تیل پی لینے سے قبض باقی نہیں رہتی۔

(٦) ہوشم کے پھلوں اور سلاد کا استعمال قبض میں مفید ہے۔

کسی خراش دار چیز کی موجو گی ہے۔

نیز آنتوں کا ورم اور سوزش وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

پیچش کی تکلیف میں حیا ول عمرہ غذا ثابت ہوتے ہیں۔

تیزیق کی چائے بغیر دودھ چینی ملائے پینی چاہئے۔

(٤) جامن کی مختلطی 20 گرام یانی میں پیس کرضبے وشام پلائیں۔

(۵) بیرکھانے سے آنتوں کے زخم اور خونی پیچش شفایاب ہوجاتی ہے۔

(٦) پیچیش میں بھنڈی کی سبزی مفیدرہتی ہے۔اس سے آنتوں کی خراش دور ہوجاتی ہے۔

(٧) گنے کے رس میں انار کا رس شامل کر کے پیتے رہنے سے خونی پیچش کی شکایت رفع ہوجاتی ہے۔

(۱۰) آم کی شخطی پیس کر چھاچھ (لسی) میں ملا کراستعال کرنے سے خونی پیچش میں افاقہ ہوجا تا ہے۔

(11) پیچیش کے مرض میں درج ذیل مجلوں کا باقاعدہ استعال فائدہ پہنچا تا ہے۔

(A) کسی (چھاچھ) کے ساتھ زیرہ سفید بھون کر باریک پیس کر لینے سے ایک چچچ زیرہ اور ایک چچچ شہد ملاکر پینے سے

(۹) 15 گرام انار کے چھلکوں میں لونگ ملا کرپیس لیں دونوں کو ایک گلاس پانی میں خوب اُبال کر چھان لیں۔ آ دھا آ دھا کپ

سیب، انجیر، لیموں،کیلا،آملہ، چکوترا، انار مبیقی، دہی، حاول،منقیٰ کے بیج پیس کراستعال کریں،نہایت عمرہ علاج ہے۔

(٣) کیجانڈوں کی سفیدی نہار منہ نگل لینی حاہیے۔

می_یآ نتوں کا ایک تکلیف دہ مرض ہے جس میں مریض کو بار بارر فع حاجت کی تکلیف پیش آتی ہے۔اس کی وجه آنتوں میں سوزش یا

وجو ہاتسڑی باسی، دیرہضم غذاؤں کے کھانے ، بار بارجلاب لینے کسی غلیظ لیسداریا خشک سدوں کا آنتوں میں پیدا ہونا

(1)

(٢)

پیچش کا خاتمه ہوجا تاہے۔

روزانہ تین بارپینا موثر رہتاہے۔

هچکی

(٢)

(₤) (a)

یرانا گڑاورسونٹھ ملاکر پیس لیں اسے سو تکھنے سے چکی رُک جاتی ہے۔ (٣) سونٹی یانی میں گھسا کرسونگھنا بھی کو بند کر دیتا ہے۔ پیاز کاٹ کراس پرنمک چھٹرک کر کھانے سے چیکی بند ہوجاتی ہے۔ یودینے کے پتوں پرچینی ڈال کر چبالیں، پیچکی میں موثر ہے۔ (٦) جب پيچکي آر جي هو تو گرم گرم دودھ پينا چاہئے۔ (۷) جنتنی زیاده در سانس روک سکیس، رو کے رکھیں، چکی زُک جائے گی۔

(۲) مبح خالی پیٹ ناریل کھاتے رہنے سے نکسیر آنا بند ہوجاتی ہے۔

(٤) انگورشیری کا رس ناک سے کھینچنے سے خون کا گرنا بند ہوجائے گا۔

پھا تک لیں۔ بیملاج کم از کم ایک ہفتہ کرتے رہنے سے تکسیرٹھیک ہوجاتی ہے۔

ناك سے تكسير كرنا بند ہوجائے گا۔ نيز آ ملے كامر بہ كھا كيں۔

(٣) زیادہ نکسیر آتی ہو تو رات کوخشک آ ملے یانی میں بھگودیں ۔ صبح کواس یانی سے سر دھوئیں ، بیمل چندون کرتے رہنے سے

(۵) سبز دھنیا کارس نکال کرسونگھانے اور پتیوں کا سر پرلیپ کرنے سے گرمی کی وجہ سے ناک سے گرنے والاخون رُک جاتا ہے۔

(٦) سفید کنول کے خٹک پھول 50 گرام اورمصری 50 گرام ملا کرپیس لیں،گرم دودھ کے ساتھ صبح وشام ایک ایک چیچ

(۱) مولی کے جاریتے کھالیں، پیکی بند ہوجائے گی۔

(1) انارکا رس نکال کرناک میں ٹیکانے سے ناک سے خون کا گرنا جاتار ہتا ہے۔

بواسير

وجوہات:۔

- ☆ سرخ مرچ کا زیادہ استعال ۔

 تا ہے ۔

 تا ہ
- 🕁 تیل اور تیل میں تلی ہو کی اشیاء کا استعال _
- ☆ زیادہ تیزمصالحےاور چٹ پی غذا کا کثرت سےاستعال ۔

 م قیض میں گے کی خبار غید نے
 - 🖈 🏻 قبض شدیداور جگر کی خرا بی وغیره 🕳

علاج:_

- (1) کی مولی کھانے سے بواسیری خون گرنا بند ہوجا تاہے۔
- (۲) کثرت سے پیاز استعال کرناخونی و بادی بواسیر میں مفید ہے۔
 (۳) ایک چچچ کر یلے کے رس میں شکر ملا کر پینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔
- (٤) کیچے پیلتے کی سبزی ایکا کر کھانے سے خونی بواسر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
- (۵) مولی کارس ایک کپ لے کراس میں ایک چمچید کسی گھی ملاکر ضبح وشام پینے سے فائدہ ہوجا تا ہے۔ مولی کارس ایک کپ لے کراس میں ایک چمچید کسی میں ایک جمچید کسی میں ایک جمعید کے ایک میں میں ایک کسی میں ایک کسی
 - (٦) وهنیا کے رس میں مصری ملا کر پینا خونی بواسیر ختم کرتا ہے۔
 - (٧) دانہ یتھی کودودھ میں اُبال کریا کا ڑھا بنا کر پینے سے بواسیر کا خون گرنا بند ہوجا تا ہے۔

خشک یا بادی بواسیر

- (1) چنددن امرود کھاتے رہنے سے بواسیرٹھیک ہوجاتی ہے۔
- (۲) چقندرکھاتے رہنے سے بواسیر کے سے جھڑ جاتے ہیں۔
- (۱) میفندرها نے رہے سے بوالمیرے سے بھر جانے ہیں۔
- (۳) روزانہ چولائی کا ساگ بِکا کرکھانا بواسیر کی حالت میں اچھاعلاج ہے۔ روزانہ چولائی کا ساک ہے میں میں اس میں میں اس م
- (٤) لوکی کے بیتے پیس کر لیپ کرنے سے چندہی دنوں میں بواسیر کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔
- (۵) آ دھاچچہ ہرڑ کا چورن دن میں دوبار کھانے کے بعد گرم یانی سے بھا تک لیں۔
- (٦) زیتون کا تیل اور لیموں کا رس ہموزن لے کراس میں پانچ گرام گلیسرین ملاکرسرنج کے ذریعے رات کوسونے سے قبل
 - مقعد میں داخل کرتے رہنے سے جلن اور در ذختم ہوجا تا ہے۔ سے چھوٹے ہوجاتے ہیں۔

جگر کی بیماریاں

بھوک بھی لگے گی اور بڑھا ہوا جگر بھی ٹھیک ہوجائے گا۔

صفراء کی زیادتی ،شراب کا کثرت سے استعال ، مرطوب غذاؤں کی زیادتی سے بلغم پیدا ہوکراس میں ضعف پیدا ہوجا تا ہے۔

مباشرت یا شدید محنت اور دهوپ میں چل کرآنے کے فوراً بعد پانی پی لینا، برف کا کثر ت استعال وغیرہ اس کی وجو ہات ہیں۔

(٤) خربوزے کھاتے رہنے سے جگر کی سوجن ختم ہوجاتی ہے۔ (o) اجوائن 15 گرام مٹی کے کورے برتن میں پانی ڈال کر بھگودیں۔ دن بھر کمرے میں اور رات کو گھر کے صحن میں الیی جگہرتھیں جہاں اوس پڑتی رہے۔اگلی صبح حچھان کریانی پی کیس۔ بینسخہ پندرہ دنمتواتر استعال کریں۔اس سے مریض کو

(٦) ۔ چھوٹے بچے جن کا جگر خراب ہو انہیں پیپتا کھلائیں۔اس سےان کا پیٹے صاف رہے گا اور جگر کو طاقت ملے گی۔ (۷) کریلاکارس آ دھا چھے روزانہ دینے سے تین سے آٹھ برس کے بچوں کا جگرٹھیک ہوجا تا ہے۔ (٨) انگور، جامن، آم، ٹماٹر کےاستعال سے جگر کی بے قاعد گیاں ختم ہوجاتی ہیں جبکہ جگر کے سکڑنے میں پیپتا بہت مفید ہے۔ اس کےعلاوہ لوگی ، چقندر ، بھوا اورکسی (چھاچھ) جگر کےامراض کو ُرست کرتے ہیں۔

احتیاطجگر کے مریضوں کو گھی اور چینی بہت کم استعال کرنا جا ہئے ۔ تیل یا گھی میں تلی ہوئی اشیاء، حا ہے ، کافی ، تیز مصالحے اور تمبا کونوشی ہےجس قدر پر ہیز ہوسکے بہتر ہے جبکہ پھلوں کا رس،سنریاں ،ترش پھل نارنگی،مسمی ،اروی، گا جر،مشمش، تھجور، آ م،

شهداور چقندر زیاده استعال کرنی چاہئے۔

يرفتان (پيليا)

(۱) گنڈ ریاں کثرت کے ساتھ چوسیں۔

مرض کا نام ونشان ہاتی نہرہےگا۔

اس قدر ملائیں کہ میٹھا ہوجائے۔اب اس کو باریک ململ کے کپڑے سے چھان لیں۔بس پلاتے ہی مریض کواس قدرفرحت ہوگی

(٤) املی اورآ لو بخاراا ورزرشک کا جوشاندہ بھی اس مرض میں مفید ہے۔ تىلى كا بڑھ جانا

(٣) مولی کے پتول کوسونگھانے سے بھی آرام آنا شروع ہوجاتا ہے۔

چندروز میں تلی کا ورم دور ہوجائے گا۔

(۲) انجیریانچ عدد روزانه کھلائیں۔ بہتریہ ہے کہ رات سر کہ میں بھگو کر روزانہ دویا تین انجیر کھالیا کریں۔ (۳) ۔ عمدہ مولی کے چھوٹے حچھوٹے ٹکڑے کر کےان میں سر کہ دوحصہ اور رائی ونمک ومرچ ڈال کربدستورا حیار تیار کریں اور

روزانہ سبح وشام چند ککڑے تلی کے بیار کو کھلا یا کریں، بڑی ہی مفید دواہے۔ (٤) مولی کے بیج 3 گرام سرکہ میں پیس کرملائیں اورروزانہ چٹایا کریں، چندروز میں فائدہ ہوگا۔

پسلی کا در د (1) گرم پانی جتنایی سکیس کھانا کھانے کے بعد پیتے رہنے سے پسلیوں کا در درفع ہوجاتا ہے۔

(۲) خالص سندور شهد میں ملا کر در دکی جگه پر چیکا دیں اور سینک کریں ، در د دور ہوجائے گا۔ (۳) ونٹھ 30 گرام پیس کرآ دھےکلویانی میں اُبالیں ٹھنڈا ہونے پر چھان کر کم از کم چاربار پینے سے پہلی کا در ددور ہوجا تاہے۔

دو مرتبہ پھا تکتے رہنے سے کئ قتم کے درد دور ہوجاتے ہیں۔ان کو پھا تکنے سے پیٹ میں ہوا بھی پیدائہیں ہوتی۔

کہ وہ خود کہہ اُٹھے گا کہ مجھے فائدہ ہوگیا۔ بھوک احچھی طرح لگے گی، دست بھی آئیں گے یہاں تک کہ سات رو زمیں

(1)

(T)

گهٹنوں کا درد

علاج:_ تھننوں کا درد نیا ہویا پرانا موٹھ کے لڈو بنا کرکھا ئیں، درد دورہوجائے گا۔ (1)

کہن ایک پوتھیا چھیل کرصاف کریں اور گائے کے دو سیر دود دھ میں پکائیں جب دودھا چھی طرح جذب ہوجائے **(**Y)

تب تھی میں اس قدر بھونیں کہ سرخ ہوجائے پھر دوسیر کھانڈ ملا کرحلوہ بنالیس تیار ہے۔

کہن کو سرسوں کے تیل میں ایکا کرصاف کریں اوراس کی مالش کریں، یہ بھی اس مرض میں مفید ہے۔ (٣) تھٹنوں کی بلغمی سوجن ہو تو کچے آلو پیس کر لیپ کرتے رہنے سے دور ہوجا تا ہے۔ **(ξ**)

کہر کا درد

حچھوہارے کھانے سے کمر کا درد دور ہوجاتا ہے۔

ا درک کارس اور تھی ملا کریینے سے کمر در دٹھیک ہوجا تا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر ریکا ئیس کمر کا درد جا تارہے گا۔

(٣) کیموں کارس ایک چمچیہسن کارس ایک چمچیہ پانی دوچیج لے کرآپس میں ملادیں۔ بیا یک خوراک ہے سبح وشام استعال کریں۔ (٤)

پہلبہری کا مرض

روزانہ چھاچھ (کسی) پینا سفید داغوں میں فائدہ مندہے۔ (1) اخروث کھاتے رہنے سے سفید داغ ختم ہوجاتے ہیں۔ **(۲)**

چنے کی روٹی بغیر نمک ملائے کھانے سے اس مرض میں فائدہ مندہ۔ (٣)

لہن کا رس نکال کر اس میں ہرڑ پیس کر ملادیں سفید داغوں پرلیپ کرنے سے داغ دور ہوجاتے ہیں۔ (**£**)

> تلسی کا تیل سفید داغوں پر نگا نا مفید ہے۔ (۵)

نیم کے بیج نمولی اور پھول ہموزن پیس کرروزاندایک چچیہ پھانک لینے سے سفید داغ دور ہوجاتے ہیں۔ (٦)

اڑ دیانی میں پیس کرمتواتر حار ماہ تک داغوں پرلگاتے رہنے سے داغ مث جاتے ہیں۔ **(Y**)

(\(\) شیشی کو ہلاتے رہیں پھر چھان کر ریکسچردن میں نین بارداغوں پرلگا نامفید ہے۔

(1) لہن کوتیل میں اُبال کر مالش کریں ،خارش ختم ہوجائے گی۔

خارش والی جگہ پراجوائن پیس کر لیپ کرتے رہیں چند دِنوں میں خارش بند ہوجاتی ہے۔

ناریل کے تیل دوچیج میں ایک چیچے ٹماٹر کارس ملا کر ماکش کرنے کے بعد گرم یانی سے عسل کرنا مفید ہے۔

(۱۰) جن مریضوں کے خون میں خرابی ہو انہیں چینی کے بجائے گڑ کی چائے، دودھ،کسی پلائیں گڑ کے استعال سے

چنبیلی کے تیل میں ہموزن کیموں کارس ملا کر ماکش کرنا خشک خارش میں مفید ہے۔

(٦) نیم کے بیتے کارس بقدر 25 گرام مبح نہار منہ پینے سے خون صاف ہوجاتا ہے۔

(A) خارش اگر تولیدی اعضاء پر ہو تو گرم یانی میں پھ طکری ملا کر دھونا فائدہ مندہے۔

(۹) کافور 10 گرام، ناریل کا تیل 100 گرام ملا کرمتاثرہ حصوں پرلگا نامفیدہے۔

(٧) اڑ دکی دال دہی میں پیس کرلگانے سے خارش ختم ہوجاتی ہے۔

خون صاف ہوتا ہے اور خارش دور ہوجاتی ہے۔

(٢)

(٣)

(£) (٥) زیرہ یانی میں اُبال کراس یانی سے عسل کرنے سے بت اور خارش دور ہوجاتی ہے۔

پیشاب کے امراض

پیشاب میں جلن

(1)

(٦)

(Y)

(\(\lambda\)

ءَو ایک پیالی ایک کلویانی میں اُبال لیں۔ چھان کریہ یانی پینے سے جلن میں فائدہ ہوتا ہے۔

مکئی کے تازہ بھٹوں کو یانی میں ابال لیں پھراس میں مصری ملا کر بی لیں۔جلن کا نام ونشان مٹ جائے گا۔ (۲)

تسی کے بیتے چباتے رہنے سے پیشاب کی جلن دور ہوجاتی ہے۔

(٣) اسپغول پانی میں بھگوکر اس میں دلیے چینی ڈال کریئنے سے پیشاب کی جلن دور ہوجاتی ہے۔ (٤) (۵)

دھنیا خشک اورآ ملہ کو یانی میں بھگودیں ہے جہے پیس کرمصری ملائیں اور بی لیں ، بہت فائدہ مند ہے۔

کیے دودھ میں یانی ملاکر (لسی بناکر) پینے سے پیشاب میں جلن ختم ہوجاتی ہے۔ ہےنڈی اور کدو کی سبزی ایکا کر کھانے سے پیشاب کھل کرہ تا ہے اور جلن بھی دور ہوجاتی ہے۔

تر بوز کا گودا رات کواوس میں رکھ دیں ہے اس کارس نکال کرچینی ملائیں اور بی لیں ، فائدہ ہوگا۔ **(**\(\lambda\) پیشاب میں جلن ہونے کی صورت میں پھول گوبھی استعمال کرنا مفید ہے۔ (٩)

(۱۰) کتیرا گوند رات کو پانی میں بھگو کرر کھ دیں مبح شکریا چینی ملاکریی لیں، جلن دورہوجائے گ۔

پیشاب کا زیادہ آنا

(1) تلاورگڑ ہموزن لے کرچھوٹے چھوٹے لڈو بنالیں، روزانہا یک دولڈو کھانا مفید ہے۔

تل اوراجوائن ملا کر کھانے ہے زیادہ پیشاب آناٹھیک ہوجا تا ہے۔ (۲)

سیب رات کو کھانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہوجا تا ہے۔ **("**)

جن بوڑھوں کو بار بارپیشاب آتا ہوانہیں جاہئے کہ وہ دن میں دو بارچھوہارے کھائیں اور رات کوچھوہارے کھا کر (₤) دودھ ہی لیں۔

مسور کی دال یکا کرکھا ئیں فائدہ ہوگا۔

(0) یا لک کاساگ یکا کرکھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہوجاتا ہے۔ (٦)

انار کے چھلکے پانچ گرام پانی سے پھانک لینے سے بار بار پیشاب آنا یا زیادہ پیشاب آنابند ہوجاتا ہے۔ **(Y)**

حائے کا زیادہ استعال کرنے سے پیشاب بار بارآ تا ہے لہذا جن کو پیشاب زیادہ آتا ہو وہ چائے کا استعال بند کردیں۔

پیشاب کا رُک جانا

ٹھیک ہوجا تاہے۔

(1) وواونس مولی کارس (ایک خوراک) پلانے سے گردوں کی خرابی کی وجہ سے نہ بننے والا پیشاب بننا شروع ہوجا تا ہے۔

(۳) گرم گرم دودھ میں گڑ ملا کرروزانہ دوبار پینے سے جہاں مثانے کے امراض کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں پییثا ب صاف اور کھل کر

(٤) زیرہ اور چینی برابر برابر لے کر پیس لیس دو چچ کی خوراک روزانہ تین بار پانی سے بھا تک لینے سے رکا ہوا پیثاب

(٥) خربوزہ کے نیج کو باریک کوٹ کرر کھ لیس دوگرام پانی کے ساتھ استعال کرنے سے پیشا بھل کرآ جا تا ہے۔

(۲) ایک شلغم اورایک مولی ملاکر کچی کھانے سے پیشاب کارک رک کرآنا ٹھیک ہوجاتا ہے۔

آنے کے ساتھ ساتھ پیشاب کی رکاوٹ بھی دور ہوجاتی ہے۔

(1)

(T)

(٣)

(**£**)

(0)

(٦)

پیشاب کرتے ہوئے جلن یا در د ہوتا ہو تو مولی کارس آ دھا گلاس پینا مفید ہے۔

گا جرکے نیج دوجیج ایک گلاس یا نی میں ابال کریننے سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔

گردوں کی بیاریاں شہد کے استعال سے ٹھیک ہوجاتی ہیں۔

ایک یادو نارنگیوں کارس مبح ناشتے سے پہلے پینامفید ہے۔

(A) گردوں پر سوجن ہوتو تر بوز کھائیں، سوجن ختم ہوجائے گی۔

(۱۳) گردے ناکارہ ہو چکے ہوں تو کیلا کا استعال کرنا مفیدہ۔

(۹) اروی کھانے سے گردوں کی کمزوری اور گردوں کی بیاری دورہوجاتی ہے۔

(11) گردوں کی سوزش یا لک جواور گئے استعمال کرنے سے ٹھیک ہوجاتی ہے۔

(۱۰) گاجراور ککڑی یا گاجراور شلغم کارس ملا کر پینا گردوں کے امراض کوٹھیک کرتا ہے۔

(۱۲) گردوں کی بے قاعد گی کو کیلا ، شتوار ، انگوراور چقندر کھانے سے با قاعدہ بنایا جا سکتا ہے۔

(۷) انگور پاسیب کارس گردول کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔

صبح خالی پیٹ بھلوں کارس پینے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔

آلو الیی سنری ہے جس میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔گردوں سے متعلق بیاریاں آلوکھانے سے دور ہوجاتی ہیں۔

کم ہےکم کرنا جاہئے۔

بیعناصر چھلکوں والے انا جوں ،ساگ ،سبز یوں اور دود ھیں زیادہ پائے جاتے ہیں ۔گردوں کےمریضوں کوان چیزوں کا استعال

علاماتگردوں میں پھری ہو تو گردوں اور کمر میں شدید درد رہتا ہے۔ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض تڑ پنے لگ جا تا ہے۔

مولی کے بیج 35 گرام آ دھے کلو یانی میں خوب اُبالیں جب نصف یانی رہ جائے تو چھان کر پیکیں۔ چند دن بیہ یانی

(۱۰) مکئی کے بھٹےاور جو الگ الگ جلا کررا کھ کرلیں۔ دونوں کو پیس کرا لگ الگ شیشیوں میں بھر کرنشان لگالیں تا کہ پتا چلے

کہ کئی کی را کھ کون سی ہے اور جو کی را کھ کون سی ہے۔ صبح کے وقت مکئی کی را کھ دو چیچ ایک پیالہ یانی میں حل کرکے حیمان لیں۔

یہ پانی پینے سے پھری گھل گھل کرختم ہوجاتی ہے۔ بییثاب صاف ہوکرآ تا ہے۔شام کے وقت دوجیج جو کی را کھا یک کپ پانی میں

کریلااستعال کرنے ہے گردےاور مثانہ کی پھری ٹوٹ ٹوٹ کر پیشاب کے ساتھ باہرآ جاتی ہے۔

پیاز کے رس میں چینی ملا کرشر بت بنالیں۔اسے استعال کرنے سے پھری ٹوٹ جاتی ہے۔

پیشاب رک رک کرجلن کے ساتھ آتا ہے۔ بھی بھی پیشاب میں خون بھی آتا ہے۔

چولائی کاساگ ہرروز کھانے سے پھری پکھل جاتی ہے۔

گاجر، چقندر، کھیرے کارس 50 - 50 ملا کر پینامفیدہے۔

پیتے رہنے سے پھری خواہ گردوں میں ہو یا مثانے میں گھل کر باہرنکل آتی ہے۔

(۹) سیب کارس پیتے رہنے سے پھریاں بنتابند ہوجاتی ہیں۔

حل كركے چھان ليس بير پاني پينے سے بہت فائدہ ہوگا۔

چنے کی دال رات کو یانی میں بھگودیں صبح دال میں شہد ملا کر کھالیں۔

جو کے آئے کی روٹی اوراس کے ستواستعال کرنے سے پھری تیصلنے لگ جاتی ہے۔

(٤) خربوزے زیادہ استعال کریں۔

گردوں کی پتھریاں

علاج:_

(1)

(۲)

(٣)

(0)

(۲)

(Y)

(\(\)

وجوہ<mark>ات.....</mark> روز مرہ غذا میں آ کسلیٹ ^{, کیاشیم ، فاسفیٹ اور پیورین کا کثرت سے استعال پھری کا باعث بنتا ہے۔}

گردوں کا درد

جتناشد يد ہوختم ہوجا تاہے۔

(1) انگور کی بیل کے پنے 30 گرام پیس کر پانی میں ملا کر چھان لیں۔تھوڑا سانمک ملا کر پینے سے گردوں کا درد چاہے

(٣) اوى كَ كَلَرْ كرم كرك رس تكال ليس درد والى جكد بر رس سے مالش كريس فائدہ موگا۔

جسم پرخارش رہتی ہے۔

میدہ سے بنی ہوئی چیزیں بھی اس مرض کی وجہ بن سکتی ہیں۔

زیادہ پیاس کی صورت میں یانی میں کیموں کارس نچوڑ کر بلائیں۔

کا جو، مونگ پھلی اوراخروٹ کو یانی میں بھگو کر کھلا ئیں۔

(۱۰) تازہ آلو کیکراس میں شہد ملا کر پینامفید ہے۔

زیادہ سے زیادہ سیراورورزش کرنی چاہئے۔

زیادہ ٹماٹراستعال کریں۔اس سے پیشاب میں شوگرآنا بند ہوجاتی ہے۔

15 گرام کر ملے کارس 100 گرام یانی میں ملا کرتین ماہ تک پلا ناباعث شفاء ہے۔

ینے کی روٹی متواتر دس دن تک کھاتے رہنے سے پیشاب میں شوگر آنا بند ہوجاتی ہے۔

ل*ېذا ک*ئی سالو*ں تک مریض کواس کاعلم ہی نہیں ہوتا۔* زیادہ میٹھی چیزیں جیسے چینی ،مصری ، میٹھے پچلوں کا زیادہ استعال ، چاول اور

علامات.....شوگر کے مریض کو بار بار پییثاب آتا ہے، مریض کو پیاس زیادہ اور بھوک بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔

کمزوری اورگھبراہٹ ہونے لگتی ہے،سرمیں در داورقبض ہوجاتی ہے،جلد خشک ہوجاتی ہےاگر کہیں زخم آ جائے تو جلدی نہیں بھرتا،

کریلےاور جامن کی گھلیاں ہموزن لے کرخشک کرلیں مبح وشام ایک ایک چیج یانی کے ساتھ بھا نک لیں۔

آ وھے لیٹریانی میں 200 گرام کریلے اُبال لیں جب ایک چوتھائی یانی رہ جائے تو چھان کریی لیں۔

پیتے رہنے سے شوگر کا مرض بالکل ٹھیک ہوجا تا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ سبزمیتھی بطور سبزی یکا کر کھانا فائدہ پہنچا تا ہے۔

پیشاب زیاده آنے اور پیاس کلنے کی صورت میں آٹھ گرام ہلدی پوڈریانی میں حل کرے دن میں دو ہارلیں۔

احتياطنشاسته دار چيز ول سے دورر ہيں پچلوں ميں آلو چه ،خو بانی ،سياه شهټوت ،لوکا ث، جامن ،ليموں اور فالسه کھلا سکتے ہيں ۔

60 گرام دانہ پتھی ایک گلاس پانی میں بارہ گھنٹے تک بھگوئے رکھنے کے بعد چھان کرروزانہ دو بارمتواتر حیالیس دن تک

ذيابيطس

(1)

(۲)

(٣)

(₤)

(۵)

(٦)

(Y)

(\(\)

(1)

وجوہات.....شوگر کی سب سے بڑی اور مشہور وجہ جسم میں 'انسولین' کی کمی ہوتی ہے۔ بیہ مرض آہتہ آہتہ بڑھتا ہے

مردانه قوت کا بڑھانا

(1) پندره عدد روزانه کھاتے رہنے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ناریل کھاتے رہنے سے مادہ تولید گاڑھا ہوتا ہے جنسی خواہش بڑھتی ہے۔

آم کارس دونتین ماہ پیتے رہنے سے قوت مردمی بڑھ جاتی ہے۔

حچھوہارے دودھ میں بھگوکر کھانے سے سرعت ِ انزال کی شکایت دور ہوجاتی ہےاور ماد ہ تو لید بھی گاڑھا ہوجا تا ہے۔

نامردی کی شکایت دورکرنے کیلئے سردیوں میں دورتی کیسر دودھ میں ملا کر پئیں، چند دِنوں کا استعال ہی کا یا پلیٹ دےگا۔

دلیں تھی دس گرام کے ساتھ ایک کیلامبح ناشتہ کے طور پر کھا کراو پرسے دودھ پینے سے قوت مردمی میں اضافہ ہوتا ہے۔

با دام یانچ عددایک چمچه دلین تھی گرم دودھ میں ملا کر جماع کے بعد پینے سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔

ا ٹڈے کی زردی دو عدد کھا کراو پر سے دودھ آ دھا کلوپئیں۔روزانہاس کا استعال مفید ہے۔

(۲) شہداور دودھ ملا کرییئے سے قوت جسمانی اور مادہ تولید میں اضافہ ہوتا ہے۔

(٣)

(₤)

(0)

(٦)

(Y)

(\(\)

(٩)

(1) جامن کی شخطی کا چورن بفتدر جارضبح وشام یانی سے پھانک لینے سے احتلام بند ہوجا تا ہے۔

(٣) اناركے تھلكے يسے ہوئے يانچ گرام صبح وشام ياني سے لينااحتلام ميں فائدہ پہنچا تا ہے۔

اور برے دوستوں سے بحییں۔

(۲) دھنیا پیس کرمصری ملائیس روزانہ شنڈے یانی سے بھا تک لیں احتلام کے ساتھ ساتھ پیشاب کی جلن دور ہوجاتی ہے۔

(£) احتلام کاسب سے بہتر اور آسان علاج ہیہ ہے کہ رات گرم دودھ نہ پئیں۔ چیت سید ھے نہ کیٹیں ،سونے سے قبل منہ ہاتھ

دھولیا کریں، صبح جلدی اُٹھ جایا کریں ،اگر نیم گرم دودھ بینا ہوتو سونے سے تین گھنٹے پہلے پی لیا کریں۔اپنے خیالات نیک رکھیں

سرعتِ انزال

(٤) تلسی کے بیج یا جڑیان میں رکھ کر کھانے سے دیر تک رکاوٹ بھی ہوتی ہے۔

حچھوہارے یانچ عدد ٹو بی سمیت روزانہ کھانے سے رکاوٹ پیدا ہوگی۔

منقی 60 گرام دھوکر بھگودیں۔بارہ گفٹے بعد کھالینا مفیدہے۔

کوند کتیر ایسی ہوئی آ دھی چچ ایک گلاس پانی میں بھگو کررات بھر پڑی رہنے دیں صبح اس میں شکر شامل کر کے کھالیں۔

(٦) ستاور کی جلیبیال اس مرض میں انتہائی مفید ہیں۔

(1) سبھنے ہوئے چنے اور بادام کی گری ہموزن مقدار میں کھا کراوپر سے دودھ پی لینے سے جہاں مادہ تولید گاڑھا ہوتا ہے

وہاں رکا وٹ بھی ہوتی ہے۔

(۲) با دام کی گردی چھ عدد، کالی مرچ چھ عدد، سونٹھ دو گرام میں ذا نقنہ کے مطابق مصری ملالیں، اس کو کھانے کے بعد گرم دودھ پینے سے جماع کا وقت بڑھ جاتا ہے۔

(٣) نشخاش کاشر بت اوراسیغول 5.5 گرام یانی میں ملا کریینے سے سرعت انزال دور ہوجاتی ہے۔

(0)

(Y)

(\(\)

آلودگی آج کا اهم مسئله

و **نیا** کے گرد قدرتی طور پراوزون کی پرت کو دھوئیں اور دیگر کثافتوں کی وجہ سے جوشد یدخطرات لاحق ہو چکے ہیں ان سے آگاہ

کرنے کی ضرورت ہے۔دھوئیں اور دیگر کثافتوں کے سبب پھیلنے والی بیار یوں اورموسموں میں ہونے والی تبدیلیوں سے گرمی کی

شدت میں اضافہ ہور ہاہے۔فضا آلودہ ہورہی ہے۔ سینے کے امراض پیدا ہورہے ہیں۔گاڑیوں کا دھواں کینسر جیسے موذی مرض

میں اضا فدکا سبب بن رہاہےاوراگراس آلودگی پر قابونہ پایا گیا اور کوئی لائح عمل مرتب نہ کیا گیا تو بیمرض انسانوں کیلئے ایساروگ

بن جائے گا جس سے کوئی فرداپنے آپ کو نہ بچا پائے گا۔ ناک، کان اور گلے کی بیاریاں انسانی زندگی کیلئے خطرہ کا باعث

بن جائیں گی۔اب تو اکثر سننے میں بیآ رہاہے کہ دنیا کے مختلف مما لک میں کالی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے، فضائی آلودگی نے

و **نیا** کے بڑے بڑے ممالک اس مسئلہ کی طرف سنجیدگی سے سوچ بیچار کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں کہ دنیا میں فضائی آلودگی کو

یا کنتان میں بھی قوم کو ماحولیاتی آلودگی کے سبب ہونے والے خطرات سے بچانے کیلئے دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور

کارخانوں کوآ بادی سے دورمنتقل کرنا ہوگا اور کارخانوں اور فیکٹر یوں سے نکلنے والے دھوئیں سے کثافتوں کوصاف کرنے کیلئے

خصوصی بلانٹ لگانے ہوں گے جو فضا میں جا کر آلودگی نہ پھیلائیں۔اس سلسلہ میں الیی ٹیکنک بھی ایجاد کرنا ہوگی کہ

موسموں کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ بارشیں بےموسم اور شدید نتم کی ہور ہی ہیں یا پھر بالکل ہی نہیں ہور ہیں۔

کس طرح کم کیا جائے اور دنیا کو ہونے والی اس تباہی سے کیسے بچایا جائے۔

جس سے سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کے دھوئیں کو کنٹرول کیا جا سکے۔اس معاملہ میں شمسی توانائی اہم کردارادا کرسکتی ہے۔ سائنسدا نوں کو اس طرف سنجیدگی ہے توجہ دینا چاہئے تا کہ فضائی آلودگی کوئم کیا جاسکےاورجس قدرجلدممکن ہو ملک کو تباہ کن امراض

سے نجات دلا کرا کی صحت مندمعا شرہ وجود میں لایا جاسکے۔ یہی آج کا اہم مسئلہ ہے۔

تشکست و تباہی ہوگی۔آلودگی کوئی محدوداورانفرادی مسکنہیں بلکہ بیقو می اور بین الاقوا می مسکلہ ہے۔

آلودگی جس رفتاراور پیانے پر بڑھ رہی ہے اگراس کے تدارک کا انتظام نہ کیا گیا تو بینوعِ انسانی کی خود اس کے اپنے ہاتھوں

﴿باب مشتم ﴾

فضائی آلودگی اور امراض

☆ 🔻 فضائی آلودگی ذینفس چیزوں کیلئے نہایت مصراثرات رکھتی ہے۔گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوئیں کاربن مونوآ کسائیڈ

ہوی بچوں میں کینسر کا اس طرح خطر ہوتا ہے جس طرح سگریٹ پینے والے کو۔

ان بیار یوں کا شکار ہوجا ئیں گے جوتمبا کو نوشی سے لاحق ہوتی ہیں۔

اور زرخیز ہیں آنے والے کل میں بنجراور بے آباد ہوجا کیں گے۔

آئکھوں کی بیاریاں بھی کثرت سے ظاہر ہوئیں۔

تواس کی علامت میں بہت زیادہ کمی رہی اوروہ جلدا چھا ہو گیا۔

کی بہت زیادہ مقدار ہوا میں ملارہے ہیں۔اس کےعلاوہ اور بھی بہت سی زہر ملی گیسنر جو کیمیکلز فیکٹریوں سے خارج ہوتی ہیں۔

🖈 🔻 سگریٹ پینے والے حضرات اپنی صحت کی نتاہی تو کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آئسیجن کو جلا کر دوسرے لوگوں کیلئے بھی

بربادی کا گڑھا کھودتے ہیں۔سگریٹ کے دھوئیں ہے آس پاس بیٹھے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔سگریٹ نوشی کرنے والے کے

اس کتے آپ کا فرض ہے کہ سفر کے دوران اپنے پاس کسی کوسگریٹ نہ پینے دیں۔وگرنہ آپ سگریٹ نہ پینے کے باوجود بھی

🖈 🔻 لا ہور جیسے شہر میں جہاں ہر چوک پرٹر یفک کا سیاہی کھڑا ہوتا ہے الیبی بہت سی گاڑیاں روزانہ و کیھنے میں آتی ہیں

جو اتنا دھواں چھوڑتی ہیں کہ جہاں سے گزرتی ہیں سیاہ بادل بھیرتی ہیں۔انہیں رو کنے والا کوئی نہیں۔سائنسدانوں کی شختیق کے

مطابق اگرآ لودگی اسی طرح پھیلتی رہی تو کل کود نیا کے تمام مما لک کے موسم بدل جا ئیں گےاور جو علاقے اس وفت سرسبز وشا دا ب

🖈 🔻 فضائی آلودگی سے جوامراض بڑھ گئے ہیں ان میں سرطان ، پھیپھڑوں کے امراض اور جلدی امراض خاص طور پر قابل ذکر

ہیں۔ چندسال ہوئے جب لا ہور میں سیلاب آیا تھا۔ بہت ہی فیکٹریوں کے کیمیکل پانی میںمل گئے۔علاوہ ازیں انسانی اور حیوانی

لاشوں کا تعفن بھی اس بات کا باعث بنا کہ جلدی امراض و بائی صورت میں پیدا ہوئے معلوم ہوتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ

🖈 🔻 اسی طرح کراچی کے ساحل پرکنگرا نداز ایک غیرمکلی جہاز نے اپناسکریپ سمندر میں پھینکا۔اس سکریپ میں تابکارا جزاء

بھی شامل تھے جس کی بدولت ہزاروں محھلیاں اندھی ہوکر مرگئیں اور ساحل پر جالگیں ۔ان مردہ محھلیوں نے فضا کواتنا آلودہ کیا کہ


پاکتان کے اکثر مقامات پرلوگ آنکھوں کی جلن،سوزش اورسرخی کا شکار ہوگئے ۔اس بیاری کو وائرل انفیشکن ہے موسوم کیا گیا

بیوائرس تابکاری ماحول میں تیزی سے پرورش یا تا ہے۔اس کےعلاوہ متعفن اور گندی آب وہوامیں اس کی نشوونمازیادہ ہوتی ہے۔

فی الحال کوئی الیمی دوا ایجاد نہیں ہوئی جواس پر اثر انداز ہوسکے البتہ بعض لوگوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جولوگ اس دوران

آک کے پتے کھاتے رہے وہ آشوب چیثم کا شکارنہیں ہوئے اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی آنکھوں کی سوزش کا شکار ہوا

ہم سانس لیتے ہوئے جہاں آئسیجن پھیپے دوں میں پہنچاتے ہیں وہاں بہت ہی مصرصحت گیسیں بھی ہمارےا ندر چلی جاتی ہیں۔



آلودگی پھیلانے والے دس بڑیے عناصر

(1) کار بن ڈائی آ کسائیڈ بیگیس عام طور پرصنعت اور گھروں میں استعال ہونے والی توانائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خیال رہے کہاس کےاضافے سے سطح زمین کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے جس سے کیمیاوی اور ماحولیاتی تباہیاں واقع ہوسکتی ہیں۔

(۲) کاربن مونوآ کسائیڈ فولا د کی صنعت تیل صاف کرنے کے کارخانوں اور موٹر گاڑیوں میں ایند هن کے نامکمل احتراق سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بیانتہائی زہر ملی گیس کرہ ہوائی کو متاثر کرسکتی ہے۔

(۳) سلفر ڈائی آکسائیڈ توانائی کے پلانٹوں، صنعتی کارخانوں، موٹر گاڑیوں اور گھر کے ایندھن کے دھوئیں سے پیداہوتی ہےاس سے آلودہ ہواسانس کی بیاری کو بڑھاتی ہے۔ درخت اور چونے کے پھروالی عمارتوں،مصنوعی ریشے اور نباتات کو

پیدا ہوتی ہےاس سے آلودہ ہواسانس کی بیاری کو بڑھاتی ہے۔درخت اور چونے کے پیھروالی عمارتوں ،مصنوعی ریشے اور نباتات کو کھا جاتی ہے۔

کھا جائی ہے۔ (٤) نائٹروجن آ کسائیڈدروں سوز انجنوں ،طیاروں ،بھٹیوں ،کھاد کے بہ کثر ت استعال ،جنگل کی آگ اور شنعتی کارخانوں

سے پیدا ہوتی ہے۔نومولود بچوں میں سانس اور برونکائٹس پیدا کرتی ہے۔آبی پودے بہ کثرت ہوتے ہیں آئسیجن کم پڑجاتی محمد اللہ معرب ذہت مدیک سے میں

(۵) فاسفورسبدرردمیں خصوصاً صاف کرنے والی چیزوں ، زیادہ کھاد والی زمین ، بہہ کرآئے ہوئے پانی اور مویشیوں کے فضلات میں پائی جاتی ہے۔جھیلوں اور دریاؤں کے پانی کو بگاڑنے کا بڑا ذریعہہے۔

(٦) پارہنجر ہایندھن کے جلنے سے ، مکرالکلی صنعت ، بجلی اور پینٹ کی صنعت ، کان کنی اور تیل صاف کرنے اور کاغذ کے

گودے کی صنعت کا نتیجہ ہے۔غذا کو خاص کر بحری غذا کو آلودہ کرتا ہے۔اییاز ہرہےجس سےاعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ (۷) سیسیہ۔۔۔۔۔انٹی ناک پیٹیرول کا ایک خاص جز و ہےلیکن سیسہ پگھلانے ،کیمیکلز کی صنعت اور کیڑے مار دواؤں میں بھی

پایاجا تا ہے۔ابیاز ہرہے جوانزائموں کومتاثر کر کے استعالے کو بگاڑتا ہے۔ بحری اشیاءاور پینے کے پانی میں جمع ہوجا تا ہے۔

، (۸) تیلآئل ٹینکروں، بحری جہاز وں کے حادثوں، تیل صاف کرنے والے کارخانوں، سمندر کےاندر تیل کے ذخیروں

اور ٹرانسپورٹ کے نضلات سے بیآ لودگی تھیلتی ہے۔اس سے بحری فرد مخلوق اورآ بی پرندوں کو نقصان پہنچتا ہے۔

(۹) ڈی ڈی ٹی اور دیگر کیڑے مار چیزیںصدف دار مخلوق کیلئے سخت زہر، زراعت پرمشمل ہے۔ پانی میں بہہ کر مچھلیوں کو مارتے اور غذا کوآلودہ کرتی ہے۔شاید بیسرطان بھی پیدا کرتی ہے۔مفید کیڑوں کو ماردیتی ہے۔

(۱۰) اشعاعایٹمی ری ایکٹروں، اسلحہ سازی اور اس کی آ زمائش اور ایٹمی طاقت سے چلنے والے بحری جہاز وں سے

اشعاع ہوتی ہے۔ اسے طب اور شخقیق میں استعال کیا جاتا ہے کیکن مقررہ حد سے زیادہ خوراک خطرناک رسولیاں اور معاقبہ میں اسٹ سے سکت

جینیاتی *تبد*یلیاں پید*ا کرسکتی ہے۔*

اگرآپ آ دھے گھنٹے اردگرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی سگریٹ کا دھواں سونگھتے رہیں تو آپ کی صحت متاثر ہوسکتی ہے۔خواہ بیہا ثر مستقل نہ ہو عارضی ہی ہولیعنی جولوگ عام مقامات پر اور دوسرے لوگوں میں بیٹھ کرتمبا کونوشی کرتے ہیں وہ نہصرف اپنی بلکہ دوسروں کی صحت کیلئے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔اس سے قبل جو تحقیق ہوئی ہے اس سے معلوم ہوا تھا کہ گھر میں تمبا کونوشوں کی تمبا کونوشی نہ کرنے والوں کیلئے بھی دل کی بیاری کا خطرہ ایک تہائی بڑھ جاتا ہے۔ میتحقیق جس کی تفصیل ایک امریکی طبی رسالے میں شائع ہوئی ہےا پی نوعیت کی پہلی مختیق ہے۔اس میں بہ جائزہ لیا گیا ہے کہتمبا کو کے دھوئیں سے ایسے تمبا کونوشی نہ کرنے والوں کے دورانِ خون پر کیا اثر پڑتا ہے جوتم ہا کونوشی کرنے والوں کے پاس بیٹھتے یا ان کےساتھ رہتے ہوں۔ میحقیق جاپان کی اوسا کاسٹی بو نیورسٹی کے سائنسدانوں نے کی اوراس کے دوران میں بیہ جائز لیا گیا ہے کہ دل اوررگوں کےخلیوں پراس دھوئیں کا کیااثر ہوتا ہے۔رگوں کےاندر بیخلیے درون جملی خلیے کہلاتے ہیں۔رگوں کو چوڑا کرنے میں مدددیتے ہیںاوران کی اندرونی سطح پر چکنائی کو جمنے سے روکتے ہیں یعنی انہیں تنگ نہیں ہونے دیتے اور تنکھے بننے میں مزاحمت کرتے ہیں کیکن اگران خلیوں کے عمل میں خرابی پیدا ہوجائے تورگیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور تھے بننے لگتے ہیں۔ س**ائتسدانوں** نے پندرہ تمباکونوشوں اور پندرہ تمباکونوشی نہ کرنے والوں کو نصف تھنٹے تک تمباکو کے دھوئیں میں رکھا۔ تجربے سے پہلے اور تجربے کے بعد ایک خاص طریقے سے ان افراد کے ان خلیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سائنسدانوں کو تمبا کونوشی کرنے والوں کے خلیوں کی کیفیت میں تو کوئی فرق محسوس نہ ہوالیکن تمبا کونوشی نہ کرنے والوں کے خلیوں کی کیفیت میں آ دھے گھنٹے بعد منفی تغیر پیدا ہو گیا۔اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ تمبا کو نہ پینے والوں کی رگوں اور دورانِ خون پر بھی تمبا کو کا دھواں اثر انداز ہوتا ہے۔ایک ماہر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ دوسروں کی تمبا کونوشی کا دھواں نہصرف بیر کہ ہماری اُلمجھن اور نا گواری کا باعث ہوتا ہے بلکہ اس سے ہمارے دل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور بیموت کا سبب بن سکتا ہے۔ **ایک** اور ماہرنے کہا کہ جولوگ تمبا کو کے دھوئیں میں سانس نہیں لینا جا ہتے انہیں اس بات کاحق ملنا جا ہے کہ وہ اس دھوئیں سے یاک فضا میں سانس لے سکیں اور بیہ بات اس صورت میں ممکن ہے کہ جبعوامی جگہوں اورسواریوں وغیرہ میں تمبا کونوشی پر یا بندی لگائی جائے اوراس پرتختی ہے عمل کرایا جائے کیونکہ تمبا کو کے دھوئیں کے نقصا نات کے بارے میں ٹھوس شوا ہدموجود ہیں۔

تہباکو کے دھوئیں کے نقصانات

(٤) کیڑے مکوڑوں سے لگنے والے امراض (۵) کیمیائی اشیاء سے درپیش خطرات اور (٦) حادثاتی طور پرپیش آنے والے نا گہانی حادثات اور زخم، ان خطرات سے معاشی پستی کے اثرات اور بڑھ جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے بچوں میں ماحول سے ہونے والی اموات اور امراض کی شرح میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ ان اہم خطرات سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ حفاظتی اقدامات متحکم ہوں اور ہنگامی بنیادوں پران کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جائے اورتر قی کواہمیت دی جائے ۔تجربات سے ثابت ہے کہ کم ترقی یا فتہ معیشتوں میں بھی ان خطرات میں نمایاں کمی کی جاسکتی ہے۔تجربے سے بیجھی ثابت ہواہے کہ زیادہ آ مدنی والےخوشحال معاشروں میں بچوں کے ماحولیاتی امراض کا بوجھ کم رہتا ہےاور اسی لحاظ سےان کی اولیت واہمیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔اس لئے مختلف علاقوں اورملکوں کیلئے بیضروری ہے کہ وہ ان مقاصد کے حصول کیلئے اپنی مخصوص اولیتو ں اور تر جیحات کا تعین کریں۔ **ماحولیاتی** مسائل صحت کے نئی حل میں اس سلسلے میں پالیسی سازی تعلیم ، بیداری پیدا کرنے کے اقدامات ، ٹیکنالوجی کے فروغ اور اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔اس قتم کی مداخلتیں یا تبدیلیاں مہنگی بھی ہوتی ہیں اوراس سلسلے میں فیصلہ سازوں، گھروالوں، برا در یوں ،استادوں ،سرکاری افسروں وغیرہ کامحرک اور کارگز ارہونا ضروری ہوتا ہے۔ **ذیل میں** ان شعبوں کا ذکر ہے کہ جن کے سلسلے میں کئی اقد امات پرغور کیا جا سکتا ہے اور ان کے سلسلے میں ایسے ماحولیاتی مسائل کی نوعیت اوران کی شدت کوپیش نظرر کھ کر ہی ہیا قدامات کئے جاسکتے ہیں ۔ان کےسلسلے میں مقامی ضرورتوں اوروسائل وتر جیجات کا پیش نظرر کھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔

بیجے بوں تو اپنی زندگی میں ماحول میں در پیش آنے والے مختلف خطرات سے دو حیار رہتے ہیں کیکن انہیں ایسے چیوخطرات صحت کو

زیادہ اوّلیت اوراہمیت دینا ضروری ہوتا ہے۔ (۱) گھر میں فراہم یانی کا تحفظ (۲) صحت وصفائی کی کمی (۳) فضائی آلودگی

بچوں کیلئے صحت مند ماحول اور محفوظ مقامات

پینے کا محفوظ پانی تھر پلیو مقاصد کیلئے صاف اور محفوظ یانی کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ محفوظ یانی تک رسائی ایک انسانی حق ہے۔ ہر شخص کو محفوظ یانی کی فراہمی کا یقینی ہوتا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے حقوق کے منشور و اعلان میں اسے تسلیم کیا گیا ہے۔

☆

☆

☆

☆

☆

صاف یانی صحت کے فروغ میں کلیدی کردارادا کرتا ہے۔ایسے پانی سے ہاتھوں کی صفائی،اس سے صاف سھری غذاکی تیاری، کپڑوں کی دھلائی اور گھر کی عام صفائی ستھرائی فروغ صحت کیلئے بہت ضروری ہوتی ہے۔ آلودہ یا گندے پانی سے ا مراض منتقل ہوتے ہیں اورایسے پانی کی کمی کی صورت میں صفائی ستھرائی بہتر طور پر نہ ہونے کی وجہ سے صحت محفوظ نہیں رہتی۔

صفائی کے اقد امات بھی گندے اور آلودہ پانی سے اس طرح متاثر ہوتے ہیں جیسے کہایسے پانی کے پینے سے صحت متاثر ہوتی ہے۔ **یا تی** سے لاحق ہونے والے امراض میں سب سے زیادہ اہم اسہال کا مرض ہے۔ بید دنیا بھر کے بچوں کا مہلک نمبر دو ہے۔ اس سے اندازا 13 لاکھ بچے ہرسال ہلاک ہوجاتے ہیں۔ترتی پذیر ملکوں کی کل اموات میں سے اس کی وجہ سے یا پنج سال سے

کم عمر کے بارہ فیصد بچے موت کے گھاٹ اُتر جاتے ہیں۔ دیگر امراض میں ورم جگر، پیچیش، ہیفنہ اور ٹائیفائیڈ بخار شامل ہے۔ گندے پانی سے جلداور آئکھوں میں انفیکشن بھی ہوتا ہے۔ان سے نکرے یا دوہوں کی شکایت کے علاوہ پانی کے کیڑوں سے

لگنے والا مرض بلہارز قابل ذکر ہے۔ پینے کے پانی میں کئی مصر کیمیائی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں مثلاً اس میں فلورائیڈ کی کثر ت سے ہڈیوں میں معذور پن خرابیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی طرح پانی میں سیسا کی کثرت سے بہت کم عمر کے بچوں میں

اس کے زہر ملے اثرات ظاہر ہوجاتے ہیں۔ ••• عیں عالمی ادارہ صحت اور یونی سیف کے اندازے کے مطابق دنیا کے ایک بلین افراد محفوظ پانی سے محروم ہیں۔

ایسے محفوظ یانی کے ذرائع کا گھرسے ایک گھنٹے کی مسافت پر ہونا ضروری ہے۔الیی اسٹی فیصد آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہےاور

دیمی اورشہری علاقوں میں محفوظ یانی کی فراہمی کے ذرائع تک ایسی آبادیوں کی پہنچ کویقینی بنایا جائے۔

گھر میں محفوظ یانی جمع رکھنا اور اس کے معیار کے خراب ہونے کے امکان کی صورت میں اس یانی کو محفوظ بنانے کے اقدامات سے لوگوں کو ہاخبر کرنا، کیونکہ صاف پانی صحت کیلئے بہت مفید ہوتا ہے۔

سکولوں میں صاف پانی کی فراہمی ہے بچوں کی صحت اور حصول علم کے سلسلے میں ان پراچھے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔

پانی کے محفوظ ذرائع کے تحفظ سے پینے کے علاوہ ریہ پانی نہانے دھونے اور انجھی محچیلی کی فراہمی کا ذریعہ بھی

بچوں بڑوں میں صحت وصفائی کاعلم وشعور پیدا کرنا۔

اسے بہت دورسے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بیکام زیادہ ترخوا تین اور بچے انجام دیتے ہیں۔

ان اقدامات سے پانی مضرت رساں اشیاء مثلاً سیسے فلور ائیڈ اور سنکھیے کی اس میں شمولیت سے بھی صاف پاک رہتا ہے۔

فضلے کوٹھکانے لگانے کی سپولت فراہم نہ بھی ہو تو کم از کم بیضروری ہے کہ بچوں اور بڑوں کوکھانے سے پہلے اور فراغت کے بعد صابن یا را کھ سے ہاتھ دھونے کی ترغیب دی جائے۔اس بات کویقینی بنایا جائے کہ بچوں کا فضلہ محفوظ انداز میں ٹھکانے لگے اور انہیں صحت و صفائی کے محفوظ ذرائع فراہم ہوں۔ س**کولوں می**ںلڑکوں اورلڑ کیوں کیلئے الگ ہیت الخلاء تغمیر کئے جائیں اس طرح امراض کم پھیلیں گے۔ ہاتھ صابن سے دھونے سے اسہال کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔

ایشیاءاورافریقه میں فراہم ہیں۔ایشیاء کی 31 اورافریقہ کی 48 فیصد آبادی ان سہولتوں سے محروم ہے۔

صحت و صفائی

چیملین افراد نابینا ہوجاتے ہیں۔


غلاظت اور کوڑا کرکٹ انسانی آبادیوں سے بہت دور پھینکا جائے اور بچوں کو ان سے دور رکھا جائے ، کھانے سے پہلے

بچوں سمیت تمام انسانوں کے فضلے کامحفوظ انداز میں ٹھکانے لگا نا بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے بھی کئی امراض بھلتے ہیں۔

اسہال اورجلدی امراض کےعلاوہ آنکھوں میں ککرے کی شکایت کا بھی اس سے گہراتعلق ہے۔اس نا قابل علاج مرض سے ہرسال

و **نیا** کے 2.4 بلین افراد کواس سلسلے میں صفائی کی سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ان میں ترقی پذیر ملکوں کی دیہی اور شہری آبادی

دونوں شامل ہیں۔ **199**ء سے **۲۰۰۰ء** تک ان کی فراہمی کے اس سلسلے میں بہت کم ترقی اور بہتری ہوسکی۔ بیسہولتیں سب سے کم



مرض پھیلانے والے کیڑیے مکوڑیے

ہرسال دس ہزار بچے اس سے ہلاک ہوتے ہیں۔

ان امراض سے بچاؤ كيلئے ضروري ہے:۔

☆

☆

☆

☆

☆

جالیاں گگوائی جائیں۔

یوں تو اس فتم کے تمام کیڑے مکوڑے بچوں کی صحت کیلئے خطرہ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے بعض خاص طور پر ان کیلئے

زیادہ خطرنا ک اورمہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہان کےجسم کا نظام مدا فعت کمزور ہوتا ہے۔ان امراض میں پیشامل ہیں۔

(1) لمبیریا.....مچھروں سے بھیلنے والا بیہ بخار بچوں کوزیادہ اپنا نشانہ بنا تا ہے۔اس مرض کا سب سے زیادہ زورصحرائے اعظم کے نواحی ملکوں میں ہے جہاں ہرسال پانچے سال سے کم عمر کے دس لا کھ بچے اس سے ہلاک ہوجاتے ہیں۔

(Y) کمغاوی ملیریاسس....اس کے جراثیم لمغاوی نظام میں جڑپکڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے بارہ سال کی عمر کے بچوں کے اعضاء بھی بہت ست ہوجاتے ہیں۔ ہائیڈروسیل اورلیمفیڈ یما اس کے دوخاص امراض ہیں۔ملیریا کے بعد بیددوسرے نمبر پر

آتاہے۔اس سے بچے کی صحت مندزندگی پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔

اسہال اخراج خون اور کمی خون کا سبب بنتے ہیں۔ بچوں کے علاوہ بڑے بھی اس کے شکار ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہیں لا کھا فراد اس کےشکار ہیں۔

(٤) 🛚 جاپانی ورم د ماغ بیرجنوب اور جنوب مشرقی ایشیاء کا مرض ہے۔ پانچ سال سے کم عمر کے بیچے اس کے زیادہ

شکار ہوتے ہیں۔اندازاً ہرسال چالیس ہزار بچے جاپانی ورم د ماغ کی ز دمیں آتے ہیں۔اس کی شرح اموات ہیں فیصد ہے۔ زندہ رہنے والوں میں سے پچاس فیصد کی ذہنی صلاحیتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ بیرچاول والے علاقوں کا اہم مرض ہے۔ (o) کیش مانی پاسس..... بیمرض ریگتانی مکھی کے کا شنے ہے لگتا ہے۔جلدی شکایت کےعلاوہ اس کی ایک قشم اندرونی اعضاء کو

بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ا<u>بوہ ہ</u>ے میں اندازا 59 ہزار اموات اس کی وجہ سے ہوئیں۔جلدی قشم سے دوملین افراد متاثر ہیں جن میں 95 فیصد پانچ سال ہے کم عمر کے بچے شامل ہیں۔

(٦) سرخ بخار بیرتنگ اور گنجان علاقوں کا مرض ہے۔اس کے مچھر کے کاٹنے سے بخار آتا اور خون بہنے لگتا ہے۔

بچوں کو مچھر مار دوا میں بھگوئی ہوئی مچھر دانیوں کے اندرسلایا جائے۔مچھروں کوروکنے کیلئے دروازوں ، کھڑ کیوں میں

نهری اورسیرا بی علاقوں میں پانی کو جمنے نہ دیا جائے ،گڑھے بھردیئے جائیں۔ جایانی ورم د ماغ دھان کے کھیتوں میں خنز ہرے گھسے رہنے سے پھیلتا ہے۔اس کا تدارک ضروری ہے۔

بلہارزیا دراصل گھوٹگوں سے پھیلتا ہے۔اس کا تدارک ضروری ہے۔ لال بخار (ڈینگے فیور) کے مچھر پانی اور بند مقامات میں پرورش پاتے ہیں۔اس لئے پانی کے تمام برتنوں کو ڈھک کر

رکھنا چاہئے۔ بیخالی برتنوں، گملوں، پرانے ٹائروں میں جمع پانی میں اپناٹھ کانہ بناتے ہیں۔ان سب کومحفوظ بنا ناضروری ہے۔

كيميائي خطرات

صنعتی پیداوار میں اضافے کے ساتھ اشیاء کی تیاری وغیرہ میں کیمیکلز کا استعال بھی بڑھتا جار ہاہے۔اس لئے ابخطرنا ک کیمیکلز گھر اور بستیوں کے علاوہ سکولوں اور کھیل کے میدانوں میں بھی خاص طور پر بچوں کیلئے خطرہ بن گئے ہیں جوصنعت کار

ہرسال زہر ملے کیمیائی مادوں کی وجہ سے بچاس ہزار بچے ہلاک ہوجاتے ہیں۔

عام طور پر کیڑے مار دوائیں بے احتیاطی سے چھڑ کی بھی جاتی ہیں اور انہیں محفوظ انداز میں سٹور بھی نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح گھر میں استعمال ہونے والی اشیاء بمٹی کا تیل ، کیڑے مار دوا ، سالونیٹ رنگ ، پینٹ اور دوسری کیمیائی چیزیں محفوظ انداز میں نہیں رکھی جاتیں چنانچے ریہ بچوں کی پہنچ میں ہوتی ہیں۔چھوٹے بچوں میں تجسس کا فطری مادہ موجود ہوتا ہے۔وہ ان اشیاءکو د یکھنے سو تکھنے اور چکھنے کی وجہ سے زہر بلےاثرات کا شکار ہوجاتے ہیں جس سےان کی زند گیاں خطرے میں پڑجاتی ہیں۔

احتیاطی تدابیرے کامنہیں لیتے،ایسے اجزاءاوراشیاء کو بے احتیاطی ہے بھینک کروہ بچوں کیلئے سخت نقصان کا سامان کرتے ہیں۔

ہے ارادہ پہنچنے والے زخم

ان میں روڈٹر یفک کے زخم، زہرخوردنی، گرنے، جلنے، ڈو بنے کے واقعات شامل ہیں۔ ا**ن ب**ے میں انداز اُ پندرہ سال سے کم عمر

کے 675000 بچے ایسے واقعات سے ہلاک ہوئے۔ دنیا بھر میں اس قتم کے زخموں اور حادثات سے پندرہ سال سے کم عمر کے

ہیں فیصد بچوں کی اموات واقع ہوئی ہیں۔اس لحاظ سے بیاس عمر کے بچوں کی اموات کا دسواں اہم سبب ہے۔اسوفت اس عمر کے اکیس فیصد بچے سڑک کے حادثات کے شکار ہورہے ہیں۔غرقابی کی شرح اُنیس فیصد ہے۔ یوں تو بیایک عالمی مسکہ ہے

کیکن اس قشم کے اکثر واقعات کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں پیش آتے ہیں۔اس سلسلے میں قومی پالیسیاں وضع کی جائیں اور اس کیلئے وسائل فراہم کئے جائیں۔

بچوں کو کہلی فضا میں تعلیم دینے سے دمہ پر به اَسانی فابو پایا جا سکتا ھے فطری اور دینی زندگی نے کھلی فضاکی دعوت دی،اسلامی زندگی کھلی فضا کوتر جیج دیتی ہے۔سترسال سے زیادہ عرصے تک برطانیہ میں یہ رواج رہا کہ نازک بچوں کو ایسے سکولوں میں بھیجا جاتا تھا جو بالکل کھلے ہوئے ہوتے تھے ہاں اگر موسم خراب ہوتا تو پھرانہیں کمروں میں تعلیم دی جاتی تھی لیکن ہے کمرے بھی نہایت روشن اور ہوادار ہوتے تھے۔ نازک بچوں سے یہاں مراد وہ بچے ہیں جودَ مے اور ورم شعب (برونکائش) جیسے امراض میں مبتلا ہوتے تھے۔

میر تذکرہ بردی تفصیل سے دوایسے لوگوں نے کیا ہے جو مجھی اسی طرح کے سکول میں زیرتعلیم رہ چکے ہیں۔ گوآج کے دور میں کھے سکول کی بات عجیب لگے گی اور ماہرین تعلیم اس سے خوف کھانے لگیں گے لیکن معالجین کو اس پر جیرت ہوتی ہے کہ

کھے سکول میں بظاہر کتنی کا میا بی سے بچوں کے دمہ پر قابو پالیاجا تاہے جس میں آج برطانیہ کے پندرہ لا کھنچے ہتلا ہیں۔ **برطا شیرکا پہلاا و پن ایئرسکول کے وا**ء میں جنو بی لندن میں قائم ہوا۔ بیسکول دراصل جرمنی کے ایک سکول کی نقل تھا جو حارکٹن برگ

کے نز دیک ایک جنگل میں قائم کیا گیا تھا۔ تھلےسکول کا یہ تجربہ اس قدر کامیاب رہا کہ بے درو دیوار کے ان سکولوں کا سلسلہ

بڑھناشروع ہوگیا اور وہ وفت بھی آیا جب بغیرا قامت گاہ کے 101 سکول اور اقامت گاہ والے 22 سکول برطانیہ میں کھل گئے جن کا خرچ محکمہ تعلیم کے ذمے تھا۔ان کے علاوہ لوگوں نے رضا کارانہ طور پر مزید 32 اقامت گاہ والے سکول کھول لئے۔

ان تمام سکولوں میں ایک وقت میں سترہ ہزار سے زیادہ بچتعلیم حاصل کرتے تھے۔

اس دور کی ایک سرکاری ر پورٹ کے مطابق ان مخصوص سکولوں میں تعلیم یانے والے اُسٹی فیصد تک بیج صحت یاب ہو گئے۔ <u> 1919ء کے عشرے میں ایک سرکاری رپورٹ شائع ہوئی جس میں بتایا گیا تھا کہ بچوں کوان کھلی فضا والے سکولوں میں سب سے</u>

زیادہ فائدہ پہنچاوہ سوئے تغذیہ خون کی کمی اور ورم شعب یا کھانسی کے مریض تھے۔ان بچوں کو سیح طریقے سے سانس لینے کی

تربیت دی گئی اوراس تربیت نے تازہ ہوا کا ایسااثر دکھایا کہ صحت بہتر ہونے گئی۔رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بیصحت یا بی بچوں کے مستقبل کے امکا نات کو یکسر بدل کرر کھ دے گی۔

طب کے میدان میں تیزی سے ترقی اور برطانیہ میں بیشنل ہیلتھ سروس کے قیام نے رفتہ رفتہ ان کھلے سکولوں کی اہمیت کو کم کردیا

ان کی تعدادگھٹنا شروع ہوئی اور <u>و کوا</u>ء کے عشرے تک زیادہ سکول بند ہو گئے یا نہیں ذہنی اور جسمانی معذوری والے بچوں کیلئے

مخصوص کردیا گیا۔

سے غافل رہتا ہے اس لئے ابتداء آفرینش ہی سے انسان صبح کے ناشتے کی طرف بہت زیادہ متوجہ اور مائل رہاہے۔ قب**ل از**میح کے آثار وفرائن سے اس بات کا پتا چلا کہ چینی حکمران صبح کے ناشتے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے بلکہ اس مقولے سے یہ بات مزیدعیاں ہوتی ہے کہ جوان صبح کے کھانے پر جوان ہوتے ہیں اور بوڑھے سبح کی غذاسے تندرست رہتے ہیں۔ ع**صرنو ف**یشن ونفاست کے جس بحران کا شکار ہے اس میں جہاں زندگی کے اورشعبوں میں انسان اپنی صحت کی بر ہادی کا سامان کر رہا ہے وہیں صبح کا ناشتہ بھی فیشن اور نفاست کی نظر ہور ہا ہے۔ زیرِ نظر سطور سے ایک بات واضح کرتا ہوں کہ اس مضمون کو پڑھتے اور سمجھتے وفت اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس میں بندہ مسلسل تجر بات و مشاہدات کی روشنی میں بچوں کی صحت و تندرستی کو پیش نظر کئے ہوئے ہے۔ **جارے ہ**اں رواج ہے کہ بچے کو عام طور پر صبح کے ناشتے میں ہلکی پھلکی غذا دی جاتی ہے۔ بیہ بات بچے کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ سکون ہے ہیں بیٹھے گا۔ دوڑ دھوپ، بولنااس کے مزاج کا حصہ ہےاور پھریہی بچے یا نو جوان سکول یا کا لجے پڑھنے کیلئے جاتے ہیں اورمسلسل د ماغ سوزی ہوتی ہے چونکہ کم کھا نا جلدی ہضم ہوجا تا ہےاورمسلسل د ماغی وجسمانی حرکت کی وجہ سےخوراک نہ ملنے پر مسلسل كمزور موجاتا ہے پھراس كاعلاج كراياجاتا ہے بجائے اس كے كماس كاسبب تلاش كياجائے۔

ماہرین اغذابیے نے اس بات کو متفقہ طور پرتشلیم کرلیا ہے کہ بچوں اور نو جوانوں کوشیح کی غیر متوازن غذا سے بچایا جائے اور

ان کیلئے ناشتے میں اتنی خوارک مہیا کی جانی چاہئے جو کہ کالج یا سکول سے واپسی تک ان کیلئے قوت اور طاقت کا سہارا ہے۔

وا **شکٹن** ' بچوں کی صحت کے متعلق ایک امریکی جریدے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جو بچے صحت مند ناشتہ کرتے ہیں

ع**صرجد بی**رنے جہاںانسان کی عادات، گفتگو،مزاج اورمعاشرت کو بدل ڈالا ہے وہیںانسان کےکھانے اور پینے کےاوقات اور

لواز مات پربھی گہرااٹر چھوڑا ہے۔انسان کیلئے آ رام اللہء ٗ وجل کی طرف سے ایک نعمت ہے چونکہ نیند کی وجہ سے انسان کھانے پینے

اچھا ناشتہ کرنے والے بچے ریاضی میں تیز ھوتے ھیں

کیا بچوں کے امراض کا سبب صبح کا ناشتہ ھے

ان کی ریاضی کی استعداد میں بھی اضافہ ہوجا تاہے۔

و **ماغی محنت** اور ارتکاز توجہ قوت کے بل بوتے پر باقی اور قائم ہے۔ انسان جب رات کوسوتا ہے تو چونکہ نماز مغرب کے بعد

ناشتہ کے اثرات نگاہ پر ڈبیلوا پچ اولینی عالمی ادارہ صحت کے ایک مختاط اندازے کے مطابق آنے والی اُسّی فیصدنۂ نسل میں نظر کی کمزوری کے اثرات

د بیوان اوسان ما کادارہ حصاصے ایک محاط انداز سے مصابل اسے دان اسلام میں سری سری سروں سرورں سے اس سے بہت گہرے ہوں گے۔اس کے دیگر اسباب میں ایک بڑا سبب صبح کے ناشتے کا غیر متوازن ہونا اور بیچے کی طلب اور اس کی

قوتِ ِصَرِ فَ كِمطابِق غذانه ملنا صنف چیتم كے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔

ناشتہ کی کمی کے اثرات اخلاقیات پر کمزورانسان غصے کو برداشت نہیں کرسکتا جس کی وجہ ہے اس کے اندر چڑ چڑ اپن، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بمُنگڑ، ہرایک سے تلخ کلامی

اور تلخ مزاجی اس کامعمول بن جا تا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس کی بنیادی وجہ گھریلو نا چاتی اور دیگرغیرمتوازن ناشتہ قرار دیا ہے۔ الغرض ناشتے کی کمی سے اس کے توازن میں تبدیلی سے ردج ذیل امراض پیدا ہونے کا قوی خطرہ ہوتا ہے۔نفسیاتی امراض،

ذہنی اُلجھنیں، ڈپریشن،خودکشی کےعوامل، گھریلو ناچا تی ،ضعف د ماغ ،ضعف بھر،اعصابی کمزوری، کھچاؤ، مزید برآں اس کے سے مصرف نہ تنہ سے :

گہرےاٹرات خواتین کی نسوانیت پراورنو جوانوں کی قوتِ جوانی پراکٹر دیکھے گئے ہیں۔ **بچوں** کو ان کی عمر ،ان کی د ماغی اور جسمانی طاقت کے اخراج کی کمی کو پورا کرنے کے مطابق صبح کا ناشتہ دیا جائے ، صرف چائے اور

رس کیک بچوں کیلئے قطعی موز وں نہیں۔

ناشتے کے اثرات دماغ پر

ا یک بادشاہ بہت تندرست اور توانا تھا۔ ایک دفعہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے

اس کی صحت کا راز دریافت کیا۔ بادشاہ نے کہا تھیم ہرونت میرا علاج کرتے رہتے ہیں اور وہ تھیم میرے یاؤں ہیں۔

میں جب بھی پیدل چلتا ہوں تو میرے یا وُں ہی حرکت میں آتے ہیں۔اس لئے جب ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو تمام جسم

مسلمانوں کو دن میں یانچ مرتبہ نماز کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔مسجد کی طرف چل کرآنے کے اس^{عمل} کو

صحت میں بہتری کی طرف پیش قدمی بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔اس طرح حج وعمرے میں طواف اور صفا مروہ کی سعی بھی ہمارے لئے

جسمانی وروحانی راحت وسکون کا سامان کرتی ہے۔اسلام کےفطری وفلاحی نمرہب ہونے کا بیا یک کھلا ثبوت ہے۔ادا کی جانے

والی نماز وں پربھیغور کیجئے تو انداز ہ ہوگا کہ قیام ، رکوع و ہجود میں جسم کے تمام جوڑ متحرک رہتے ہیں۔اعتدال سے پا کیز ہ غذا کمیں

پیدل چلنے کے کمالات

آ رام اورسکون کا محور بن جا تا ہے۔

پیدل چلنے سے کون کون سے امراض دور ہوتے ہیں

جب ہم مرغن غذا کھا کر کری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چلنا پھرنا ہوتانہیں تو کھائی ہوئی غذامتعفن ہوجاتی ہے اور پھر وہی غذا

روزانہ کم از کم پانچ میل پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ مریض دوا کا استعال کرے تو صرف چالیس یوم میں ہی جسم اور پہیٹ

ول چونکہ خودمتحرک عضو ہےاس لئے حرکت کو پسند کرتا ہے کیکن جب دل رکھنے والے انسان کوغفلت اور سنتی غالب آتی ہے اور

تبخیر، گیس

بس،ٹرین،ٹیشن، بازار،گلی ہرجگہآپ کو ہاضے کی دوائی کااشتہارمل جائے گایا کوئی گولیاں ہاضم سفوف یامکسچر بیچنے والامل جائے گا۔

ہر کسی کا دعویٰ ہوگا کہ ہرفتم کی بادی، گیس، تبخیر وغیرہ کا آخری علاج اس کا بینسخہ ہے۔اس وقت ملک کے اندر جتنی ادویات امراض معدہ کیلئے بنتی ہیں اتنی شایدکسی اور مرض کیلئے تیار نہ ہوتی ہوں ،حالانکہ تبخیراور گیس کا علاج صرف اور صرف پیدل چلنا ہے

بجائے خوراک بننے کے بیاری بن جاتی ہے۔

(۲) دائمی قبض د**ائمی قبض** ایک تھین مسئلہ ہے۔ دوائی ، گولی کھائی اجابت صاف ورنہ پھر وہی قبض کیکن اگر مریض قبض کے علاج کے ساتھ ساتھ

مسلسل پیدل چلنا شروع کردے تو دائمی قبض ہے نجات مل جاتی ہے۔

(۳) **بواسی**ر

بواسیر کو بعض زبانوں میں بیٹھنے کے مرض کو کہتے ہیں کیونکہ بواسیر پیدل چلنے والے کو بہت کم ہوتی ہے اور اس کا علاج اگر پیدل چلنے سے کیا جائے تو بہت کارگر ہوگاحتی کہا گر بادی بواسیر کے مریض بظاہر چل نہیں سکتے لیکن جب انہوں نے پیدل چلنا

شروع کیااورمسلسل متواتر مستقل مزاجی سے چلتے رہے تو مرض نے ہمیشہ کیلئے سلام کردیا۔ (٤) موثاپا

وہی انسان دل کی طرح متحرک نہیں ہوتا تو پھریہی دل روٹھ جا تاہے پھراس کومنانے کیلئے طرح طرح کے طریقہ ادویات کی صورت میں اختیار کئے جاتے ہیں کیکن بیروٹھ کرا گرمشکل سے مان بھی جائے تو پھر بھی حفظ ما تقدم کے تحت اس کا علاج پیدل چلنا ہی ہے۔

نارمل ہوجائے گا۔

(۵) <mark>دل کے امراض</mark>

جسم کیلئے عذاب ہے۔

(Y) کرسی نشین مت بنئے

بڑھتا جار ہاہےاگرآپ اپنے ماحول پرغور کریں تو آپ کوفورا اس بات سے آگاہی ہوگی کہاس کی اصل بےحرکت زندگی ہے

جب ایسےلوگوں کو پیدل چلنے کامشورہ دیا جا تا ہےتو جومریض اس پرختی سے ممل کرتے ہیں وہ حیران کن طریقے سے صحت کی طرف

گامزن ہوتے ہیں اور بےخوابی ان ہے کوسوں دور بھاگتی ہے حتی کہ ایسے مریض جن پرنشہ آ ور گولیاں اثر کرنا چھوڑ گئیں تھیں

بہت دبرتک ایک ہی جگہ جم کر بیٹھے رہناا نتہائی مصر ہے جس کی بدولت ہرفتم کی بیاری گھیرسکتی ہے۔ بہرحال جن کا زیادہ تربیٹھنے کا

او کچی کرس سے جھولنے والی کرسی تک ،سب بیٹھنے ہی کا کام دیتی ہیں۔کرس پر بیٹھ کرخواہ ڈیسک پر جھکے ہوئے یاٹی وی کےسامنے

بے ہنگام طریقے سے بیٹھ کر ہم بہت سا وقت بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں اور کرسی خواہ وہ آرام دہ کرس ہی کیوں نہ ہو

نیویارک میں نساوً کا وُنٹی میڈیکل سینٹر کے شعبہ فزیکل میڈیسن اور ری ریلی ٹمیشن کے سربراہ کہتے ہیں جب آپ بیٹھے ہوں

توریڑھ کی ہڈی پر کھڑے ہونے کی نسبت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔اس کی وضاحت پیکرتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی صورت میں

پٹھے ازخودسیننکڑوں پونڈقوت صرف کردیتے ہیں کیکن بیٹھے ہوئے اس سے کہیں زیادہ قوت خرچ ہوجاتی ہےاوراس قوت سے زیادہ

قوت خرچ ہوجاتی ہےاوراس قوت کا زیادہ تر حصہ ٹھیک ریڑھ کی ہڑی سے خارج ہوتا ہے۔خصوصاًا گرایک جھک کر بیٹھنے کی عام

کیکن بیہ نہ سمجھئے کہ آپ کے پٹھے ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچانے کی صورت میں کوئی وظیفہ یا جسمانی اوا کرتے ہیں،

نہیں ایسانہیں ہے۔ بقول ڈاکٹر فریڈ مین بیٹھے ہونے کی حالت میں اکثر اعصاب بے ممل ہوکررہ جاتے ہیں۔وہ مزید وضاحت

کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے عمل پٹھے کمزور ہوجاتے ہیں۔ پیٹھ کے اعصاب سے زیادہ

شمکمی اعصاب ریڑھ کی ہڈی کوسہارا دیتے ہیں۔ بیٹھے رہنے کے باعث شمکمی اوراعصاب کمزور پڑجا کیں توبیسہارا بھی مضبوط^{نہ}یں

وہی مریض جب مسلسل پیدل چلناا پناشعار بناتے ہیں تو پھران کو طبعی نیند کا مزہ ملتا ہے۔

کام ہےوہ بھی کچھوقفہ وقفہ کے بعد چند قدم چل پھرلیا کریں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔

(کیکن بری عادت) میں مبتلا ہیں تواس قوت کا اخراج اور بھی بڑھ جا تا ہے۔

رہتا نتیجہ بیڈکلتا ہے کہ بے چینی اور کمر کا درد رہنے لگتا ہے۔

ڈاکٹروں کے کلینک اور اطباء کے مطب بےخوابی کے مریضوں کا مرکز ہیں لیکن ادویات میں اضافہ کے باوجود مرض اتنا ہی

تھوڑے فاصلے پر دکان سے سودا لانے کیلئے سواری پر ہرگزمت جائیں ، پیدل چلیں ، دفتر سے پچھے فاصلے پراپنی گاڑی کھڑی کر دیں

اور بقیہ راستے طے کرنے کیلئے اپنی ٹانگوں کوزحمت دیں۔ برقی سٹرھی استعال کرنے سے گریز کریں اگر آپ کسی بلندعمارت میں کام کرتے یا قیام رکھتے ہیں، سیرھیاں چڑھ کر اوپر جائیں۔ ان باتوں پر فوراً عمل شروع کردیں اور پیدل چلنے کا فاصلہ

عمرے قطع نظرورزش شروع کرتے ہی ست الوجو دلوگوں کی حالت بہت تیزی سے بدلنے گتی ہے اگروہ بہت موٹے یاعوارض کا

شکار ہو چکے ہوں تب بھی صرف ادھر ادھر چلنا پھرنا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔اس سے ان کی حالت بہت سدھر جائے گی

کیکن مکمل چھٹکارا پانے کیلئے انہیں تھکا دینے والی ورزش کرنی ہوگی۔ پہلوا نوں جیسی مشقت ضروری نہیں بس اتن محنت کافی ہوگ

جو برداشت کی جاسکے تاہم با قاعدگی لازمی ہے۔ یا در کھنا چاہئے کہ معمولی ہی بات بھی بہت ہوتی ہے اگراسے اصول کے طور پر

یہ ور زش آپ کے جنگمی اعصاب کومضبوط بنانے میں مدد دے گی۔اس سے بھی آ سان چاہیں تو کرس پرسیدھے تن کر بیٹھیں

کریں کہآپ کی پیشانی گھنے سے لگ جائے۔ یہی عمل دوسری ٹانگ پر دہرائیں جب ٹانگ اٹھائیں تو سانس باہر پھینکیں اور

جب پنچے رکھنے لگیں تو سانس اندر لیں۔ یہ ٹانگوں کا 'اٹھنا رکھنا' اتنی دیر جاری رکھیں جو آپ کیلئے قابل برداشت ہو۔

دونوں ہاتھا پنے گھٹنوں پررکھ کیں اورخوب گہراسانس اندر کھینچیں پھرساری ہوا خارج کردیں اور چندسکینڈ تک پہیٹ کے پٹٹوں کو اندر کھینچیں پھرانہیں ڈھیلا چھوڑ دیں اور پچھ دیر ہولے ہولے سانس لیتے رہیں۔جننی مرتبہ مناسب ہو بیمل دہرا ئیں۔

کرس پر بیٹھے ہوئے ورزش نہ کرنی پڑے اور بیٹھ رہنے کے باعث جود باؤپڑتا ہے اس سے نی جا کیس اس کے بھی طریقے ہیں:۔ 🌣 🕏 اگرآپ کو بہت دیر تک بیٹھنا ہے تو ہر دو گھنٹے یا اس کے لگ بھگ عرصے کے بعد ہر بار اُٹھ کر ادھرادھر نُہل لیں۔

🖈 ۔ اگرممکن ہو تو اپنی ٹانگ او ٹچی رکھیں یا ٹیک لگا کر بیٹھیں ۔اس طرح خون آپ کی ٹانگوں میں جمع نہیں ہونے یائے گا۔

ا پنا کر زبرعمل لا یا جائے۔ بے شک آپ کری پر بیٹھے ہیٹھے ہی ورزش کرلیں بعض تشستیں نا گزیر ہوتی ہیں کیکن بیٹھ رہنے کا یہ مطلب

بتدریج بڑھاتے جائیں۔سب سے اہم بات بیہے کہسی بھی قتم کی ورزش کواپنامعمول بنالیں۔

ہر گزنہیں ہونا چاہئے کہ آپ کی صحت ہی بیٹھ جائے جب آپ بیٹھے ہوں تب بھی ورزش کریں۔ مثال کے طور پر کرسی پرسید ھے تن کر بیٹھیں۔ایک گھٹنہ اپنی چھاتی کی طرف اُٹھا ئیں اورسر نیچے جھا ئیں۔ آ ہتہ آ ہتہ یہ کوشش

اس سے آپ کے دورانِ خون کا نظام بہتر ہوجائے گا۔ ☆ ۔ اگرآپ کو طیارے میں سوار ہونا ہے، ٹرین ، بس یا طویل سفر کرنا ہے تو مساوی الوزن ورزش کریں _بعض مخصوص اعصاب

جیسے کہ ران یا پنڈلی میں تھےا ؤ پیدا کریں پھر پٹھے ڈھیلے چھوڑ دیں۔

🖈 🔻 اگرآپ کیلئے فیک لگا کر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو یا وُل فرش پر لگا کررکھیں کیونکہ یا وُل لٹکے ہوں گےتو سیٹ کےسرے کا

ہلکاسا دباؤ دورانِ خون میں خلل پیدا کردے گا۔رانوں کی شریا نیں دَب جائیں گی اورخون ٹانگوں میں جمع ہوجائے گا۔

فوم کے گدیے اور فوم کی کرسی سے خطرناک امراض

جب انسان کا مزاج بدل جاتا ہے اور انسان فطرت سے دور ہوجاتا ہے تو پھر طریقے اور اطوار بدل جاتے ہیں اور یوں ان کا

رہن سہن فطری قوانین سے یکسرتبدیل ہوجا تا ہے۔ یہی انسان بظاہرآ رام کےاندرلیکن حقیقتاً بیاری اورخفیہ پریشانی میں مبتلا ہوتے

ہیں۔ایک دورتھا جب لوگ چٹائیوں پر ببیٹھا کرتے تھے بلکہان کا بچھونا صرف اورصرف چٹائی ہوا کرتا تھا پھراس کی جگہ کرسی نے

لے لی۔ بیجی چٹائی سے کم آ رام دہ تھی کیکن خطرنا ک نہیں تھی کیونکہ وہ کرسی بانس کی چھال سے بنی ہوتی تھی پھر جب اس کرسی نے فوم والی کرسی کی شکل ختیار کی اورا پنارنگ ریوالونگ چیئر رکھوایا تو تمام آ رام اور چین خاک میں مل گیا۔ایسی کرسی اگر بانس کی حچھال

سے بنی ہوئی ہو تو حرج نہیں کیکن اگر یہی متحرک کرسی فوم والی ہے تو پھراس سے بے شارامراض کی ابتداء ہوتی ہے۔

یہی حال نوم کے گدے کا ہے۔ حیار یائی پرسونے میں عجیب چین اورسکون ملتا ہے۔اسی طرح پلنگ یا بیڈ کے بغیر آ رام کرنے میں

حرج نہیں کیکن فوم کے گدے کن امراض کا سبب بنتے ہیں وہ یہ ہیں۔

بهگندر

ایک شرمناک اورخطرناک ترین مرض ہے جس کے بارے میں بعض لوگ بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔حتی کہ سالہا سال

اس مرض میں مبتلا رہنے والے کسی کواپنے مرض کے بارے میں نہیں بتاتے مرض کیا ہے۔مقصد کہ بالکل نز دیک ناسور بن جاتی ہے

جو کہ ہروفت پیپ سے بھری رہتی ہے اور بعض اوقات یہ ناسور بند ہوجاتی ہے تو اس کے اوپر ایک سخت ابھار بن جا تا ہے

جو بڑھتے بڑھتے بڑا ہوجا تا ہےاور پھر یہ ابھار پھٹ جا تا ہےاوران سے پیپ خارج ہوتی ہےاور مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس مرض کے بیثاراسباب ہیں کیکن موجودہ دور میں اس کی وجہ فوم والی کرسی کا استعال ہے۔اس کی گرمی اورجبس کی وجہ سے تکلیف

سراٹھاتی ہےاور پھریہاں تک معاملہ پہنچ جا تاہے کہآ پریشن ہوتے ہیں کیکن اس مرض کےآپریشن بہت کم کامیاب دیکھے گئے۔

ذرائيور حضرات احتياط كرين

کار چاہے اپنی ہویا آپاس کے ڈرائیور ہوں ،بسٹرک جس بھی سیٹ پر براجمان ہیں کیا آپ نے اس بات کی احتیاط کی ہے کہ

فوم والی کرسی آپ کیلئے کتنی خطرناک ہے۔ ڈرائیورحصرات خاص طور پرٹرک اوربس کے ڈرائیور چونکہ چوہیں تھنٹے فوم والی سیٹ استعال کرتے ہیں۔ان کیلئے بھکندر، بواسیر،سرینوں پر دانے، بدہضمی، یا خانے کی جلن قبض بخشکی وغیرہ امراض سے چھٹکارے

کا واحد حل یہی ہے کہ آپ سیٹ پر بانس کے حیلکے سے بنی ہوئی دوسری سیٹ رکھیں یا پھرایک اور چیز مشاہدے میں آئی ہے

آج کل سیٹوں پرککڑی کے گول گول ٹکڑے جوڑ کر ان پر رنگ کرکے ان کو دھاگے سے جوڑ کر سیٹ پر ڈال دیا جا تا ہے

وہ قدرے بہتر ہے کیکن بانس یعنی بید کی سیٹ کا کیا کہنا۔

آ جا تا ہے۔سرکہیں سے پچکا ہوا کہیں سے اُ بھرا ہوا ہوگا۔فوم پراٹھنے بیٹھنے سے اس کے درمیان چھوٹے چھوٹے خلانما گھروں میں ہوا تھرجاتی ہے۔اس کےاندر جراثیم اور دیگر کیمیکل کےاثر ات ہوتے ہیں جوآ ہتہ آ ہتہ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ جراثيم اور فوم **ماہرین** بار بار کے تجربات کے بعداس نتیج پر پہنچے ہیں کہ فوم چونکہ بار بار دھویانہیں جا سکتا پھراس کی حفاظت کے طور پر اس کوگرمی، آگ، لوسے بچانا پڑتا ہے۔اس لئے اس کے اندر جراثیم نشو ونما پاتے رہتے ہیں اور جب آ دمی کروٹ لے کرفوم کے گدے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے تو اس کی آئسیجن میں وہ جراثیم منتقل ہوتے رہتے ہیں یابعض اوقات وہ لوگ جواُ لٹے سونے کے عادی ہوتے ہیں جراثیموں سے آلود گدے سے سخت نقصان پاتے ہیں۔ **بواسیرگدےسیٹ کے سلسل استعال سے پہیٹ کے اندر باسوری ریاح بڑھ جاتے ہیں اور مریض ان کاعلاج تو کرتا ہے کیکن فوم کو** مسلسل استعال کرتا ہے حالانکہ اگر وہی آ دمی کچھ توجہ کرے تو ڈیل سیٹ جس کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہےاستعال کرے لیکن علاج بھی ہوتار ہتاہےاور مرض بھی بڑھتاہے۔آخر بواسیر ہوجاتی ہے۔

فوم کا گرمیوں میں خاص نقصان بیہ ہوتا ہے کہ بیہ بہت زیادہ گرم ہوجا تا ہے اور اس کی وجہ سے بےشار نقصان ہوتے ہیں

جن کا بظاہر کوئی اثر نظرنہیں آتالیکن مابعدا ثرات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بواسیر ، تھکندر ،سرینوں کے دانے ، بیرونی اثرات میں

جبکه معدے میں گیس، د ماغی تھچاؤ، پٹھوں پراٹر ات اور کمزوری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ (طبی تجرات ومشاہدات)

آپ بھی بھی چھوٹے بچوں کو فوم کے گدے پر نہ سلائیں کیونکہ بچوں کی حرکات میں خلل پڑتا ہےاور جس طرف زیادہ زور پڑتا ہے

اس طرف فوم پر دباؤ پڑتا ہے اور یوں بچہ اس طرح لڑھک جاتا ہے۔ فوم کے استعال سے بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونے کے

خطرات بڑھ جاتے ہیں۔جن بچوں کی کمر میں ٹیڑھا پن گردن کےمہروں میں خلا کا بڑھ جانا سر کی نشو ونما میں غیرمتوازن پن

نو زائیدہ بچوں کیلئے احتیاط

گرمیوں میں خاص نقصان

فیشنی عینک کا خطرناک استعمال **فطرت انسانی** ہمیشہ خوبصورت اور ح<u>یک</u>نے والی چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور ہر انسان ظاہری حسن و زیبائش کی طرف

مائل ہے۔ایک دور تھا جب چراغ کی روشنی انسان کیلئے ایک عظیم نعمت ہوا کرتی تھی اور اسی روشنی میں علوم عالم کونکھارا گیا اور

تمام علم د نیوی کے ناموراسی چراغ کی روشنی میں چار دا تگ عالم میں کرنوں کی طرح تھیلےاورا پیے علم کا سکہ جمایا۔ جب چا نداور

چراغ کی روشنی ہوتی تھی اس وفت نگاہ تیز اور صاف ہوتی تھی جب سے بجلی کی ایجاد ہوئی ہےاس وفت سےاب تک نگاہِ انسانی

موجودہ ترقی یافتہ دورمیں ہرطرف ظاہری حسن و جمال کے کمالات عیاں ہیں۔اس میں جس چیز نے بہت زیادہ لوگوں پراثر ڈالا

وہ عینک ہے۔نگاہ کی کمزوری کودورکرنے کیلئے عینک لگانا کوئی بری بات نہیں بلکہ انسان کیلئے ممدومعاون ہے۔ اب نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے عینک لگانے والے کم اور چہرے کی زیب وزینت کواُ جا گر کرنے کیلئے فیشنی عینک استعال کرنے والے زیادہ ہیں بعض لوگ بیخوبصورت،نفیس فیمتی اور دککش عینک کسی تقریب یامحفل میں لگاتے ہیں لیکن بعض لوگ ہر وفت الیی عینک کا استعال کرتے ہیں ۔اس ضمن میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیشن زدہ جب اس فیشنی عینک کواستعال کرتے ہیں تو کن کن

کم سے کم تر ہوتی جارہی ہے چونکہ نگاہ تیز تھی اس لئے عینک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔

نقصانات ہے مسلسل دو چار ہوتے رہتے ہیں۔

فرانس کی عینک ساز کمپنی پر ایک صاحب نے بیہ دعو کی کر دیا کہ ان کی غیر معیاری عینک کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔

موجودہ دور میں عینک کیلئے انتہائی غیرمعیاری شیشہ استعال ہوتا ہے جو کہ سورج اور بلب کی روشنی سے گہرااثر لیتا ہےاور وہی اثر آ تکھوں پر پڑتا ہےا گراس نظر بیکورنگ اور روشنی کے تحت علاج کے ماہرین کےمطابق لیاجائے تو کہنا ہے کہ ہررنگ کا اثر اپنا ہے

اورفوا ئدونقصانات ہیں۔اس لئے جب ایک صحت مند آ دمی ایسے رنگ کی عینک استعال کرتا ہے جو کہاس کےجسم یا پر دہ چیثم کیلئے ناموافق ہو تواس کا اثر انسان کی بصارت پر بہت گہرا ہوتا ہے۔بعض امراض چیثم کیلئے شیشہ والے ایسے چیشمے استعال کرائے جاتے

ہیں جو کہاس مرض کیلئے مفید ہوتے ہیں کیکن اس کا انتخاب تو صرف ماہر رنگ وروشنی کرسکتا ہے۔

دائمی دردِ سر

ایک دفعہ جب میرے پاس پہنچا تو اس کی عینک دیکھ کر خیال آیا کہ شایداس کے دباؤ کی وجہ سے درد ہور ہاہے لہذا میں نے اسے فوراً عینک چھوڑنے کا کہا۔ پہلے تو مریض جیران ہوا پھر جب اس نے عینک ترک کر دی تو اس کوافاقہ ہوگیا کیونکہ اس کی کمانیوں کی

ایک معالج نے اپنی معالجانہ زندگی کا واقعہ سنایا کہ ایک مریض دنیا جہان کا تمام علاج کراچکالیکن اس کا در دِ سروییا ہی رہا۔

سختی کنیٹی پر پڑتی ہےاوراس جگہ سے د ماغ تک خون پہنچانے والی رگیس جاتی ہیں جب ان پر دباؤ پڑتا ہے تو اس کے اثرات فوراً نگاہ پر پڑتے ہیں۔اس لئے نگاہ کیلئے چشمے کو زیادہ سخت نہیں رکھا جاتا۔ یہ

آنکھوں کے گرد حلقے ۔

اس مرض کے بے شار اسباب ہیں لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب ریجھی ہے کہ فیشنی عینک کومسلسل استعال کیا جائے

توجہاں جہاں تک اس کے شیشوں کا حصار ہوتا ہے وہاں تک داغ اور حلقے بن جاتے ہیں جوسلسل پھیلنا شروع ہوجاتے ہیں۔

۔ نسـن نسـواں پر اثر


حسن نسواں پر اثر محنگ تا محد من تعدم منفش میں ان المسلم میں ان المقال میں مناسق میں ان المسلم میں ان المقال میں ان المقال میں ا

موجودہ فرنگی تقلیدی دور میں خواتین نے سے نے فیشن کواپنانے کیلے مسلسل کوشاں وسرگرداں نظر آتی ہیں۔عینک بھی اس فیشن کا اوّلین حصہ ہے۔ایک خاتون کہنے گیس کہ جب بھی چشمہ لگاتی ہوں تو سرگھو منے لگ جاتا ہے اور جھریاں پڑنا شروع ہوجاتی ہیں۔

ہویں مصد ہے۔ بیت ما روح ہے میں حد بھی جات ہوں اور اور اور میں جات ہوں ہوں ہے ہورہ روہ ہوت اور ہوں ہوت ہے۔ یہ بات دُرست ہے کہ ایسا ہر کسی کونہیں ہوتالیکن ہراس چیز کو جو کہ واقعی جسم کی ضرورت نہ ہوکسی نہ کسی نقصان کا ضرور باعث بنتی ہے۔

۔ الغرض فیشنی عینک کا بکثر ت استعال جہاں چہرے کے حسن کیلئے مفید نہیں بلکہ انسان کو عجیب وغریب امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔

وہاں بیرعادت پھرانسان کونگاہ کی عینک لگانے پرمجبور کردیتی ہے کیونکہ ایک چیز کامبھی بھی استعال شایدنقصان کا باعث نہ ہویا کم نقصان کا باعث ہولیکن ایک چیز مسلسل استعال کی جائے تو اس کے نقصانات کا انداز ہبیں کیا جاسکتا۔ (طبی تجرات ومشاہدات)



ٹیلی فون اور چھوتی امراض جب ہم ٹیلی فون کا رسیور اُٹھاتے ہیں تو چونکہ اس کو کان اور منہ کے قریب لے جانا ہوتا ہے اس لئے اس کیفیت کے بعد

جراثیم دونوں طرف لگ جاتے ہیں۔ایک آ دمی کے ٹیلی فون کے بعد دوسرااسی رسیور کواستعال کرتا ہے تواگر پہلا آ دمی کسی چھوت مرض میں مبتلا ہوتا ہےتو اس کا مرض دوسرے آ دمی کولگ سکتا ہے کیونکہ وہ منہرسیور کے قریب لے گیا ہےاوربعض اوقات پچھ دہرِ

رسیور منہ کے اتنا قریب لے جاتے ہیں کہ لعاب دہن رسیور کولگ جاتی ہے۔الیم کیفیت میں مندرجہ ذیل امراض کے پھیلنے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔

آ نشک جیسی جہت اور نامراد مرض چونکہ بہت جلدا یک دوسرے کی استعال کی اشیاء سے پھیلتی ہے۔اس لئے مریض کے جراثیم بہت جلدمنہ سے منہ تک ٹیلی فون کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ میضهاور ٹائی فائیڈ کے جراثیم بھی اس کیفیت سے لگ سکتے ہیں۔

ایڈزاورسوزاک کے جراثیم بھی اس حالت میں زیادہ تھیلتے ہیں۔ آ تھھوں کے امراض آ شوب چیثم وغیرہ۔

ٹی بی کے جراثیم خطرناک حد تک بڑھتے اور پھولتے ہیں۔

الغرض ٹیلی فون جہاں ایک ضرورت اور حاجت کی چیز ہے وہاں اس کی احتیاط اور اس کیلئے حفظان صحت کے اصولوں کو

ملحوظ رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ **اطلاعات** کےمطابق ایڈز کےمریضوں کوامریکن گورنمنٹ نے ایسے جراثیم کش ٹشو پیپرز دیئے ہیں جو ٹیلی فون کرنے کے بعد

مریض اس کوٹیلی فون کے رسیور کو صاف کرنے کیلئے استعال کرتا ہے۔ بلکہ جیران کن بات بیہے کہ بعض زخم آلودیا جراثیم آلود ہاتھ جب ٹیلی فون کا نمبر ملاتے ہیں تو ان کے بے شار جرافیم اسی ڈائل پررہ جاتے ہیں جوآنے والوں کو تحفتاً ملتے ہیں۔

☆

☆

☆

☆

پبلک بوتھ چونکہ وہاں ہرآ دمی رسیوراستعال کرتا ہے اس لئے اس کے استعال میں امراض کے بھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔لہذا الیم جگہ

سخت احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اب ترقی یافتہ ممالک نے ایسے کیمیکل ایجاد کرلئے ہیں جو اگر رسیور اور ڈائل پر لگادیئے جائیں توکسی مرض کے تھیلنے کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ (طبی تجرات ومشاہدات)

كالَر كا استعمال اور مهلك خطرات

اس میں شک نہیں کہ تہذیب جدید بعض خوبیوں کی حامل وسرمایہ دارتو ضرور ہے لیکن اس ہے بھی انکارنہیں کیا جا سکتا کہ اس کے عیوب اس کے محاسن سے زیادہ اور کہیں زیادہ ہیں۔ پھر کیا بد بختی ہے کہ سرز مین پاک کے بسنے والے ان خوبیوں کے

اختیار کرنے سے تو پہلے تہی اور کنارہ کشی ہے کام لیتے ہیں کیکن تہذیب جدید کی تمام برائیاں تمام خرابیاں تمام عیوب اور تمام نقائص ان کے اندرگھر کر جاتے ہیں۔ ملک کے حالات پر ایک سرسری نظر ڈالئے تو بیرحقیقت رونے روشن کی طرح عیاں ہوسکتی ہے کہ

اس وقت سارا ملک تفریح پرستی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے فیشن پرستی کی وباء عام ہو رہی ہے۔ پرانے طور طریقے رُخصت ہورہے ہیں اوران کی جگہنگ با تنیں جگہ لے رہی ہیں اور خاص طور پر ملک کاتعلیم یا فتہ طبقہ تو ان با توں میں پیش پیش ہے۔

ایک لباس کوہی لے لیجئے تو اس میں بھی سوطرح کے فیشن نکال لئے گئے ہیں اگراحادیث اورسنت کےمطابق لباس کو دیکھا جائے

تویہ بات واضح ہے کہسنت کے لباس میں جہاں دِینی فوائد ومحاسن ہیں وہاں دنیوی فوائد کثیر تعداد میں ہیں۔سنت کے مطابق لباس میں کالرکا استعمال اممنوع ہےلیکن جدید تہذیب نے کالراور ٹائی کا استعمال کر کےاپنے آپ کوطرح طرح کی بیاریوں میں

مبتلا کردیاہے کیونکہ کالریاٹائی کی بندش سے درج ذیل بھاریاں وقوع پذیر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔

غده و رقیه کا نقص

غدوہ ور قیہ گردن میں اگلی طرف اُبھارسا ہوتا ہے جوجسم کے مختلف نظاموں کی تغمیر وتر قی میں حصہ لیتا ہے۔اس غدہ کے نقص سے آ دمی کے قدمیں اورنشو ونمامیں فرق پڑ جا تا ہے تو جب تنگ کالرمیں گردن کوادھرادھر حرکت دی جائے تو غدہ ورقیہ پررگڑ چہنچنے سے

دماغ کے تغذیے میں کمی

جمارے دل سےخون، د ماغ کوشہ رگ کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے جب کالر کی بندش شہرگ پر پڑتی ہے تو اس سے د ماغ کو مسلسل کم خون سیلائی ہوتا ہے جس کی وجہ ہے و ماغ کی کمزوری ہضعف بصارت ، بےخوابی ، بالوں کا گرنااور گنجا پن وغیرہ حتی کہ

بعض حالات میں مسلسل شہرگ کے گھٹنے کی وجہ سے موت کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اگر د ماغی محنت کرنے والے اشخاص

ضعف د ماغ کا مریض کالر کے استعمال سے پاگل بن کا شکار نہ ہوجائے۔

جسم انسانی نقائص میں مبتلا ہوسکتا ہے۔

کالرکااستعال ترک نہ کریں تو د ماغ ہے مسکسل کام لینے کی وجہ ہے د ماغ کی صلاحیتوں میں نقص واقع ہوتا ہےاورخطرہ ہوتا ہے کہ

عمل تنفس میں رُ کاوٹ

جائے تو وہ اپنا دم گھٹتا ہوامحسوں کرے گا۔ میں پنہیں کہتا کہ مذکورہ چیزیں قابل استعال نہیں بلکہان کواستعال کرتے وقت کالر کی

بندش کا خاص خیال رکھا جائے۔اس کےعلاوہ بند کالر ہے گردن کی حرکت وُرست طریق سےنہیں ہو یاتی۔ مٰدکورہ خطرات کو

مغرب نے محسوں کیا اس همن میں برطانیہ میں وسواء میں ایک جماعت موجودہ لباس میں اصلاح کی غرض سے قائم ہوئی ہے

جے مینز ڈرلیس ریفارم پارٹی کا نام دیا گیا۔اس جماعت نے سب سے پہلے کالر کے استعال کے خلاف جہاد کا آغاز کیا اور

اس بارے میں ڈاکٹروں سے استفسار کیا جن کا متفقہ فیصلہ بیہ ہے کہ تنگ کالر کا استعال فوراً ترک کردینا از بس ضروری ہے

ڈاکٹر الفرڈ ،سی جارڈن آنربری سیکرٹری 'مینز ڈرلیس ریفارم پارٹی' نے کہاہے کہ گئج کی شکایت عورتوں کی بہنبت مردوں میں

زیادہ پائی جاتی ہےاور بیامر ابتقریباً پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ مردوں میں کالراور سخت ٹو پی کا استعال اس شکایت کا موجب

ہوتا ہے۔وہ بیہ ہے کہخون ان خلیات تک نہیں پہنچ سکتا جہاں سے بال اُگتے ہیں۔علاوہ ازیں کالر کےاستعال سے کام کرنے کی

سرڈ بلیوآ ر بونہاٹ کہتے ہیں کہ نگک کالرکا استعال سراورخصوصاً د ماغ سےخون کی واپسی میں مزاحم ہوتا ہے یہاںخون کی رگیس

بہت تیلی ہوتی ہیں اوران پر زیادہ دباؤ کی صورت میں ان کے پھٹ جانے کا قوی احتمال ہوتا ہےاور جھکنے کی حالت میں تو پیخطرہ

لن**دن** کے ایک اور ڈاکٹرسی ڈبلیوسلیبی کی رائے ہے کہ کالر کا استعال سانس کی آمد و رفت میں رُکاوٹ کا باعث ہوتا ہے

ہوا جب کاربن لے کر ہاہر خارج ہونا چاہتی ہے تو کالر کی بندش اس کی راہ بند کردیتی ہےاور بیغلیظ ہوا تمام جسم کوگرم اورخون کو

ع**لاوہ ازیں ب**یامرمسلم ہے کہ غدہ رقبہ بلوغت سے پہلے جسمانی نشو ونما کا ذریعہ ہے کیکن کالرپہننے کی صورت میں جب بیغدہ

ہوا اور دھوپ سے پوشیدہ رہتا ہے تو جسمانی نشو ونما پراس کا بہت اثر ہوتا ہے اور بیامربچوں میں زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے

ماہرین کے مطابق اگر کالر کے استعال کا رواج نہ ہوتا تو موجودہ نسل کے آ دمیوں کے قند و قامت میں نمایاں فرق ہوتا اور

چنانچانندن کے ڈاکٹروں نے اس بارے میں ڈیلی میل کے ایک نامہ نگار کو جو بیان دیاوہ مندرجہ ذیل ہے۔

صلاحیت کم ہوجاتی ہے۔

اور بھی بڑھ جا تاہے۔

کثیف کر کے مسامات کو بند کر دیتی ہے۔

وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ قد آور ہوتے۔ (طبی تجرات ومشاہدات)

کالر کے استعمال سے عمل تنفس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھیک ہے کہ آ دمی اس بات کومحسوں نہیں کرتا کیونکہ عضلات گردن کالر کی بندش اور رگڑ کے عادی بن جاتے ہیں اور اگر کسی نئے آ دمی کو بند کالر کی صدری جیکٹ ،شیر وانی قمیض یا ٹائی استعمال کرائی

جارےجسم میں پھیپھڑےخون سے کاربن ڈائی آ کسائیڈ کو ٹکالنے اور آئسیجن داخل کرنے کیلئے انتہائی اہم کر دارا دا کرتے ہیں۔

کیا مسجد کی ٹوپیاں صحت کیلئے مضر هیں **تا جدارِ انبیاء**صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ان ٹوپیوں کا قطعی رواج نہیں تھا اور وہاں کے نمازیوں کیلئے اس قشم کا عارضی انتظام نہیں کرتا پڑتا تھا۔ مسجد میں ٹو پیاں دوشم کی ہیں۔ پہلی شتم تھجور کی بنی ہوئی ٹو پیاں ، دوسری شتم پلاسٹک اور نائلون کی بنی ہوئی ٹو پیاں۔ **مسجد** کی ٹوپیاں اس وفت جلدی امراض پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں جس سے پہلے خارش بڑھتی ہے پھر آ ہستہ آ ہستہ ایگزیما کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔اب ایسا مریض جس کومسلسل خارش اورا مگیزیما کا مرض ہےاب جب اس کی ٹوپی کوکوئی تندرست هخص اوڑھتا ہے تو اس کوبھی وہی مرض لگ جاتا ہے۔حتی کہٹو پیوں کے ذریعے جوؤں کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے کہ بعض اوقات ٹوپی کے ذریعے جوئیں سرمیں منتقل ہوجاتی ہیں۔ مسجد کی ٹوپیاں درج ذیل امراض کے پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں:۔

آپ کیلئے ضروری ہے کہ آپ ہروقت باعمامہ رہیں یا کم از کم اپنی ٹوپی استعال کریں اور بوفت نماز بھی سر پراپنی ہی ٹوپی رکھیں اور خود بھی امراض ہے بچیں اور دوسروں بھی امراض سے بچائیں۔

جلدیامراض،جلدی سوزش، داڑھی کی خارش، کا نوں کا پکنا، کا نوں کی لومیں گلٹی ، چ_{ار}ے کے مہاسے وغیرہ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔

کار آمد گھریلو ترکیبیں

چھے سے پھینٹ کرڈال دیں اور ہنڈیا کو بھون کرخشک کرلیں۔

مرچوں کو باریک پیسنے کیلئے

ملے گاجس ہے کھا نابھی مزیدار ہے گا۔

سرخ مرچ کی رنگت و ذائقه برفرار رکهنا

تیل سے اسے ہلکاسا چکنا کرلیں پھر مرچیں ڈالیں تو بیخراب اور بدرنگ نہیں ہوں گی۔

سالن میں مرچیں کم کرنا

ہنڈیا میں اگر کسی چیز کی کمی رہ جائے تو اپنی لذت کھو^{بی}ٹھتی ہے اس طرح زیادتی بھی آپ کے ہنر کو **ن**داق بنا لیتی ہے۔

گھروں میںمصالحہ جات کے بارے میںغلطیوں کا ہونا عدم توجہ کا ثبوت ہوتا ہے۔خوا تین کی زیادہ تعداد اپنی ہمسائی یاسہیلی سے

خوش گپیوں میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہنڈیا پکائے تو یہ امریقینی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کم یا زیادہ ضرور ملے گ۔

ا گربھی آپ کے پکائے ہوئے سالن میں سرخ مرچیں زیادہ پڑجا ئیں تو ان کا ذا کقہ کم کرنے کیلئے اپنی ہنڈیاں میں تھوڑا سا دہی

ں پسی ہوئی سرخ مرچیں اگر پچھ^عرصہ استعال کے بغیر پڑی رہیں تو ان کی رنگت خراب پھیکی پڑجاتی ہےاور ذا کقہ قندرے روکھا

پڑ جا تا ہےان کے ذائقے اور رنگت کو برقر ارر کھنے کیلئے اچار یا بوتل میں مرچیں ڈالنے سے پہلے اس کی اندرونی سطح پرمونگ پھلی کے

چندخاص ڈشوں میں بازاری مرچوں کے بجائے کٹی ہوئی مرچیں ڈالی جاتی ہیں۔علاوہ ازیں اکثر گھرانوں میں بازاری مرچوں کو

ملاوٹ شدہ خیال کیا جاتا ہے اور ٹابت مرچوں کواستعال کے وفت پیسا جاتا ہے یاقبل از وفت زیادہ مقدار میں انہیں پیس کر

محفوظ کرلیا جا تاہے اگرآپ اپنی سرخ مرچوں کوان کے بیجوں کی وجہ سے بہت زیادہ باریک پیپ نہیں یاتی ہیں تو پریشان مت ہوں

ایک سادہ سی آسان ترکیب آزما کر دیکھئے۔ آپ ان مرچوں میں ایک ٹیبل اسپون پکانے کا تیل ڈالیں اور اب پیسیں۔

آپ واقعی حیران رہ جائیں گی کہ سارے کے سارے نیج غائب ہوگئے اورآپ کو بالکل بازاری مرچوں کی طرح باریک پاؤڈر

باروچی خانے کیلئے کار آمد ترکیبیں

گوشت کی گھریلو ترکیبیں

گوشت جلد گلانے کیلئے

گوشتاگراچھاہو تو وہ جلدگل جاتا ہے بھی بھارسی عمر دراز جانور کا گوشت آ جاتا ہے جے گلانا بے حدمشکل ہوجا تا ہے جو چو لہے

پرگرمی کےموسم میں زیادہ دبریٹھ ہرنا بے حد^{مشکل} کام ہےا <u>یسے</u> میں اگر گوشت نہ گلے تو مزید کوفت ہوتی ہےاس کا آ سان حل ہیہے کہ گوشت پکاتے وقت اگر دیکچی میں چند چھوٹے مکٹڑے سپاری کے بھی ڈال دیئے جا کیں تو گوشت نہ صرف جلد پک جاتا ہے ہلکہ بےحدملائم اور بندھا بندھا سا پکتا ہے۔

جما هوا گوشت فوری پگهلانا

گوشت فریز رکرناعام ہی بات ہےخصوصاً چھٹی والے دن گوشت پکانے کو اگر جی چاہے تو آسانی رہتی ہے فریز رمیں جے ہوئے گوشت میں سے برف بگھلانے کیلئے اس کو زیادہ نمک ملے پانی میں کچھ دیر بھگودیں اس سے گوشت میں جما خون بھی

صاف ہوجائے گااور برف بھی فوری طور پر پکھل جائے گی۔ نیز گوشت کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔

فریزر گوشت کا ذائقه عمده کرنا کچھ گھروں میں زیادہ دن تک گوشت محفوظ کرنے کا رواج پایا جاتا ہے خصوصاً عیدِقربان کا گوشت تو کافی دن تک چلتا ہے

فریز رمیں آپ گوشت کومحفوظ رکھ سکتے ہیں مگراس کے ذائقے کی حفاظت کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے چند دن تک فریز رکئے ہوئے گوشت کو جب پکایا جاتا ہے تو پھسپھسا اور بے ذا نقدمعلوم پڑتا ہے اس امر سے بیچنے کیلئے فریز کئے ہوئے گوشت کو

دس منٹ پہلے نکال لیس پھراس میں آ دھی پیالی دودھ ڈال کر دس منٹ کیلئے اسے ڈھانپ کر رکھ دیں اور اس دوران گوشت نەصرف كھل جائے گا بلكەاس كا ذا كقەبھى پہلے جىيىالىذىيذ ہوجائے گا استىعال كرنے پر بالكل تاز ہ گوشت كامز ہ آئے گا۔

گوشت جلدی گلانے کیلئے

بوڑھے جانور کا گوشت اکثر و بیشتر گھروں میں آ جا تا ہے جو کہ دیر سے پکتا ہے ایسے میں کافی دیر تک ہنڈیا پ<u>ک</u>انے کا مرحلہ جاری رہتا ہے پوری محنت کے باوجود بھی سخت گوشت جلدی نہیں گلتا۔ سخت گوشت جلدی گلانے کیلئے اگر گوشت کو بھونتے وفت کہسن کی پوتھی کی

درمیان والیککڑی کا ہے کر گوشت میں ڈال دیں تو گوشت جلدی گل جائے گا۔

محفوظ گوشت **گرمیوں** کےموسم میں گوشت خراب ہونے کا قوی خدشہ ہوتا ہے اگر کسی فاصلے پر گوشت لے جانا ہوتو گرمی کی حدت کے باعث گوشت میں سے بوآنے لگتی ہے گوشت کی نا گوار بو ہے بچانے کیلئے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کراسے سر کہاور پانی میں اچھی طرح تر کرلیں، پھر گوشت میں لپیٹ کرر کھ دیں تو وہ کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں سے نا گوار بد بوپیدا ہوگی۔ اگر آپ کسی ایسے سفر پر جانا جا ہے ہیں جو کافی طویل ہے یا کپنک ٹائپ کا سفر ہے تو کھانے کی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ آپ گوشت بھی با آ سانی لے جاسکتے ہیں گوشت کے چھوٹے ، پتلے اور لمبے پیس کر کے اس میں ہلدی ، نمک ، سرسوں کا تیل اور یسی ہوئی مرچ لگا کراس میںسوراخ کر کے بھردیں پھرانہیں دھوپ میں رکھ کرخشک کرلیں اور ڈیوں میں محفوظ کرلیں گوشت بآسانی خشک ہوکرعرصہ دراز کیلئے کارآ ماد ہوجائے گا۔ کلیجی کی ہاس دور کرنا

کیجی کواچھی طرح دھونے کے بعد کیجی کے ٹکڑوں کوکسی پیالے میں ڈالیں اوراس میں آ دھا کپ دودھ ڈال کرپندرہ ہیں منٹ کیلئے

ر کھ دیں پھراسے چھلنی میں رکھ دیں تا کہ سارا دودھ نکل جائے پھراسے پکالیں پک کر کلیجی نہ صرف بہت لذیذ ہے گی بلکہ اس کی

تحمروں میں پائے پکانے سے صرف اس لئے گریز کیا جاتا ہے کہان کی صفائی بے حدوُ شوار کام ہے یہاں ایک ترکیب پیش ہے

جس کی مدد ہے آپ اس کام کو کافی حد تک آ سان بناسکتی ہیں ایک تھلے منہ والی دلیجی لیس اس میں اتنا یانی ڈالیس کہ دلیجی منہ تک

بھرجائے پانی کودھیمی آنچ پر چولہے پررکھ کراچھی طرح اُبالیئے۔ دو ایک اُبال آنے پر چولہے سے اُتارلیں اوراس میں پائے

ڈال کر بگھودیں ،تقریباً پانچ سے دس منٹ تک یونہی بھیگے رہنے دیں پھر پائے نکال کر چھری سے صاف کریں جیران کن

پائے صاف کرنا

پائے جلداورآ سانی سےصاف ہوجا ئیں گے۔

جو مخصوص باس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی۔

گوشت پکانے کی مزیدار ترکیب

🖈 💎 گوشت کولندیذ پکانے کیلئے اسے ہلکی آنچ پر پکانا جاہئے کیونکہ اس طرح گوشت کممل طور پرگل جاتا ہے۔

گوشت اگر بہت بخت ہوتواہے پکانے سے کچھ دیرقبل اس میں چھالیہ کے ککڑے ماانجیرر کھ دیں۔

فریزر میں رکھے گئے گوشت کو جلدنہیں رکانا جاہئے بلکہ اسے فریزر سے نکال کر چند گھنٹے یانی میں رکھ کر رکا کیں ☆

تا کہ برف اچھی طرح پکھل جائے اور گوشت اچھی طرح کھل جائے۔

☆

فریج میں گوشت اگر نہ رکھنا جا ہیں آپ دو دِن تک گوشت محفوظ بھی کرنا جا ہیں تو گوشت میں نمک ملا کرتھوڑ اگرم کر کے ☆

ہنڈیا ٹھنڈے یانی یا ٹھنڈی جگہ پر تھیں۔ ☆

گوشت کو اگر دونتین دن تک بغیر فرتج کے رکھنا پڑے تواہے سر کہ میں کپڑ ابھگوکر گوشت اس میں رکھ دیں۔

🖈 🔻 گوشت اگر بوچھوڑ دیے تو سر کہ میں پانی ملا کر گوشت کو اس میں اچھی طرح ڈبودی تھوڑی دیر بعد زکالیں تو ہوختم ہو چکی ہوگی۔ 🌣 🔻 گوشت روسٹ کرتے وقت اس میں سے جوعرق ٹکلتا ہےاہے کسی برتن میں نکال کراس میں برف ڈال کرمحفوظ کرلیں

خاص طور پر چاول پکانے میں بہت کا م آتا ہے۔

🌣 💎 گوشت کی یخنی کواگر بغیراس کی چکنائی کے پینا چاہیں تو پہلے یخنی کوفریز رمیں رکھیں جب چکنائی جم جائے تو چکنائی کو اوپر سے اُتارلیں ہاتی ماندہ پخنی کوگرم کر کے پی لیں۔

🚓 🔻 گوشت کاروسٹ بنانے کیلئے گوشت میں سر کہاورسلاد آئل ملا کررات بھر پڑار ہے دیں یاا گرڈنر کیلئے پکا ناچا ہیں تو کم از کم حار گھنٹہ فیل لگادیں اس *طرح روسٹ عم*دہ لذیذ اور خستہ تیار ہوگا۔

🖈 💎 گوشت کوعمدہ طریقے ہے روسٹ کرنے ہے کچھ دیرقبل اس میں زیتون کا تیل یانمک بھی لگا سکتے ہیں۔

🚓 🔻 گوشت کی بیخنی ہے اگر چکنائی پیند نہ ہوتو اور فرج کی سہولت بھی نہ ہوتو بیخنی کو حیمان کر اس کی سطح کے اوپر برف

آسته آسته پھیریں اس طرح چکنائی جم جائے گ۔

🖈 روسٹ گوشت کومحفوظ کرنے کیلئے موٹے سوتی کپڑے کو یانی میں بھگوکراس میں گوشت کو لپیٹ کرفریج میں رکھنے سے روسٹ کئی دن تک خراب نہ ہوگا۔

🖈 🔻 گوشت کا اچارا گربنا نا چاہیں تو اس میں نمک اورا چار کے مصالحوں کوشامل کر کے پکا کیں اب ایک مرتبان میں ڈال کر

اس کامنہ بند کرکے چند ہفتوں تک پڑار ہنے دیں احیار تیار ہے۔

🖈 🔻 گوشت کو جلدگلانے کیلئے اس میں سر کہاورا درک بھی ڈالا جاسکتا ہے۔ 🚓 💎 گوشت کا روسٹ اگرنرم وخستہ در کا رہوتو پکانے سے قبل اس پرایک کپ سر کہ میں ایک چچج سوڈ ااورایک چچج چینی گھول کر

ڈالنے سے روسٹ خستہ ونرم ہے گا۔

🖈 🔻 مرغی کی یُو اگر سالن سے غائب کرنا مقصود ہوتو پکانے سے تھوڑی در قبل پانی میں میٹھے سوڈے کا 1/2 چچچ ملا کر گوشت کو اس یانی میں تھوڑی دیر کیلئے بھیگار ہنے دیں۔

پائے کی بدبو کیسے دور کریں **ا کثر** لوگ اسے بد بو کی وجہ سے پکانے سے گھبراتے ہیں کیکن اگر پائے پکاتے وقت اس میں تھوڑ اسا سفید زیرہ ، دارچینی اورمونگ ڈال دی جائیں تو گھر میں نا گوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ فالتو هڈیاں **قیمے** کے ساتھ بازار سے اکثر بڑی ہی ہڈی بھی ضرور قصائی دیتے ہیں یقیناً ایک ہڈی کا سوپ نکا لنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا آپ ہر بار ہڈی فریزر میں محفوظ کرتی رہیں جب بہت ہی جمع ہوجا ئیں تو ان کو کئی گھنٹوں تک پانی میں ڈال کر پخنی بنالیں پھراسے کئی چیزوں میں استعال کریں۔ دال میں پانی کی جگہ ڈاکیں یا سبزیاں اس میں پکائیں کیکٹیم کا خزانہ اس سوپ میں

مچھلی کیلئے گھریلو ترکیبیں

مچھلی کی بساند دور کرنا

تحمر میں مچھلی بنا نا خاص مشکل مرحلہ ہوتا ہے مچھلی بن جاتی ہے کھالی جاتی ہے مگر ہاتھوں سے کئی دن تک مچھلی کی بساند آتی رہتی ہے اسے دور کرنے کیلئے ہمیشہ بیس سے ہاتھ دھولیں۔

فریزر مچهلی کا پکانا

ا کثر مرد وحضرات رات کو کام ہے واپسی پرمچھلی لاتے ہیں تا کہ اگلے دن ایکائی جا سکے خواتین مچھلی کوفریز رمیں محفوظ کرتی ہیں

جب اگلے روزمچھلی پکانے کیلئے ٹکالی جاتی ہےتو وہ جمی اور اکڑی ہوتی ہے اسے خاصا وقت باہر رکھنا پڑتا ہے تا کہ وہ نرم ہوکر

پکانے کے قابل ہوجائے اگروفت بچانامقصود ہویا جلدی ہوتو سادہ سی ترکیب آ زمائیں فریج میں جمی ہوئی محچھلی کو نکال کر

مچھلی کی بُو دور کرنا

تعجیم کی اگر دن میں لا ئی جائے تو فوری پکالی جاتی ہے، بسا اوقات رات کے وفت لائی گئی مجھلی کومحفوظ کرنا ضروری ہوتا ہے فریج الیی جگہ ہے جہاں آپ آ سانی سے اپنی اشیاء کومحفوظ کرتے ہیں مچھلی بنائی گئی ہویا ثابت فریج میں رکھنے سے تمام اشیاء میں

ا پی اُو چھوڑ دیتی ہےاس کا ایک حل ہیہے کہ مچھلی کوفر تبج میں رکھنے سے قبل اگراس پرتھوڑی سی کافی حپھڑک دی جائے تو اس کی تیزیو

سے فریج کی ہاقی چیزیں محفوظ ہوجا ئیں گی۔

ا کثر خواتین مچھلی کی بو کے باعث اسے ہاتھ لگا نا بھی گواراہ نہیں کرتی اس کیلئے سادہ سی تر کیب پیش ہے کہ وہ اگر مجھلی گھر میں

می کی بوختم کرنے کیلئے سرسوں کا تیل اور آٹا ڈال کراچھی طرح دھو کیں۔

لاتے ہی ان کے فکڑوں پرسرسوں کا تیل اور بسی لگا کر اسے ایک گھنٹہ رکھ دیں تو اس کی ناگوار بو بالکل ختم ہوجائے گی۔

مچھلی تلتے وفت اگر چیکنے سے بچنا چاہیں تو تھی ڈالنے سے قبل پہلے اس میں تھوڑ اسانمک ڈال کرنمک سرخ کرلیں۔

محچلی بناتے وقت بار بار ہاتھ سے پھسلتی ہےاگر بنانے سے پہلے ہاتھوں پرتھوڑا سانمک مل لیس تو یہ ہاتھوں سے بھسلے گی نہیں۔

پکانے سے قبل نصف چیج نمک اور لیموں کا رس اچھی طرح ملا کر اس پر لیپ کردیں اور اسے کچھ دریر یونہی لگا رہنے دیں تقریباً پندرہ منٹ کے بعدا سے خوب اچھی طرح دھولیں مچھلی نرم ہوجائے گی اور پکانے پرلذت بھی برقر اررہے گی۔

سبزیوں کیلئے گھریلو ترکیبیں

سجنڈی ایک کارآ مرسزی ہے۔لوگوں میں اسے بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کواس بات کی بڑی تشویش رہتی

ہے کہ بھنڈیاں پکانے کے بعدا گرتازہ تازہ کھالی جائیں توان کے ذا کقہاور نرمی کالطف اُٹھایا جاسکتا ہے مگرفریز رمیں رکھنے کے بعد

ان میں سختی بڑھ جاتی ہے اور اصلی ذا نُقہ بھی جاتا رہتا ہے اس صورتحال سے بچنے کیلئے بیسادہ تر کیب کارآ ماد یائی گئی ہے۔

بھنڈیاں پکاتے یا اُبالتے وقت ان پراگر کیموں کے چندقطرے یا دو ٹی اسپون املی کا یانی ڈال دیا جائے تو ان کی نرمی پکنے کے بعد

د مریتک برقرار رہتی ہے۔فریز رہے نکالنے کے بعد بھی اسے جونہی گرم کیا جائے گا تو ان کا ذا نقہ تازہ بھنڈیوں جیسا ہی ہوگا اور

تھے **بلو**خواتین کواکٹر سنریوں کو بناتے وفت لیس دار چیک کا احساس ہوتا ہے۔لڑکیوں میں خصوصاً ہاتھوں پر چیک کا احساس

نہایت اُلجھن پیدا کرتا ہے یہی وجہ ہے جدیدز مانے کی لڑ کیاں سنریاں بنانے سے گریز کرتی ہیں یا دیر تک اپنے ہاتھوں کی صفائی

میں اُلجھی رہتی ہیں۔کٹی لڑ کیاں تو الیی سنریوں کو گھر میں ہی داخل نہیں ہونے دیتیں اور پچھ بازار سے یکی ریکائی سنریاں منگوالیا

كرتى ہيں سبزيوں كى چيك سے محفوظ رہنے كيلئے بيرسادہ سى تركيب نہايت بہترين يا كى گئى ہے۔ کيے كيلے يا اسى طرح كے

سی لیسدار پھل کو یا سبزیوں کو کا شنتے وقت ہاتھوں پر پہلے سرسوں کا تیل لگالیس اس طرح سادہ صابن سے ہاتھ دھونے سے ہی

پھول گوبھی ہرتشم کے لوگوں کیلئے بڑی پسندیدہ سبزی ہے خواتین اسے پکانے میں بڑی کیڑ کرتی ہیں اس کی رنگ کے بارے میں

خواتین کے بڑی حلقے میں تشویش رہتی ہے پھول گوبھی کو اگر ذرالا پروائی سے پکایا جائے تو اس کے سفید پھول جہاں ملیدہ سے

بن جاتے ہیں وہیں ان کی رنگت بھی خراب ہوجاتی ہے یا تو ان میں سرخ مرچوں کی زیادتی دکھائی دیتی ہے اور پوری ہنڈیا

سرخ سرخ سی دکھائی دیتی ہے یا پھر ہنڈیا سیاہی مائل سی پڑ جاتی ہےاور ہنڈیا جلی محسوس ہوتی ہے پھول گوبھی کو پکانے کے دوران

بھی اصلی حالت میں برقرار رکھا جا سکتا ہے اس کیلئے آپ یہ کریں کہ پکاتے وقت اس میں تازہ لیموں کے تھوڑے سے چھلکے

کتر کرڈال دیں اس سے جہاں ہنڈیا کا ذا کقہ عمدہ ہوجا تاہے وہیں اس کی رنگت اور حالت خراب ہونے سے بچاجا سکتا ہے۔

زمی بھی موجود ہوگی۔

چیک کا احساس ختم ہوجائے گا۔

ٹماٹروں کی حفاظت

خوا تین فرزج میں ٹماٹراسلئےسٹورکرتی ہیں کہانہیں بوفت ضرورت بار بار بازار نہ جانا پڑے اکثر کم یا بی بھی اس امر کا متقاضی ہوتا ہے

فریج میں رکھے ہوئے ٹماٹر کچھ ہی دنوں میں نرم پڑ جاتے ہیں اگرفوری دیکھ بھال نہ کی جائے تو گل جاتے ہیں اگرا کی صورت حال

آپ کے ساتھ ہواور ٹماٹر بالکل نرم پڑ جا کیں توانہیں دوبارہ سخت کرنے کیلئے بیسادہ سی تر کیب استعال کریں۔ایک چیچ نمک ملے

تھنڈے پانی میں کچھ دیر کیلئے نرم ٹماٹروں کو ڈبو دیں ، کچھ دیر بعد جب بیرقدرے سخت ہوجا ئیں تو انہیں نکال کرخشک کرلیں اور

دوباره محفوظ کرلیں۔ نرم ٹماٹروں کو سخت بنائیں

ٹماٹراگر بہت زیادہ خرید لئے جائیں اوروہ فریز رمیں پاکسی بھی جگہ پڑے پڑے نرم اور پلیلے ہونے لگیں توانہیں نمک ملے پانی میں گھنٹہ بھر کیلئے بھگوکر رکھ دیں وہ پہلے کی طرح سخت تو نہیں ہوں گے البتہ ان کی نرمی بختی میں بدل جائے گی اور وہ پہلے سے

بہتر ہوجا ئیں گے۔

مونگروں کی کڑواھٹ

سبریوں میں پھےسبزیاں ایس ہیں جو بڑی محنت سے پکائی جاتی ہیں۔انہیں بنانے اور پکانے میں کافی وفت بھی صَرف ہوتا ہے

اگرالیی سبزیاں کڑی محنت کے بعد بھی لذیذ نہ گلیں تو گہرا تاسف ہوتا ہے ایسی سبزیوں میں مونگرے بھی شامل ہیں۔

موگگروں میں قدرت کی جانب ہے ہلکی ہی تیخی موجود ہوتی ہے بچھا حباب تواس تلخی کو پیند کرتے ہیں گر بیشتر لوگ اس تلخی کے باعث

مونگروں ہے گریز کرتے ہیں۔ **موتکروں** کی تلخی کو کم کرنے کیلئے سادہ می ترکیب پیش ہے موتگرے بنا کرانہیں تھوڑ اسانمک لگا کرتقریباً ایک گھنٹہ تک سایہ دارجگہ پر

پڑا رہنے دیں۔ پھرانہیں سادہ یانی میں اچھی طرح دھوکرصاف کرلیں۔ یا در کھئے جتنا دھویا جائے گا اس لحاظ سے اس میں سے

نمک نکلے گازیادہ دھونے کا مقصد رہے ہوئے نمک کو نکالنا ہوتا ہےاب انہیں اپنی ترکیب سے پکایئے ،ان کی کڑواہٹ دورہوچکی

آلوؤں کو گھولنے سے بچانا

آلوایک ایسی ترکاری ہے جس کا ساتھ دیگر کئی سبزیوں کیساتھ بے عمدہ ذا نقہ کا باعث بنتا ہے بسااوقات کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دیرتک پکائی جاتی ہیں ایس سبزیوں کیساتھ شامل کئے گئے آلوبعض اوقات بالکل کھل جاتے ہیں اس وجہ سے کھانے کا مزامھی

تکم ہوجا تا ہےاورسالن کی خوبصورتی بھی ختم ہوجاتی ہے اس پریشانی سے بچنے کیلئے اگر پکانے سے قبل آلوؤل کوچھیل کراس کے

نصف ککڑے کر کے نمک لگا کر کچھ دیر کیلئے انہیں رکھ دیا جائے اور پھرتقریباً پندرہ منٹ کے بعد دھوکرانہیں ہنڈیا میں ڈالا جائے

ایبا کرنے ہے آلو گھلنے سے محفوظ رہیں گے۔ آلو جلدي گلين آلو کا زیادہ تر استعال سنریوں کو میں نیشن کے طور پر کیا جاتا ہے یا پھر جاٹ دہی بھلے چپس وغیرہ کے طور پر انہیں انفرادی طور پر

استعال کیا جاتا ہے آلواُ بالنا ہوں یا بطورِ سالن بِکا نا ہوں دونوں صورتوں میں اگر وقت چے سکے تو بہترین بات ہوگ۔ایک سادہ س

ترکیب پیش ہے کہ اگرآپ آلوؤں کو پکانے سے پہلے انہیں پندرہ سے ہیں منٹ تک ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں اوراس کے بعد

کاٹ کر ہنڈیاں میں ڈال کر پکا ئیں تو یہ بہت جلدی گل جا ئیں گے اور کم سے کم وقت میں تیار ہوجا ئیں گے۔

آلوؤں کے عمدہ ذائقے کیلئے

آلوؤں كااستعال بہت زيادہ كياجا تاہے ئى اليى ڈشزېں جن ميں آلوؤں كو كچل كرڈ الاجا تاہے۔ايك سادہ ي تركيب يہاں پيش

ہے جس کی روسے آپ آلوؤں کے ذائعے اوران کی خوشنمائی کو بڑھاسکتی ہیں جب آپ آلو کیلئے بیٹھیں تو اس میں مرچ ، دودھ یا کھن کی جگہ میونیز کا استعال کریں اس سے اس کی شکل ذا نقداور رنگت میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔

آلو جلدى أبالنا

بسااوقات آلوؤں کو جلدی اُبالناہوتا ہے آلوؤں کودیکچی میں ڈال کرمناسب مقدار میں پانی ڈالیں جب پانی ہلکاسا گرم ہونے لگے

تواس میں چنگی ہلدی اورایک قطرہ کو کنگ آئل ڈال دیں اس طرح آلو جلدی گل جائیں گے۔

پیاز اور لهسن کی بو کا خاتمه **کھانوں** کےساتھ سلاد کا استعمال انہیں ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے علاوہ ازیں بیموٹا پےاورخون میں کولیسٹرول کی زیادتی کو بھی

کے بعد اگر چھوٹا سائکڑا ادرک کا منہ میں رکھ لیا جائے توبیہ ماؤتھ فریشنر کا کام دےگا۔

کنٹرول کرنے میں معاونت کرتا ہے سلاد میں پیاز نہ شامل ہوتو اس کی لذت ماند پڑجاتی ہے پیاز کھانے کے بعدا کثر منہ سے پیاز کی بو کافی دہریتک محسوس ہوتی ہے اس طرح کیجھا حباب دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کہن کی طرح دن کے

مختلف اوقات میں استعال کرتے ہیں کہن خون کو گاڑھا ہونے سے روکتا ہے بیہ علاج اپنی جگہ سہی مگر منہ سے کہن کی بو خود کو نا گوارگز رتی ہے پیاز اورلہن کھانے کے بعد منہ ہے جو بوآتی ہےاس کا تدارک نہایت آسان ہےسلا دمیں یالہن کھانے

نئے شلجم اور کریلے کی کڑواھٹ

شکیم جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو کھاری ہوتے ہیں شکیم کا کھارا پن دور کرنے کیلئے یوں تو انہیں یکاتے ہوئے سالن میں گڑیا چینی ڈالی جاتی ہے گر کچھلوگ سالن میں مٹھاس پسندنہیں کرتے اسلئے جب شلجم چھیل کرٹکڑے کریں توان پرنمک لگا کرر کھ دیں

کچھ دیر بعداچھی طرح دھوئیں اس طرح کھارا پانی نکل جائے گا اوران کی کڑواہٹ ختم ہوجائے گی اس طرح آپ کریلوں کی

کر واہد ای ترکیب سے ختم کر سکتے ہیں۔

جبکہ بازار سے پیک سے کم میتھی دستیاب نہیں ہوتی میتھی کومحفوظ رکھ دیا جا تا ہے *لیکن پچھ عرصے کے* بعد استعال کرتے وقت

میتهی کو تروتازه رکهنا

ت محرو**ں میں م**یتھی کا استعمال پکوان میں خوشبواور ذائقے کیلئے ہوتا ہے اکثر پکوانوں میں میتھی کی ایک چٹکی ہی کافی ہوا کرتی ہے

یہ شکایت ہوتی ہے کہاس میں خوشبو باقی نہیں رہتی اگرمیتھی کو ہوا بند برتن میں بندر کھیں تو طویل عرصہ تک تازگی برقرار رہے گی۔ گوبھی کی بُو دور کرنا

کچھ لوگ محض اس لئے گوبھی کا سالن کھانا پیندنہیں کرتے کہ اس میں سے مخصوص بوآتی ہے اگر گوبھی کوزیادہ دیر تک پکایا جائے تو یہ مسئلہ تو حل ہوجا تا ہے مگر گو بھی کے پھول حلوہ سے بن جاتے ہیں اس مسئلے پر قابو یانے کیلئے اگر گو بھی رکاتے وقت

اس میں آپ چند قطرے لیموں ایک چمچہ پانی میں ملا کر ہنڈیا میں ڈال دیں تو گوبھی کی بودور ہوجائے گی۔

باجودگل جاتی ہے اوراس کی تازگی ماند پڑ جاتی ہے اگر آپ سبز یوں کوزیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کی خواہش مند ہیں تو تھوڑ ہے پانی میں ایک چچچ سر کہ ملاکر اسے سبزی پر چھڑک دیں بعد از اں سبزی کو کسی اخباری کا غذیمیں لیسٹ کر رکھئے اس طرح سبزی دیر تک تازہ رہے گی۔

علب نے صوب حوں کسی جلن ختم کو فا

علیہ نے موجوں کسی جلن ختم کو فا

کی چھ خوا تین کی جلد بے صد نازک یا حساس ہوتی ہے کسی بھی تائخ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہوجاتی ہے اگر سبز مرچیں کا شختے ہاتھوں کو ہلدی اور چینی ملے محلول میں تھوڑی دیر کیلئے وی جاتی ہوجائے گی۔

دھسی کا محضوظ دھنا

ا کثر ہم لوگ دہی منگواتے ہیں اورعمو ماً پچ جاتا ہے ایسے میں دہی دوسرے دن تک یا تو خراب ہوجاتا ہے یا پھر کھٹا ہوجاتا ہے

کئی دن تک آپ اسے قابل استعال رکھنے کیلئے کچے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکٹرے دہی میں ڈال کرر کھودیں تو دہی چاریا نچ دن

سنرسبزیوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہےاس بات ہے کوئی ا نکارنہیں کرتا مگر جب انہیں کھانے کی باری آتی ہے تو کئی لوگ ان کی تلخی

سے گریز کرتے دکھائی دیتے ہیں ایس سبزیوں میں سے پالک ایک ہے پالک کی کوئی بھی ڈش پکا ئیں تو اس میں اگر بھونتے وقت

ا کثر گھروں میں صبح سورے ہی سنری وغیرہ لائی جاتی ہے یااس وقت پھیری والے زیادہ تعداد میں آتے ہیں یا پھرکسی ضرورت

کے تحت زیادہ سبزی خرید لی جاتی ہے یا پکانے کا ارادہ بدلنے پر اس سبزی کومحفوظ کردیا جاتا ہے فرت کے یا فریز رمیں سبزی رکھنے کے

تھوڑ اسا دودھ ڈال کر بھونیں گی تو نہ صرف اس کا ذا کقدا چھا ہوجائے گا بلکہ کڑ واہٹ بھی باقی نہیں رہے گی۔

پالک کی کڑواھٹ دور کرنا

سبزی زیاده دیر تک تازه رکهیں

ویسے ہی تازہ رہے گا۔

دالوں کی گھریلو ترکیبیں

واليس گلانے كانسخە اگرآپتر بوز كے حھلكے سكھا كرانہيں پيس كرمحفوظ ركھ ليس توبينهايت كارآمد چيز ثابت ہوگى آپ داليس يكاتے

وفت گلانے کیلئے ان میں سوڈ ابائی کار بونیٹ ڈالنے کے بجائے تر بوز کے چھلکوں کا یا وُڈراستعال کرسکتی ہیں بیرنہ صرف مفید ثابت ہول گے بلکہ ہرفتم کےمضرات سے بھی پاک ہول گے۔

بڑیاں نرم کرنے کیلئے بازاری بڑیاں ہوں یا گھر ہلو' دونوں پچھ عرصہ رکھنے سے سو کھ جاتی ہیں اور جب انہیں دوہارہ پکانے کیلئے استعال کرنے کی نوبت آتی ہے تو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے بڑیوں کونرم رکھنے کیلئے بی_اآ سان تر کیب ضرور آ زما ^نئیں گھریلو بڑیوں کو نرم بنانے کیلئے ارد کی دال میں ایک چاہئے کا چیچے ، دہی اور ہیکنگ یاؤڈ رمیں ملالیا کریں جبکہ بازاری بڑیوں کیلئے ایک گلاس یانی میں

جائے کا چچے ،ایک پاؤ دہی اور چچے پاؤ ڈراچھی طرح حل کرلیں ،اب بڑیوں کواسمحلول میں ڈبوکر گھنٹہ بھر کیلئے رکھ دیں جب وہ تمام

محلول چوں جائیں تو نکال کرخشک کرلیں بڑیاں خشک ہونے کے بعد زم رہیں گی۔

مسور کی حفاظت

تھروں میںمسور کی دال کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے اکثر انہیں سٹوربھی کیا جاتا ہے محفوظ رکھی جانے والی دال کو پچھ عرصہ بعد کیڑا لگ جاتا ہے اور پھر دال پھینکنا پڑتی ہے مسور کی دال کو محفوظ رکھنے کیلئے اگر اس کے مرتبان یا ڈیے وغیرہ کے گردتھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا دیا جائے توالیہ میں کیڑا لگنے سے محفوظ ہوجاتی ہے۔

دال کا عمدہ مصرف

تھروں میں دال شوق سے پکائی جاتی ہے اور با امر مجبوری بھی کچھ لوگ تو بڑے شوق سے دال کھاتے ہیں اور گھر کے کچھ فرد

ناک بھوؤں چڑھا کے دکھائی دیتے ہیں اگر پکی ہوئی دال چے جائے تو اسے فرتج میں رکھنے کی بجائے اس کا بہت لذیذ سوپ بنایا

جاسکتاہے گرینڈرمشین میں اسے اچھی طرح بلینڈ کرلیں کڑا ہی یا تھلے منہ کے برتن میں دو بوتھیاں یا حسب ضرورت کڑتی ہوئی پیاز ڈال کر فرائی کرلیں یہاں تک کہ وہ ہلکی براؤن ہوجائے اب دال کا تیار شدہ پییٹ اس میں ڈال دیں ضرورت کے مطابق

پاتی ڈال کر دواکک اُہال آنے دیں آپ کالذیذ سوپ تیارہے۔

چنے یا دال گلانا

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ چنے یا دال پکانے کیلئے رکھتی ہیں تو دال یا چنے آپ کی لا کھ کوشش کے باوجود بھی نہیں گلتے۔

چنے گل چکے ہوں گے اگر تھوڑی سی کسررہ گئی ہو تو پانچ منٹ مزید دے سکتی ہیں۔

الیی صورت میں آپ ایسا کریں کہ آ دھا کپ دودھ چھوٹا (کر کے) سالن میں ڈال دیں، پندرہ منٹ بعد آپ چیک کریں تو دال یا

چاولوں کیلئے گھریلو ترکیبیں

شنعے چاولوں کیلئے بعض اوقات کسی مجبوری کے تحت نئے چاول پکانا پڑجاتے ہیں مگر انہیں کتنی بھی محنت سے پکایا جائے پھر بھی پکنے کے بعد چیک جاتے ہیں اس نتیجہ پڑمل کر کے آپ نئے چاولوں سے پرانے چاولوں کے نتائج حاصل کرسکتی ہیں۔

نئے حیاولوں کو عام یانی سے دھونے کے بعد ایک بار گرم یانی میں بھگودیں جب سے بیانی مٹھنڈا ہوجائے تو اسے نکال دیں نیا پانی گرم کرکے چاول پھرایک ہاراُ ہالیں اور پھرنچوڑ کر دم دے دیں۔ بریانی نہ جلےخوا تین اکثرغفلت کا شکار ہوجاتی ہیں اور

لمحہ بھر میں بریانی برتن کی تہہ میں لگ جاتی ہے۔ اس کا آسان حل بیہ ہے کہ بریانی پکاتے وقت دیکھی کی تہہ میں اگر (Bay Leares) کی تہہ بچھا دی جائے تو آنچ مناسب طور پر بریانی کو پکائے گی اور بریانی کی لذت جہاں مزیدار ہوگی وہیں وہ جلنے سے بھی محفوظ ہوگی۔

اسٹور چاولوں کو کیڑا لگنا

سب گھروں میں تونہیں بیشتر گھروں میں سال بھر کیلئے ایک یا دوبار جا ول محفوظ کرنے کی عادت یا کی جاتی ہیں عموماً بازاری جاول

ناقص یا بہت مہنگے پڑتے ہیں ایسے میں فصل کٹنے پر جاول خرید لئے جائیں تو جہاں وہ سنتے پڑتے ہیں وہیں آپ ان کی عمدہ کوالٹی بھی اپنی مرضی ہے طے کر سکتے ہیں جاول گھروں میں اسٹور کرنا بے حد آ سان کام ہے مگر جب چند دن بعدانہیں دیکھا جائے

تو وہاں سسریوں اور کیڑوں کی ظفرموج دکھائی دیتی ہے بیکوئی مشکل بات نہیں تھوڑی سیمحنت سے ان کیڑوں وغیرہ کو نکال باہر کیا جاسکتا ہےاصل میں فکر کی بات یہ ہے کہ وہ ان چاولوں کوخراب کر رہے ہیں جو کہ آپ کا اثا ثا ہیں۔اگر آپ کے چاولوں میں بہت سارے کیڑے لگ جاتے ہیں تو آپ پریشان بالکل نہ ہوں ۔اس میں چیز جوئے بہن کے چھیل کرڈال دیں اور چاول والے

برتن کا منہ بند کر دیں ،اس سے نہ صرف جا ول کیڑوں سے محفوظ رہیں گے بلکہ جا ولوں میں سے ایک اچھی خوشبو بھی آئے گی۔

چاولوں کے ذائقہ دار پاپڑ

پنجاب ہو یاسندھ،سرحدہوبلوچستان دو پہرمیں پلاؤ ظاہری وغیرہ پکائی جاتی ہے مگرشام یارات کوچاول اُبال کرکھائے جاتے ہیں تحشمیری دال حاول اس همن میں بے حدمشہور ہیں۔ حاول اُبالنے کے بعد جو یانی پچ جاتا ہےاسے عرف عام میں پچ یا یا چھ

کہا جا تا ہے۔اس کے بارے حکماء وطبیب رقم طراز ہیں کہا سے بطورسوپ پیناصحت کیلئے بے حدمفید ہے ذیل میں ایک نہایت دلچیپ اورعمرہ ترکیب پیش ہے۔جس یانی میں حاول اُبالے گئے ہوں اسے پھینکنے کے بجائے اس پچ میں حسب ذا کقہ نمک ملاکر

اسے سیدھی پلیٹ میں نکال لیں اور دھوپ میں محفوظ جگہ پرر کھ کرخشک کریں جب چھے خشک ہوجائے تو اس کو نرمی سے پلیٹ پر سے اُ تارلیں۔ لیجئے آپ کے پاس چاولوں کےعمدہ اور کر کرے پاپڑ تیار ہیں۔گر ما گرم تیل میں انہیں ڈال کرکڑ کڑا کیں یا تکمیں اور

چاٹ مصالحہ ڈال *کرنوش فر* مائیں۔

اُ سِلے ہوئے چاولوں کی چج نکالنا کوئی انو تھی بات نہیں ہے گھر کے دوایک افراد نے دووفت چاول نہیں کھائے کافی مقدار پچ رہتی

ہے اگر آپ بیہ چاہتی ہیں کہ گزشتہ روز کے لیکے ہوئے چاول دوسرے دن بھی تازہ کلیس تو آپ ان چاولوں کو فرج میں

محفوظ رکھ کیجئے جب دوبارہ حیاول پکانے کا ارادہ ہے تو ان باسی حیاولوں کو تازہ حیالوں میں اُس وقت ملادیں جب تازہ حیاول

کیے ہوئے ہوں۔انہیں تازہ حاولوں کے ہمراہ کچھ دیر کیلئے اُبالیں اور بقایا حاول حچھان کر نکال دیں باس حاول بالکل تازہ

باسی چاولوں کی تازگی کیلئے

کیے ہوئے جاولوں کا ذا نقددیں گے۔

تھوڑ ہے تیل میں تل لیں اور اس پر چاہے مصالحہ ڈ ال کر پیش کریں۔

ا کثر پلاؤ یا بھگارے ہوئے چاول وغیرہ پکانے کے دوران پانی کے کم یا زیادہ ڈالنے سے چاول خراب ہوجاتے ہیں اگرآ پ کو ا پنے جاولوں میں پانی ڈالنے کا سیح انداز ہمیں ہے توبیر کیب استعال سیجئے۔ **چاولوں م**یں پانی ڈالنے کا بیا ندازنہایت آ سان ہے پہلی بات تو یہ ہے چاول ہمیشہ کھلی دیکچی میں پکا ئیں اور دوسرے جب چاولوں میں پانی ڈالنے کئیں تواپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی اُنگلی کو چاولوں پرٹکادیں اور پھر دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالیں جب شہادت کی انگلی کی پہلی پوریانی میں ڈوب جائے تو پانی ڈالنا بند کردیں اس سے آپ کے جپاول بھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ چاولوں کا نکھار **جاول** پکانا کافی محنت طلب کام سمجھا جاتا ہے اگرآپ سے ذراسی چوک ہوگئی توسمجھ کیجئے کہ چاول تو پک ہی جائیں گے گمروہ یا تو ٹوٹ جائیں گے یا پھرآپس میں جڑ کرحلوہ بن جائیں گے۔اگرآپ چاہتی ہیں کہ چاول پکنے کے بعد کھلے کھلےاور تکھرے ہوئے نظر آئیں تو جاول ڈالنے کے تھوڑی دیر بعد لیموں کے چند قطرے ڈال دیں۔ جلے موئے چاول کی بو ختم کرنا **جاول** یا بریانی پلاؤ' مبھی نیچے سے لگ جا کیں اور جلنے کے بعدان میں سے جلے کی بوآئے تو جارڈ بل روٹی کے توس جاولوں کے او پر پھیلا کر ڈال دیں اور آ دھی پیالی دودھ ڈال دیں اب اسے دس منٹ کیلئے دم رکھ دیں حیرت انگیز ہوجائے گی اور آپ کی محنت ضا کعنہیں جائے گی۔ خوشمنا چاول و**ال** یا جاول اگرسادہ پانی سے دھوکر نیم گرم پانی میں بھگودیئے جائیں تو کچھ دیر بعد بھیگ کر کافی بڑے سائز کے ہوجاتے ہیں انہیں پتیلی میں ڈالتے وقت بیرخیال ہونا چاہئے کہ پتیلی کا پانی اُبلتا ہوا ہو جب دال یا چاول بک کر تیار ہوجا ئیں گے تو مکمل طور پر کھل کر بڑے سائز کے ہوجائیں گے اور دیکھنے میں بھی خوشنمالگیں گے۔

چاولوں کیلئے پانی کا استعمال

بریانی کے چاول کو چپکنے سے بچائیں

اس خامی سے بچنے کیلئے چاول اُبالنے سے پہلے پانی میں دویا تنین چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اورتھوڑا سالیموں کا رس نچوڑ دیں اس سے چاول بھی بھی نہیں چیکے گا ہمیشہ الگ رہے گا اور تہہ بچھاتے ہوئے ان پیاز وں کو نکال لیں۔

ع**مدہ بریانی** کی پہچان یہی ہے کہاس کے حیاول کے دانے الگ الگ دکھائی دیں عموماً حیاول آپس میں چیک کرحلوہ بن جاتے ہیں

چاول اور کیڑیے **چاولوں میں** اگر پیا ہوا نمک دیا جائے تو چاول کیڑا لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔اسی طرح چاولوں کو کیڑوں سے بچانے کیلئے

نمک اورسرسوں کا تیل لگا کرمحفوظ کردیں جب تک ہوانہ لگے گی کیڑانہ لگے گا۔

اُبلے هوئے چاولوں کے دانے آپس میں جڑ جاتے هیں

کیکن اگر حاول ابالنے کے بعد پانی نکالنے سے پہلے ایک چیچہ لیموں کا رس یا سرکہ ڈال کر ہلادیں اور پھر پانی نکال لیس

توجزیں گے ہیں۔

اگر اُبلے ہوئے حیاول چ رہیں تو دوسرے دن اُبلے ہوئے حیاولوں کا پانی ان میں دوبارہ ڈال کر سر گرم کرلیں چاول خراب نہ ہو نگے بلکہ تازہ ہوجا ^کیں گے۔

چا ولوں کوجڑنے سے بچانے کیلئے ان میں تھوڑ اسا تھی بھی شامل کریں چا ول نہیں جڑیں گے کھلے کھلے رہیں گے۔ چاولوں کے مرمرے بنانے کیلئے جاولوں میں نمک اور ہلدی ملا کرر کھ دیں خطرہ ندرہےگا۔

چاولوں سے مصرف کباب تیار کرنے کیلئے آپ باسی حیا ولوں کو کام میں لا سکتے ہیں وہ اس طرح کہ باسی حیا ولوں میں تھوڑا سانمک اور زیرہ ملاکر پیس لیس اور قیمہ بھون کر

ہری مرچ اور ہرا دھنیا حسبِ ذا نَقنہ ملا کر جا ولوں کے درمیان رکھ کرلمبوترے کباب کی طرف کھلے تھی میں تلیں مزے دار کباب تیارہوجا ئیں گے۔

چاولوں کی وڑیاں بنانے کیلئے **جاول** اُبال کرتھوڑا سا یانی سفید زیرہ نمک مرچ حسب ذا نقہ شامل کرکے ملیدہ بنالیں اب کسی ٹرے میں گھی لگا کر ہاتھ سے

پندیده سائز کی وژیاں بنائیں چندون دھوپ میں سکھا کر تھی میں تل لیں۔

چاول کو اُبالتے وقت اگرا یک عدد لیموں نچوڑ دیا جائے تو چاول صاف اور خوشبودار ہوجا کیں گے۔ **چاولوں** کو نرم کرنے کیلئے دم دینے سے پہلے سوتی کپڑایاا خباری کاغذ گیلا کر کے ڈھکنے کے ساتھ چپکا دیں۔ **چاولوں** کو دم دیتے وفت اگر بیرخیال کیا جائے کہ چاول بہت زیادہ نرم نہ ہوجا ئیں تو ڈھکن پرخشک اخباری کاغذیا خشک سوتی کپڑا ر کھ دیں۔زائدٹمی جذب ہوجائے گی۔ **جاولوں** کے وٹامن ضائع ہونے سے بچانے کیلئے جاول پکانے کیلئے دھونے سے مٹی نکل جائے تو آخر میں پانی کواس میں رہنے دیں اور جب جاول پکانے شروع کر دیں تو یہی پانی جاولوں کے برتن میں ڈال دیں اس طرح جاولوں کے وٹامن ضائع نہیں ہو نگے۔ پکے چاولوں میں سختی دور کرنے کیلئے کچے ہوئے چاولوں کی بختی دور کرنے کیلئے پہلا کپڑا دم دیتے وفت استعال کریں یا پھر پانی کا چھینٹا دینے سے چاولوں میں نرمی آجائے گی۔ نئے چاول پکانے کا طریقہ شعے چاول پکتے وقت چپک جاتے ہیں اس لئے انہیں نمک لگا کر پچھ دیرر کھنے کے بعد پکا نا چاہئے۔

پہلے سادے پانی سے دھوئیں پھرگرم پانی میں بھگو کر پانی ٹھنڈا ہونے دیں جب پانی ٹھنڈا ہوجائے تو پانی بدل کر حیاول پکالیس

نئے چاولوں کو خوش ذائقہ بنانے کیلئے

چاول بہترین ہوں گے۔

انڈیے کیلئے گھریلو ترکیبیں

انڈیے کی ہو دور کرنا صبح ناشتے میں انڈے کا استعال عام ی بات ہے بچے صبح سکول جانے سے پہلےعموماً ناشتے میں فرائی انڈہ طلب کرتے ہیں

خواتین فوری برتن صاف کرنے کے بجائے رکھ چھوڑتی ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایسے برتنوں میں انڈے کی بساط رچ جاتی ہےاور دھونے کے باوجود بھی اُو آتی رہتی ہے۔ یا در کھئے کہ برتنوں میں سے انڈوں کی بوختم کرنے کیلئے انہیں ڈبل روٹی

کے مکڑے سے اچھی طرح صاف کیا کریں اس طرح بو پیدا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوگا۔

انڈوں کو محفوظ رکھنا

تووہ فرتج کے بغیر بھی تاز ہر ہیں گے۔

ا تڈے بچوں بڑوںسب کی مرغوب غذا ہیں۔موسم سر ما کی آمد پرانڈوں کی جہاں بڑھتی ہوئی قیمت پر پریشانی کا باعث ہوتی ہے ان کی قلت بھی عذاب سے کم نہیں۔خصوصاً بچوں والے گھروں میں تو انڈوں کا ہر وقت موجود ہونا ضروری امرہے۔

ذ را بیچے کوسردی کی کھانسی یا زکام کی شکایت محسوس ہوتی ہیں ایک انڈہ اُبال کر اسے کھلا ڈالا تا کہ اس کا مرض بڑھ نہ سکے۔

سردیوں میں بیشتر گھرانوں میں فرج کو اضافی خرچہ سمجھ کر بند کرنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ ایسے میں اشیاء کو محفوظ رکھنا کا فی مشکل کام دکھائی ویتا ہےالبتہ انڈےسردیوں میں خراب نہیں ہوتے۔اگراییا ہونے کا احتمال ہوتو ان پر ذراسا تھی مل دیں

انڈیے خراب ھونے سے بچائیں

گرمیوں میں انڈے فرزئج میں رکھنے کے باوجود خراب ہوجاتے ہیں اگر انڈوں پر فرزئج میں رکھنے سے پہلے کو کنگ آئل کا ہلکاسا کوٹ کردیا جائے توانڈ بےخراب نہیں ہوں گےاور زیادہ دن تک چلیں گے۔

انڈوں کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا

سردیوں میں انڈوں کی کم دستیابی کے باعث کئی لوگ انڈے سٹور کر لیتے ہیں۔سردموسم کے باعث بیرکام آسان رہتا ہے

گرموسم گرما میں یہی کام قدرے وُشوار بن جاتا ہے انڈوں کامحفوظ رہنا اصل ضرورت ہوتی ہے اور وہ نہ حاصل ہو سکے

جن گھروں میں فریج کی سہولت موجودنہیں ان کیلئے بیشتر اشیاء کومحفوظ رکھنے میں تنگی کا سامان ہوتا ہےا نڈے موسم گر ما میں رکھنا

مشکل کام ہے اگرایسے میں انڈوں کو دھوکر تیل یا چونے کے پانی میں ڈال کرر کھ دیں تو انڈے خراب نہیں ہوں گے۔

تو اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت ہے اگر انڈوں کو پسے ہوئے نمک میں دبا کر رکھ دیا جائے تو اس طرح انڈے کافی دیر تک خراب نہیں ہوتے اس کے علاوہ کئی لوگ گرم پچھلے ہوئے موسم میں سے انڈوں کو غوطہ دے کر نکال لیتے ہیں اور پھرانہیں کسی سرد جگہ پرمحفوظ کر لیتے ہیںاس طرح انڈے کی ماہ تک خراب نہیں ہوتے۔

پھلوں کیلئے کار آمد ترکیبیں

پہلوں کو دیر تک تازہ رکھئے

آگرآپ کے پاس فرج وغیرہ نہیں ہےاورآپ لیموں یا کیجے کیلے یا کیچے چکوتر ہے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے سادہ سی تر کیب

تویانی میں رکھنے کا دورانیہ بڑھادیں۔

پہلوں سے جوس نکالنا

سیب سیاہ مونے سے بچائیں

یہ ہے کہ کسی بڑے برتن میں پانی تھر کرتمام اشیاء اس میں ڈال کر گھنٹہ بھر رکھ کر چھوڑیں۔ بعد ازاں نکال کر خشک کرلیس

ا گلے دو دن دوبارہ ایسے بیجئے جتنے دن محفوظ رکھنامقصود ہوں یہی عمل کرتے رہیں اگرایسا کرنے میں بھی ان پرخشکی دکھائی دے

سیب تندرسی کی ضانت ہیںان کےفوائد پرنگاہ ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہےسب مہمانوں کےسامنے پیش کرنااس بات کی غمازی

ہے کہ آپ اسے توانا کی فراہم کرنے کا باعث بن رہے ہیں لیکن اس وقت خاصی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے جب سیب کاٹ کر

بڑی نفاست سےمہمانوں کےسامنے سجائے جائیں اوروہ سیاہ پڑنے لگیں۔ بیامرسچے ہے کہسیب کو جب کا ٹا جاتا ہے تو وہ اس کمجے

کالے ہونے لگتے ہیں۔مہمانوں کے سامنے شرمندگی نہاُ ٹھائے اور کٹے ہوئے سیبوں کو کالا ہونے سے بچانے کیلئے انہیں کاٹ کر

برتن میں ڈال دیجئے جس میں پہلے سے پخ بستہ ٹھنڈا پانی موجود ہو۔ یا درہے کہاس پانی میں ایک چچچ نمک کمس کرنا نہ بھولئے ۔

سیب کی قاشیں کاٹ کراس میں ڈالتے جائیں۔ پھرتھوڑی دہر کیلئے ان قاشوں کواسی پانی میں رہنے دیجئے اور برتن کوفر بج میں

رکھ دیں۔اس کے بعد سیب کی قاشوں کو ضرورت کے وقت پلیٹ میں نکال لیس اب نہ تو اس کا رنگ سیاہ پڑے گا اور

جس طرح پھل عمدہ صحت کے ضامن ہیں اسی طرح کئی تھالوں کا رس یا جوس بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تھالوں کے کھانے میں

جو قباحتیں در پیش ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں ان کا رس آ سانی سے استعال میں لایا جاتا ہے خصوصاً بچوں کے معاملے میں

نہ آپ کومہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔سیب کا ذا کقہ پہلے سے زیادہ مزیدار ہوجائے گا۔

جو کہ نصف مقدار کھاتے ہیںاور نصف مقدار اپنے کپڑوں کو کھلاتے ہیں اس ہے کم از کم ان کے کپڑے بھی صاف رہتے ہیں دوسرا مکمل توانائی کی مقدارانہیں میسر رہتی ہے۔گھروں میں پھلوں سے رس نکالنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ یہاں ایک سادہ س تر کیب پیش ہے جس کی مدد ہے آپ کسی پھل کا مکمل رس نکال سکیس گے۔جن ٹھلوں سے جوس نکالنا ہو اگرانہیں چندمنٹ کیلئے

نیم گرم پانی میں رکھیں بعد میں ان کارس نکالیں، پھل سے بورا رَس نکل آئے گا۔اس طرح سے لیموں کارس بھی نکالا جاسکتا ہے۔

بدھضمی دور کرنے کے ٹوٹکے

- اخروٹ کھانے سے بدہضمی ہوجائے توانار کھانے سے دور ہوجاتی ہے۔
- آم کھانے سے بدہضمی ہوجائے تو دودھ یا دودھ کی لسی پی جائے تو بدہضمی دور ہوجاتی ہے۔ دو چار جامن کھانے سے بھی ☆ آم کی بدہضمی دور ہوجاتی ہے۔
 - انگور کی بدہضمی سونف یا گلقند کھانے سے دور ہوجاتی ہے۔
 - ☆ انجیر کھاکے بدہضمی کی شکایت ہو توبادام کھائے۔ ☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

- امرودکھاکے پیٹ میں در دہو تو سونف یاسونٹھ کھالیں۔ ☆
- اروی کی برہضمی ہوتو کھٹائی پانگی استعال کریں۔ ☆
- ار ہر کی دال کھا کے بدہضمی ہو تو کھٹائی یا دارچینی سے دور کریں۔ ہ ملہ کی بدہضمی سوڈ ااور با دام روغن سے دور ہوجاتی ہے۔
- آلوکی بدہضمی دورکرنے کیلئے گرم مصالحہ پاسوڈ ااستعال کریں۔ ☆
 - املی کی بدہضمی ہنفشہ سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆
 - انار کی بدہضمی ہڑیا نمک سے دور ہوجاتی ہے۔ بادام کھانے سے بدہضمی ہوتوشکر کھائیں۔ ☆
 - بیس کھانے کی بدہضمی انار دانہ بااجوائن ہے دور ہوگی۔ ☆
- کری کا دودھ پینے سے بدہضمی ہو تو شہد ماسونف استعال کریں۔ ☆
- تھینس کے دودھ سے بدہضمی ہو تو نمک استعال کریں۔ ☆
- گائے کے دودھ کی بدہضمی دور کرنے کیلئے سوڈے یاچونے کا یانی استعال کریں۔ ☆
 - یا لک کی بدہضمی سونٹھ سے دور ہوگی۔ تیشے کی بدہضمی کےعلاج کیلئے نمک، کالی مرچ اور سونٹھ استعمال کریں۔
 - پستہ کی بدہضمی دورکرنے کیلئے چھوٹی ہڑاستعال کریں۔
 - کگڑی کی بدہضمی اجوائن پانمک سے دورہوگی۔
 - تمیا کوکی بدہضمی دورکرنے کیلئے تازہ دودھاستعال کریں۔

گھیا توری کی بدہضمی بھی سونٹھ سے دور ہوجاتی ہے۔ تیل کی بدہضمی لیموں یا کلونجی پاسر کہسے دور ہوگی ۔ ☆ تر بوز کھانے سے بدہضمی ہونے کی صورت میں گرم یانی یا گڑا استعال کریں۔ ☆ بینگن کی بدہضمی سرکہ یا تھی سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ جو کی بدہضمی ہوتو گھی ،گرم مصالحہ اور نمک استعمال کریں۔ ☆ بھنگ کی بدہضمی دور کرنے کیلئے دودھاستعال کریں۔ ☆ بھنڈی کی بدہضمی سونٹھ کھانے سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ بیرکی بدہضمی نمکین کو سے (نیم گرمی) یانی سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ خوبانی کھاکے بدہضمی ہوتو مصری کھالیں۔

☆ دہی کی بدہضمی سونٹھ اور زیرے سے دور ہوجاتی ہے۔ سنکترہ کھانے سے بدہضمی ہوتو گڑ کھایا جائے۔

> سیم کی بدہضمی گرم مصالحہ استعال کرنے سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ سیب کی بدہضمی دورکرنے کیلئے دارچینی یا گلقند کھا ئیں۔

☆

☆

سنگھاڑا کھانے سے بدہضمی ہو تو سوڈ ایا کھاری بوتل استعال کریں۔ ساگ کی بدہضمی کھٹائی سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ شہد کی بدہضمی دور کرنے کیلئے انار دانہ استعال کریں۔ ☆

جائے پینے سے برہضمی ہو تو تھوڑی سی سونف چیا ^کیں۔ ☆

چلغوزے کی بدہضمی دور کرنے کیلئے کھٹائی استعال کریں۔ ☆ حیا چھا کی بدہضمی لیموں یانمک کےاستعال سے دور ہوجائے گی۔ ☆

خربوزے کی بدہضمی لیموں سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆

شریفے کی بدہضمی دورکرنے کیلئے کھٹائی استعمال کریں۔ گا جرکھا کے بدہضمی ہوتو گڑ کھا ئیں۔ ☆

تحصیئے کی بدہضمی دورکرنے کیلئے سونٹھا ورا ناردا نہاستعال کریں۔

گنا کھاکے بدہضمی ہو تو اجوائن کاعرق اورا درک استعال کریں۔ گوبھی کی بدہضمی دورکرنے کیلئے ادرک اورگرم مصالحہ استعمال کریں۔ ☆ گوشت کی بدہضمی گڑسے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ تھی کی بدہضمی دورکرنے کیلئے لیموں استعمال کریں۔ ☆ گیہوں کھانے سے بدہضمی ہو تو سر کہ پاسوڈ ااستعال کریں۔ ☆ لوبید کی بدہضمی سونف ہنمک یا زیرے سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ مکھن کی بدہضمی سے نجات یانے کیلئے شہدیا چینی یانمک استعمال کریں۔ ☆ شہوت کی بدہضمی دورکرنے کیلئے مسکنجیدین استعال کریں۔ ☆ فالسه کی بدہضمی دورکرنے کیلئے گلقند استعال کریں۔ ☆ کدو کی بدہضمی گرم مصالحہ یا سونٹھ سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ کیلے کھانے سے بدہضمی ہو تو نمک سونٹھ یاشہداستعال کریں۔ ☆ کمل کھ کی بدہضمی شہدسے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ تھمبی کی بدہضمی چھاچھ پینے سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ کھیر کی بدہضمی مونگ کی دال سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ تھجور کی بدہضمی حیماجھ سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ کھیرے کی بدہضمی سے نجات یانے کیلئے اجوائن استعال کریں۔ ☆ مچھلی کی بدہضمی دور کرنے کیلئے آم کارس اجوائن شہداستعال کریں۔ مسور کی دال کھانے سے بدہضمی ہو تو گھی یاسر کہ استعمال کریں۔ ☆ ینے کی دل کی بدہضمی اجوائن کھانے سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ مولی کی بدہضمی مولی ہی کے بیتے یا نمک کھانے سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ میوہ جات کھانے سے بدہضمی ہوتو دھنیا یالیموں استعال کریں۔ ☆ لال مرچ کی بدہضمی ہو تو شہداور گھی استعال کریں۔ ☆ مٹر کی بدہضمی ہو تو نمکین کو سے یانی سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ ناریل کی بدہضمی ہوتو حاول پاشکر کھانے سے دور ہوجاتی ہے۔ ☆ لیموں کی بدہضمی دورکرنے کیلئے نمک بنفشہ پاسوڈا استعال کریں۔